



BIM-моделирование инженерных сетей здания.ти_ФРК

- 1) Какова основная функция программного комплекса nanoCAD BIM ВК?
- 2) Какие программы входят в комплект nanoCAD Инженерный BIM?
- 3) Какой расчет можно выполнить с помощью nanoCAD BIM ВК?
- 4) Для чего предназначена функция «Менеджер проекта» в nanoCAD BIM ВК?
- 5) Какой формат экспорта поддерживается программами nanoCAD Инженерный BIM?
- 6) Какой элемент интерфейса позволяет создавать трехмерные модели в nanoCAD BIM
- 7) Какое преимущество предоставляет использование библиотек типовых решений в nanoCAD BIM?
- 8) Какой элемент интерфейса используется для создания аксонометрических схем в nanoCAD BIM ВК?
- 9) Какой расчет выполняется автоматически при изменениях в системе вентиляции в nanoCAD BIM Вентиляция?
- 10) Какой элемент интерфейса используется для управления проектами в nanoCAD BIM Вентиляция?
- 11) Какие данные содержатся в базах оборудования для nanoCAD BIM?
- 12) Какую функцию выполняет команда «Экспорт в IFC» в nanoCAD BIM Вентиляция?
- 13) Какой элемент интерфейса используется для настройки параметров в nanoCAD BIM Вентиляция?
- 14) В каком диалоговом окне задается высотная отметка этажа здания?
- 15) Какой опции нет в команде «Создать помещение»?
- 16) Какая команда позволяет автоматически создавать помещения?





- 17) Какая команда позволяет пользователю посмотреть структуру здания объекта?
- 18) С помощью какой команды можно добавлять в программу пользовательские файлы с условно-графическими обозначениями?
- 19) В каком поле окна «Установка свойств УГО» можно привязать новое условно-графическое обозначение к обозначениям аксонометрической схемы?
- 20) Что надо предварительно указать при вызове команды «Установит арматуру»?
- 21) Каким образом можно обновить 3D Модель системы водоснабжения после ее корректировки на поэтажных планах?
- 22) С помощью какой команды можно создать аксонометрическую схему модели?
- 23) С помощью каких команд можно создать аксонометрическую схему отдельной подсистемы объекта?
- 24) Какой Свод Правил (СП) нельзя использовать в расчетах программы nanoCAD BIM BK?
- 25) Какой опции нет в диалоговом окне Свойства «Выноска»?
- 26) Каких видов гидравлического расчёта нет в программе nanoCAD BIM BK?
- 27) Какой тип файла этажа нельзя импортировать в nanoCAD BIM Отопление?
- 28) Какой настройки нет в диалоговом окне «Настройки системы» в разделе «Системы»?
- 29) Какой настройки нет в диалоговом окне «Настройки системы» в разделе «Проект»?
- 30) Какие виды маркировок есть в диалоговом окне «Настройки системы» в разделе «Маркировка»?
- 31) Какие разделы настроек системы есть в диалоговом окне «Настройки системы»?
- 32) Какого параметра нет в диалоговом окне «Настройки трубопровода» команды «Проложить трассу»?
- 33) Какого параметра нет в диалоговом окне «Настройки трубопровода» команды «Проложить в существующих трассах»?





- 34 Какой вид стояка есть во вкладке «Оборудование»?
- 35 Какой команды оформления чертежей нет во вкладке «Оформление»?
- 36 Какой команды формирования схем нет во вкладке «Схема»?
- 37 Какого вида автоматической нумерации помещений нет в nanoCAD BIM Отопление?
- 38 Какой команды нет в контекстном меню «База данных оборудования»?
- 39 Что означает термин «Компонент» в программе nanoCAD BIM Вентиляция?
- 40 Каким пунктом контекстного меню нужно воспользоваться для просмотра всех опций проекта?
- 41 Какой опции нет в диалоговом окне «Конфигуратор компонента»?
- 42 Для какой из опций в диалоговом окне «Конфигуратор компонента» можно добавлять свойства опций?
- 43 Что такое присоединяемая опция?
- 44 Какие способы параметризации есть в программе nanoCAD BIM Вентиляция?
- 45 Какой параметр, кроме профиля, есть у точки подключения?
- 46 Какие виды профиля есть у точки подключения?
- 47 Какую опцию нужно задать объектам, для того чтобы они попали в таблицу Спецификатора?
- 48 Какую опцию нужно добавить компонентам, моделирующим линейные изделия?
- 49 Какие типы оборудования необходимо использовать при построении системы вентиляции, что бы вентиляционные расчеты в программе были корректными?
- 50 Расчеты каких параметров возможен в автоматическом режиме?
- 51 Можно ли в таблице цветов скоростей воздушных потоков менять значение скорости потока?





- 52) Какова основная функция программного комплекса nanoCAD BIM ВК?
- 53) Какие программы входят в комплект nanoCAD Инженерный BIM?
- 54) Какой расчет можно выполнить с помощью nanoCAD BIM ВК?
- 55) Для чего предназначена функция «Менеджер проекта» в nanoCAD BIM ВК?
- 56) Какой формат экспорта поддерживается программами nanoCAD Инженерный BIM?
- 57) Какой элемент интерфейса позволяет создавать трехмерные модели в nanoCAD BIM?
- 58) Какое преимущество предоставляет использование библиотек типовых решений в nanoCAD BIM?
- 59) Какой элемент интерфейса используется для создания аксонометрических схем в nanoCAD BIM ВК?
- 60) Какой расчет выполняется автоматически при изменениях в системе вентиляции в nanoCAD BIM Вентиляция?
- 61) Какой элемент интерфейса используется для управления проектами в nanoCAD BIM Вентиляция?
- 62) Какие данные содержатся в базах оборудования для nanoCAD BIM?
- 63) Какую функцию выполняет команда «Экспорт в IFC» в nanoCAD BIM Вентиляция?
- 64) Какой элемент интерфейса используется для настройки параметров в nanoCAD BIM Вентиляция?
- 65) В каком диалоговом окне задается высотная отметка этажа здания?
- 66) Какой опции нет в команде «Создать помещение»?
- 67) Какая команда позволяет автоматически создавать помещения?
- 68) Какая команда позволяет пользователю посмотреть структуру здания объекта?
- 69) С помощью какой команды можно добавлять в программу пользовательские файлы с условно-графическими обозначениями?





- 70 В каком поле окна «Установка свойств УГО» можно привязать новое условно-графическое обозначение к обозначениям аксонометрической схемы?
- 71 Что надо предварительно указать при вызове команды «Установит арматуру»?
- 72 Каким образом можно обновить 3D Модель системы водоснабжения после ее корректировки на поэтажных планах?
- 73 С помощью какой команды можно создать аксонометрическую схему модели?
- 74 С помощью каких команд можно создать аксонометрическую схему отдельной подсистемы объекта?
- 75 Какой Свод Правил (СП) нельзя использовать в расчетах программы nanoCAD BIM ВК?
- 76 Какой опции нет в диалоговом окне Свойства «Выноска»?
- 77 Каких видов гидравлического расчёта нет в программе nanoCAD BIM ВК?
- 78 Какой тип файла этажа нельзя импортировать в nanoCAD BIM Отопление?
- 79 Какой настройки нет в диалоговом окне «Настройки системы» в разделе «Системы»?
- 80 Какой настройки нет в диалоговом окне «Настройки системы» в разделе «Проект»?
- 81 Какие виды маркировок есть в диалоговом окне «Настройки системы» в разделе «Маркировка»?
- 82 Какие разделы настроек системы есть в диалоговом окне «Настройки системы»?
- 83 Какого параметра нет в диалоговом окне «Настройки трубопровода» команды «Проложить трассу»?
- 84 Какого параметра нет в диалоговом окне «Настройки трубопровода» команды «Проложить в существующих трассах»?
- 85 Какой вид стояка есть во вкладке «Оборудование»?
- 86 Какой команды оформления чертежей нет во вкладке «Оформление»?
- 87 Какой команды формирования схем нет во вкладке «Схема»?





- 88) Какого вида автоматической нумерации помещений нет в nanoCAD BIM Отопление?
- 89) Какой команды нет в контекстном меню «База данных оборудования»?
- 90) Что означает термин «Компонент» в программе nanoCAD BIM Вентиляция?
- 91) Каким пунктом контекстного меню нужно воспользоваться для просмотра всех опций проекта?
- 92) Какой опции нет в диалоговом окне «Конфигуратор компонента»?
- 93) Для какой из опций в диалоговом окне «Конфигуратор компонента» можно добавлять свойства опций?
- 94) Что такое присоединяемая опция?
- 95) Какие способы параметризации есть в программе nanoCAD BIM Вентиляция?
- 96) Какой параметр, кроме профиля, есть у точки подключения?
- 97) Какие виды профиля есть у точки подключения?
- 98) Какую опцию нужно задать объектам, для того чтобы они попали в таблицу Спецификатора?
- 99) Какую опцию нужно добавить компонентам, моделирующим линейные изделия?
- 100) Какие типы оборудования необходимо использовать при построении системы вентиляции, что бы вентиляционные расчеты в программе были корректными?
- 101) Расчеты каких параметров возможен в автоматическом режиме?
- 102) Можно ли в таблице цветов скоростей воздушных потоков менять значение скорости потока?

