



Pro.td_Разработка на Java для школьников_PJavaш-ЦПД-242211МОо-4МОо

- 1 Что такое фреймворк?
- 2 Для чего нужен Application Context?
- 3 Что такое IoC в Spring Framework?
- 4 Что такое bean в Spring Framework?
- 5 Что такое DI в Spring Framework?
- 6 Что в первую очередь определяет Scope в Spring Framework?
- 7 Для чего в первую очередь нужны аннотации в Spring MVC приложении?
- 8 За что отвечает контроллер в Spring MVC приложении?
- 9 Что определяет DispatcherServlet?
- 10 Что такое HTML?
- 11 Какой метод вызывается при создании активности (Activity) в Android?
- 12 Какой метод вызывается при уничтожении активности (Activity) в Android?
- 13 Какие файлы используются для хранения строковых ресурсов, доступных на разных языках в Android?
- 14 Какой механизм используется для переключения между различными активностями (Activity) в Android?
- 15 Что представляет собой файл AndroidManifest.xml в разработке приложений для платформы Android?
- 16 Какой класс является главным родительским классом для всех остальных виджетов (вьюшек) в иерархии пользовательского интерфейса Android?





- 17) Для какой цели обычно используется компонент ScrollView в Android?
- 18) Где обычно определяется пользовательский интерфейс экрана, задавая компоновку и внешний вид элементов?
- 19) Какие два режима ориентации экрана поддерживаются в разработке для платформы Android?
- 20) Какие из следующих вариантов обратной связи (feedback) на экране Android могут остаться видимыми дольше и могут содержать дополнительные действия для пользователя, такие как кнопка?

