Авиационный и космический мониторинг.ти ЭБС

Какое техническое устройство не используется при аэрофотосъемке: Воздушный шар впервые был запушен: Первое фотографирование с самолета было проведено: Размер аэрофотоснимка в 20-х годах XX века составлял: В настоящее время для аэрофотосъёмки могут использоваться летательные аппараты: К какому классу относиться беспилотный летательный аппарат (БПЛА) до массой до 50 килограммов Мониторинг это: Единая государственная система экологического мониторинга РФ 8 была принята в: Что не относится к задачам мониторинга: 10 Роль ведущего глобального природоохранного органа выполняет Первая географическая информационная система (ГИС) появилась 11 12` Географическая информационная система (ГИС) используется для: Осуществляется ли контроль условий жизни населения при 13 помощи Географическая информационная система (ГИС) Карты проекции Меркатора относятся к: Каким признак классифицирует резкое изменение координат 15` цвета (разрыв яркости): Система подготовки данных в центре космического мониторинга 16) (ЦКМ) предназначена для Какие протоколы обмена информацией целесообразно 17 использовать в локальной сети центра космического мониторинга:









Первый в истории Земли космический корабль называется: 19 Эффект Доплера это 20 К пассивным сенсорам относится: 21 К активным сенсорам относится: Фотоэлектрический эффект был открыт Максимальная скорость в среде и минимальная степень 23 преломления у: Область вокруг Земли, где вращаются космические аппараты называется 25 Эффект полярного сияния наблюдается в: 26 Процентное соотношение кислорода в воздухе составляет: 27 Переходный слой от тропосферы к стратосфере называется: 28 В метеорологии основным методом исследования является: 29 Абсолютная влажность это: 30 Грозовые явления вызывают облака 31 Какие облака не дают осадки Метод экспересс-обработки данных метеорологических 32` космических аппаратов основан на использовании: 33 Что представляет из себя цифровое черно-белое изображение: В зависимости от размера материального ущерба чрезвычайные 34 ситуации подразделяется на: К основным задачам РСЧС относятся: Что такое лесопатологический мониторинг

Самый быстрый способ связи — мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)

пожаров (ИСДМ,Рослесхоз) возникла в :



37





Информационная система дистанционного мониторинга лесных



- (38) К основным недостаткам космического мониторинга лесных пожаров относится:
- (39) При какой скорости ветра происходит сильное разрушение промышленных зданий:
- (40) Какой спутник использовался для проведения мониторинга паводкой обстановки на реке Волга?
- $\binom{41}{}$ Термин «техногенный» приравнивается по значению к понятиям:
- (42) Техногенное общество это общество которое преимущественно использует:
- (43) Основные требования, предъявляемые к данным дистанционного зондирования, получаемых космическими аппаратами, является:
- (44) Системы космического мониторинга позволяют:
- (45) Когда была осуществлена первая фото и видео съемка поверхности Земли из космоса?
- (46) Система аэрокосмического мониторинга позволяет регулярно и оперативно проводить:
- (47) Количество российских космических аппаратов в орбитальной группировке дистанционного зондирования Земли
- (48) Какой тип орбиты наиболее часто используется космическими аппаратами дистанционного зондирования Земли?
- (49) Что значит «пространственное разрешение» снимка:





