



Автоматизированная разработка программного обеспечения.ои(м)

- 1 Программы для первых электронно-вычислительных машин (ЭВМ) писались на ...
- 2 Для использования программы, созданной с помощью интерпретатора, нужно ...
- 3 Программа, которая переводит исходный программный код в машинный язык и создает полноценный исполняемый программный модуль, называется ...
- 4 Исполняемые программные модули имеют расширение ...
- 5 К языкам низкого уровня относится ...
- 6 В объектно-ориентированных языках программирования логика программы строится на ...
- 7 В процедурных языках программирования логика программы строится на ...
- 8 Последним этапом эволюционирования языков программирования в настоящий момент является ...
- 9 История языка Delphi начинается с ... XX в.
- 10 Основу Delphi составляет не только сам язык, но и RAD, который представляет собой ...
- 11 Характеристикой переменной в языке Delphi является то, что она ...
- 12 В языке Delphi переменная типа String («строка») ...
- 13 В языке Delphi комментарий представляет собой ...
- 14 В языке Delphi процесс создания переменной включает в себя ...
- 15 В языке Delphi если нужно объявить несколько переменных одного типа, их имена разделяются ...
- 16 В языках программирования вещественными называют ...





- 17) В языке Delphi присваивание имен (идентификаторов) переменным происходит ...
- 18) Имена переменным в языке Delphi даются по определенным правилам, согласно которым ...
- 19) В процедурном программировании параметры процедуры записываются ...
- 20) В процедурном программировании тип параметров в процедуре ...
- 21) В процедурном программировании локальные переменные ...
- 22) В процедурном программировании функции – это подпрограммы, которые ...
- 23) В Delphi переменной Result можно присваивать значение ...
- 24) В процедурном программировании событие – это процедура, ...
- 25) К целым типам данных в Delphi относят ...
- 26) К вещественным типам данных в Delphi относят ...
- 27) В процедурном программировании, говоря о числах с плавающей запятой, имеют в виду ... числа
- 28) Инструкция CASE используется для ...
- 29) К строковым типам данных можно отнести ...
- 30) Логический тип данных используется ...
- 31) Оператор равенства в Delphi – это ...
- 32) После слова Begin в Delphi ...
- 33) Конструкция if в Delphi ...
- 34) Инструкция (цикл) WHILE ...
- 35) Стандарт кодирования символов, который в настоящее время является преобладающим в сети Internet, – это ...
- 36) «Селектор» в Case – инструкции множественного выбора – это ...





- 37 В объектно-ориентированном программировании объект – это ...
- 38 В объектно-ориентированном программировании свойства объекта – это ...
- 39 К недостаткам визуальных средств программирования относится ...
- 40 Объектно-ориентированные языки программирования используют ...

