



## Автоматизированные системы управления в строительной промышленности.фмен\_БАК

- 1 Уровню стратегического управления компанией соответствует информационная система типа
- 2 Уровню управления ресурсами соответствует информационная система типа
- 3 Уровню обеспечения работы в реальном времени систем сбора, обработки и отображения информации о функционировании оборудования соответствует информационная система типа
- 4 Система управления взаимоотношениями с клиентами это
- 5 Система управления складом это
- 6 Система предотвращения утечек конфиденциальной информации это
- 7 1С: Предприятие относится к категории систем уровня
- 8 В состав 1С: Предприятие не входит модуль:
- 9 Система условных обозначений (нотация) и их описания в XML для моделирования бизнес-процессов
- 10 BIM – это
- 11 Унифицированный язык моделирования (графического описания) для объектного моделирования в области разработки программного обеспечения, для моделирования бизнес-процессов
- 12 Инструмент для планирования и контроля работы над проектом, представляющий собой горизонтальную гистограмму, отражающую сроки задач, которые нужно выполнить в рамках проекта, и зависимость между ними называется
- 13 Инструмент для анализа причинно-следственных связей
- 14 Свод знаний по управлению проектами
- 15 Анализ чувствительности показывает:





- 16 Свод знаний по управлению бизнес-процессами
- 17 Инвестиционная фаза проекта в Project Expert представлена в виде
- 18 Динамическая модель производственного процесса, отражающая технологическую зависимость и последовательность выполнения комплекса работ, связывающая их свершение во времени с учётом затрат ресурсов и стоимости работ с выделением при этом узких (критических) мест – это
- 19 Диаграмма Ганта в Project Expert используется для представления
- 20 Персонал, получающий повременную заработную плату отражается в разделе Project Expert, который называется
- 21 Персонал, получающий сдельную заработную плату отражается в разделе Project Expert, который называется
- 22 Различия в макетах бизнес-планов в большинстве случаев обусловлено:
- 23 Среди показателей эффективности проекта может рассчитываться как с использованием методов дисконтирования, так и без них
- 24 Раздел актуализации в Project Expert используется для
- 25 Численные значения параметров в Project Expert, введенные в разделе «Текстовое описание»
- 26 К этапу исследований обеспечения могут быть отнесены
- 27 К прединвестиционной фазе проекта не относится:
- 28 ФГИС ЦС – это федеральная государственная информационная система
- 29 Программный продукт «Альт-инвест строительство» относится к категории
- 30 «Тяжелые» программные продукты для автоматизации процесса разработки и управления проектами
- 31 Уровень детализации «средних» программных продуктов для автоматизации процесса разработки и управления проектами
- 32 Разрывы кэш-фло инвестиционного проекта означают:





- 33) Если при проведении анализа чувствительности линия, характеризующая влияние параметра на эффективность проекта, параллельна оси X, это означает:
- 34) Программный продукт Spider Project в строительстве относится к категории
- 35) В основе архитекторы программного продукта Spider Project в строительстве лежит
- 36) В основе архитекторы программного продукта Project Expert лежит
- 37) BIM модель используется в строительных проектах во время фазы
- 38) К методам преодоления разрывов кэш-фло проекта не относятся:
- 39) «Магический треугольник» проекта – это правило, указывающее на то, что
- 40) Эти программные продукты для автоматизации процесса разработки и управления проектами, обычно, основаны на использовании электронных таблиц

