



Автоматические системы пожаротушения и связь.ти_ФРК

- 1 Совокупность установок пожарной сигнализации, смонтированных на одном объекте и контролируемых с общего пожарного поста называется...
- 2 Максимальное количество пожарных извещателей, подключаемых к одному прибору приемно-контрольному...
- 3 Системы пожарной сигнализации малой информативности обеспечивают формирование...
- 4 Первый класс извещателей пламени обладает чувствительностью к пламени на расстоянии...
- 5 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации, регламентирует...
- 6 Неверно, что для сертификации элементов автоматических установок пожаротушения применяется схема сертификации... (выберите два правильных ответа)
- 7 Решение по заявке на сертификацию продукта формируется и направляется в течение ... суток
- 8 Высота установки аппаратов защиты и управления в устройствах питания электрооборудования системы жилых и общественных зданий должна приниматься равной от ... до 1,8 м от уровня пола помещения, в котором они размещены.
- 9 ... (в том числе радиоканальный) для использования при пожаре следует устанавливать на стенах и конструкциях здания, сооружения на высоте $(1,5 \pm 0,1)$ м от уровня пола и обозначать знаком пожарной безопасности. (выберите два правильных ответа)
- 10 Пожарные оповещатели, взаимодействующие с прибором управления пожарным по радиоканальной линии связи, должны иметь в своем составе основной и резервный ... источники питания
- 11 Расстояние от двери помещения пожарного поста до выхода из здания должно быть не более ... м





- 12) Пожарный ... - это техническое средство, предназначенное для обнаружения пожара посредством контроля изменений физических параметров окружающей среды, вызванных пожаром, и (или) формирования сигнала о пожаре.
- 13) Система ... защиты - комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на объект защиты (продукцию).
- 14) Установите соответствие между наименованиями пожарных извещателей и контролируемого фактора пожара...
- 15) Установите соответствие между наименованиями пожарных оповещателей и формированием соответствующих сигналов...
- 16) Установите соответствие между наименованиями класса установок пожаротушения по инерционности и временем срабатывания установки...
- 17) Установите соответствие между характеристикой продолжительности действия автоматической установки пожаротушения и классом:
- 18) Сертификация осуществляется в следующей последовательности в случае принятия положительного решения аккредитованного органа...
- 19) В заявке на прохождение сертификации информация должна излагаться в следующей последовательности...
- 20) Подключение элементов системы пожаротушения осуществляется в следующей последовательности...
- 21) Алгоритм, который должен выполняться при срабатывании одного пожарного извещателя без осуществления процедуры перезапроса обозначается буквой...
- 22) Системы пожарной сигнализации средней информационной емкости могут включать в себя...
- 23) Многоквартирные жилые дома следует оборудовать автоматической системой пожаротушения, при условии, что...
- 24) Наличие системы видеонаблюдения в зонах оповещения людей о пожаре рекомендовано...
- 25) Неверно, что выбор вида установки пожаротушения осуществляется исходя из...





- (26) Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о пожарной безопасности» был принят в...
- (27) Неверно, что для электроснабжения автоматических установок пожаротушения на объектах I категории надежности электрооборудования допускается применение... (выберите два правильных ответа)
- (28) Каждый ... защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.
- (29) Прибор ... пожарный - техническое средство, предназначенное для приема сигналов от пожарных извещателей, осуществления контроля целостности шлейфа пожарной сигнализации, световой индикации и звуковой сигнализации событий, формирования стартового импульса запуска прибора управления пожарного.
- (30) Эвакуационные знаки - знаки пожарной безопасности, ... изображение и смысловое значение которых определяет алгоритм поведения людей в целях обеспечения их безопасной эвакуации при пожаре в здании, сооружении.
- (31) После того, как люди получили сигнал о начале эвакуации и покинули объект происходит автоматический запуск систем ..., если на данном объекте они предусмотрены.
- (32) Адресно- ... системы опознают пожар методом анализа изменения уровня фактора пожара.
- (33) Установка пожаротушения автоматическая ...: - установка пожаротушения, в которой подача огнетушащего вещества в защищаемую зону осуществляется только при срабатывании по логической схеме "И" оросителя и любого технического средства пуска узла управления.
- (34) Установите соответствие между нормативными документами и сферой их действия...
- (35) Установите соответствие между видом автоматической установки пожаротушения и функциональным назначением помещений, для которых они применяются...
- (36) Установите соответствие между техническими средствами систем противопожарной защиты и их функциональным назначением...
- (37) Установите соответствие между классами надежности электроснабжения электроприемников объекта и устройствами, питающими электрооборудование установки пожаротушения...





- 38) Сигнал о возникновении пожара поступает от одного технического средства пожарной сигнализации к другому в следующей последовательности...
- 39) Иерархия нормативных документов в Российской Федерации имеет следующую последовательность...
- 40) Процедура сертификация аккредитованным органом сертификации продукции осуществляется в следующей последовательности...
- 41) Водозаполненные спринлерные установки пожаротушения применяются для защиты помещений, в которых минимальная температура воздуха...
- 42) Для создания водяных завес применяют...
- 43) Автоматические установки пенного пожаротушения средней кратности обеспечивают подачу пены со значениями кратности, лежащими в пределах...
- 44) Тросовый замок может быть элементом...
- 45) Приемно-контрольное оборудование, предназначенное для формирования надежного защитного комплекса с автоматическим режимом работы установки пожаротушения, называется...
- 46) За нормативную интенсивность орошения принимают интенсивность только диктующего оросителя в пределах площади круга, равной ...
- 47) Проверка работоспособности должна проводиться не реже, чем ... года.
- 48) Помещения книгохранилищ относятся к ... группе помещений по степени опасности развития пожара в зависимости от их функционального назначения и величины пожарной нагрузки горючих материалов...
- 49) Параметры установок водяного и пенного пожаротушения для складских помещений, встроенных в здания, помещения которых относятся к 1-й группе, следует принимать по ... группе помещений.
- 50) Недопустимо механическое ... отдельно расходов автоматической установки пожаротушения и отдельно расходов внутреннего противопожарного водопровода.





- 51) В гидравлических расчетах местные сопротивления (в том числе с учетом потерь в узле управления) принимают равным ... линейного сопротивления трубопроводов.
- 52) При заборе генераторами пены воздуха снаружи защищаемого помещения коэффициент допускается принимать равным 1.
- 53) Установите соответствие между высотой помещения и значением коэффициента, учитывающего усадку пены...
- 54) Установите соответствие между способами заполнения трубопроводов автоматических пенных установок пожаротушения и инерционностью...
- 55) Установите соответствие между применяемым генератором пены и ее кратностью...
- 56) Установите соответствие между группами помещений и их функциональным назначением...
- 57) Проверка работоспособности установки водяного или пенного пожаротушения осуществляется в следующей последовательности...
- 58) Срабатывание водозаполненной спринклерной установки пожаротушения происходит в следующей последовательности...
- 59) Срабатывание дренчерной установки пожаротушения происходит в следующей последовательности...
- 60) Автоматическими установками газового пожаротушения следует защищать помещения, в которых обращаются...
- 61) Допускается размещение емкостей с огнетушащим веществом для ... автоматических установок пожаротушения
- 62) По способу тушения автоматические установки газового пожаротушения бывают... (выберите несколько правильных ответов)
- 63) Не верно, что существуют автоматические установки газового пожаротушения с ... пуском
- 64) Пиропатрон
- 65) В модульных установках газового пожаротушения используются противвесы для контроля ...
- 66) Централизованная автоматическая установка газового пожаротушения запускается при срабатывании ...





- 67) В автоматических установках газового пожаротушения низкого давления применяется ... в качестве огнетушащего вещества.
- 68) Не верно, что нормативное время подачи огнетушащего вещества в защищаемое помещение определяется в зависимости от...
- 69) Баллон с запорно-пусковым устройством для хранения и выпуска газовых огнетушащих веществ - это...
- 70) В автоматических установках газового пожаротушения применяются ... для подачи огнетушащего вещества.
- 71) Автоматическая установка газового пожаротушения, не требующая применения трубопроводов, называется...
- 72) Установите соответствие между функциональным назначением помещения и газом, которым следует обеспечивать его защиту...
- 73) Установите соответствие между значениями минимального давления перед насадком и установками пожаротушения...
- 74) Установите соответствие между коэффициентом, учитывающим изменение давления при подаче огнетушащего вещества и газом, к которому он относится...
- 75) Установите соответствие между значением параметра, учитывающий расположение проемов по высоте защищаемого помещения и высотой их расположения...
- 76) Работа централизованной установки осуществляется в следующей последовательности...
- 77) Срабатывание установки «КРИОУСТ» происходит в следующей последовательности...
- 78) Головка-затвор специальная модернизированная работает следующей последовательности...
- 79) Неверно, что автоматическими установками порошкового пожаротушения следует защищать помещения, в которых обращаются вещества и материалы, соответствующие классу пожара...
- 80) Огнетушащие порошки представляют собой мелкодисперсные...
- 81) Автоматические установки аэрозольного пожаротушения применяются для тушения (ликвидации) объемным способом в помещениях объемом до





- 82) Автоматические установки аэрозольного пожаротушения применяются для тушения (ликвидации) объемным способом в помещениях высотой не более ... м
- 83) Автоматические установки аэрозольного пожаротушения применяются для тушения (ликвидации) пожаров объемным способом в помещениях с параметром негерметичности, не превышающим....
- 84) Генератор аэрозоля предназначен для обеспечения ...
- 85) Компоненты, которые обеспечивают требуемые физико-химические и эксплуатационные свойства аэрозолеобразующих зарядов называются...
- 86) Порошки класса ВС эффективно прекращают ... горение.
- 87) По конструктивному исполнению автоматические установки порошкового пожаротушения бывают...
- 88) В качестве газогенератора используется...
- 89) В автоматических установках порошкового пожаротушения применяются ... для подачи огнетушащего вещества.
- 90) Автоматическая установка порошкового пожаротушения, не требующая применения трубопроводов, называется...
- 91) Установите соответствие между огнетушащим веществом и классов пожара...
- 92) Установите соответствие между значениями процентного соотношения и компонентами, входящими в состав порошковых составов.
- 93) Установите соответствие между группы по температуре продуктов горения, образующихся на срезе выпускного отверстия и значением температуры.
- 94) Установите соответствие между вместимостью единичного модуля или емкости установки пожаротушения и уровнем быстродействия.
- 95) Работа автоматической установки порошкового пожаротушения осуществляется в следующей последовательности...
- 96) Работа автоматической установки аэрозольного пожаротушения осуществляется в следующей последовательности...





- 97) Расчет установок аэрозольного пожаротушения осуществляется в следующей последовательности...
- 98) Деятельность, направленная на удовлетворение потребности операторов связи в пропуске трафика между взаимодействующими сетями электросвязи, называется ...
- 99) Существующая сеть связи, такая как телефонная сеть общего пользования, сеть кабельного телевидения и т.п., изначально предназначенная для предоставления услуг связи одного вида называется ...
- 100) Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, оказывающее инфокоммуникационную услугу связи и не обладающее собственной инфраструктурой связи - это
- 101) Телефонный управляющий сигнал - получается в результате преобразования ... в электрический сигнал при помощи микрофона.
- 102) Форма электрического сигнала, значение напряжения которого изменяется скачкообразно – это...
- 103) По возможности обмена сообщениями ... электрические связи бывают симплексными и дуплексными.
- 104) Уровень ... – это заранее определенное значение напряжения сигнала.
- 105) Как правило, носителем информации являются высокочастотные ... колебания.
- 106) Демодулирование частотно-модулированных колебаний состоит в первоначальном преобразовании в ... с последующим детектированием.
- 107) Сущность ... метода разделения заключается в том, что по одному каналу передаются сигналы различной частоты, а для разделения информации в приемном устройстве используются узкополосные фильтры, пропускающие сигналы только одной определенной частоты.
- 108) Связь ..., обеспечивающая передачу и прием сообщений о пожарах.
- 109) Для административно-управленческой связи используются, как правило, городские и ведомственные сети связи... и радиосети.
- 110) Для связи с пожарными автомобилями и ЦУС, а также со службами взаимодействия города применяются...





- 111 Установите соответствие между видом связи в ГПС МЧС России и ее функциональным назначением...
- 112 Установите соответствие между видами модуляции и их описанием.
- 113 Установите соответствие между признаком классификации электрической связи и перечнем видов, на которые она классифицируется...
- 114 Установите соответствие между формой передаваемых сигналов и техническими средствами.
- 115 Расчет основных характеристик оперативной связи гарнизона пожарной охраны осуществляется в следующей последовательности...
- 116 Определение пропускной способности линии спецсвязи «01» осуществляется в следующей последовательности...
- 117 Аналогово-цифровое преобразование осуществляется в следующей последовательности...
- 118 Системы, включающие автоматизированные узлы связи пунктов управления, опорную сеть связи, линий прямой связи пунктами управления, линии привязки к опорной сети, в которых процессы передачи, коммуникации каналов и сообщений, а также управления связью автоматизированы называются...
- 119 Неверно, что автоматизированная система связи и оперативного управления ГПС МЧС России включает в себя следующую подсистему ...
- 120 Неверно, что в автоматизированной системе связи и оперативного управления центра управления силами ГПС МЧС России используется следующее нестандартное оборудование
- 121 Существует необходимость в обеспечении обмена информацией между ними и персональным компьютером с помощью ...
- 122 Для связи с ... используются цифроаналоговые и аналого-цифровые преобразователи.
- 123 В соответствии с задачами, стоящими перед ..., табло наличия и состояния техники должно обеспечивать отображение наличия пожарной техники на стоянках в депо пожарных частей гарнизона, пожарной техники, выехавшей на пожар.





- 124) Идентификация и регистрация транспортных средств может производиться современными системами АВАКЕСС и SmartPass, работающими в диапазоне высоких частот (2,4 ГГц) и позволяющими контролировать въезд-выезд техники и идентифицировать ее на расстоянии ...
- 125) Неверно, что текущая информация о транспортных средствах поступает на компьютер пункт связи части, а также автоматически транслируется...
- 126) Неверно, что к беспроводным средам передачи информации относятся...
- 127) ... состоит из двух медных изолированных проводов, один из которых обвит вокруг другого.
- 128) Неверно, что существуют ... коаксиальные кабели.
- 129) Подключение, состоящее из светодиода, усилителя электрического сигнала и фотодиода называется...
- 130) Требования ... зависят от степени автоматизации решаемых задач и состава технических устройств
- 131) Установите соответствие между средами передачи данных и их достоинствами...
- 132) Установите соответствие между средами передачи информации и их недостатками...
- 133) Установите соответствие между функциональным назначением и типами оборудования...
- 134) Установите соответствие между формой передачи информации и типом коаксиального кабеля...
- 135) Работа автоматизированной системы связи и управления осуществляется в следующей последовательности...
- 136) Работа устройства автоматического приема и предварительного анализа вызовов заключается в следующем...

