



Администрирование и конфигурирование СУБД 1С Предприятие.

- 1 Разработка бизнес-приложений в системе 1С:Предприятие осуществляется с помощью ...
- 2 Структура создаваемого бизнес-приложения в системе 1С:Предприятие определяется в ...
- 3 Учетные данные бизнес-приложения в системе 1С:Предприятие хранятся в ...
- 4 Система 1С:Предприятие работает с данными с помощью ...
- 5 В процессе разработки прикладного решения можно использовать ...
- 6 Роль как объект конфигурации отражает ...
- 7 Картинки для прикладного решения могут выбираться из ...
- 8 Для определения значений констант форма ввода ...
- 9 Объект конфигурации «Константа» ...
- 10 В системе 1С:Предприятие существует ...
- 11 В системе 1С:Предприятие существует подчинение ...
- 12 В системе 1С:Предприятие объекты типа «Документ» предназначены ...
- 13 Максимальное количество видов документов, создаваемых в системе 1С:Предприятие в процессе конфигурирования, – ...
- 14 Внешние обработки используются ...
- 15 Основной функцией нумератора документов является ...
- 16 Объект «Последовательность документов» предназначен для ...
- 17 При установке свойства документа «Оперативное проведение» в положение «Разрешить» ...





- 18 Ввод predetermined значений возможен для ...
- 19 Отчет и обработка ...
- 20 Максимальное количество реквизитов документа, которое позволяет определить система 1С:Предприятие, ...
- 21 Максимальное количество табличных частей документа, которое позволяет определить система 1С:Предприятие, ...
- 22 У объекта «Табличная часть» в качестве подчиненных объектов могут быть ...
- 23 Для редактирования текста модуля формы используется ...
- 24 Созданные в редакторе табличных документов именованные области ...
- 25 Редактор табличных документов используется для работы ...
- 26 При работе в редакторе табличных документов ... задавать различную ширину колонок для разных строк
- 27 Вызов редактора табличных документов можно осуществить, ...
- 28 В системе 1С:Предприятие в качестве визуального средства для создания и изменения табличных документов используется Редактор ...
- 29 Палитра свойств доступна ...
- 30 Режим временной блокировки предназначен для ...
- 31 Если в конфигурацию были внесены изменения, при закрытии конфигурации данные изменения ...
- 32 Окно Синтаксис-помощника ...
- 33 Синтаксис-помощник ...
- 34 Типизация переменных во встроенном языке системы 1С:Предприятие ...
- 35 «Системные перечисления» – это ...
- 36 В окне «Конфигурация» сортировка объектов конфигурации возможна ...





- 37 Редактирование свойств в окне редактирования объекта конфигурации ...
- 38 Состав реквизитов справочника можно редактировать ...
- 39 Конструктор печати предназначен для создания макета с заданными именованными областями ...
- 40 Конструктор ввода документа «на основании» ...
- 41 Конструктор движений документа ...
- 42 Конструктор движений документа определяет процедуру с именем ...
- 43 Конструктор форм предназначен для ...
- 44 Конструктор форм объектов конфигурации ...
- 45 При создании формы конструктором формы количество размещаемых на форме командных панелей ...
- 46 Использование конструктора запросов позволяет ...
- 47 Конструктор запросов может использоваться ...
- 48 В схеме компоновки данных ...
- 49 Если в региональных установках информационной базы ни одно из свойств не будет установлено, тогда ...
- 50 Региональные установки информационной базы влияют на ...
- 51 Объект конфигурации «Язык» ...
- 52 Операторы встроенного языка имеют ...
- 53 Использование в одном исходном тексте операторов встроенного языка в русском и английском написании ...
- 54 Встроенный язык используется для ...
- 55 Функции встроенного языка имеют ...





- 56 Разработка бизнес-приложений в системе 1С:Предприятие осуществляется с помощью ...
- 57 Структура создаваемого бизнес-приложения в системе 1С:Предприятие определяется в ...
- 58 Учетные данные бизнес-приложения в системе 1С:Предприятие хранятся в ...
- 59 Система 1С:Предприятие работает с данными с помощью ...
- 60 В процессе разработки прикладного решения можно использовать ...
- 61 Роль как объект конфигурации отражает ...
- 62 Картинки для прикладного решения могут выбираться из ...
- 63 Для определения значений констант форма ввода ...
- 64 Объект конфигурации «Константа» ...
- 65 В системе 1С:Предприятие существует ...
- 66 В системе 1С:Предприятие существует подчинение ...
- 67 В системе 1С:Предприятие объекты типа «Документ» предназначены ...
- 68 Максимальное количество видов документов, создаваемых в системе 1С:Предприятие в процессе конфигурирования, – ...
- 69 Внешние обработки используются ...
- 70 Основной функцией нумератора документов является ...
- 71 Объект «Последовательность документов» предназначен для ...
- 72 При установке свойства документа «Оперативное проведение» в положение «Разрешить» ...
- 73 Ввод predetermined значений возможен для ...
- 74 Отчет и обработка ...





- 75) Максимальное количество реквизитов документа, которое позволяет определить система 1С:Предприятие, ...
- 76) Максимальное количество табличных частей документа, которое позволяет определить система 1С:Предприятие, ...
- 77) У объекта «Табличная часть» в качестве подчиненных объектов могут быть ...
- 78) Для редактирования текста модуля формы используется ...
- 79) Созданные в редакторе табличных документов именованные области ...
- 80) Редактор табличных документов используется для работы ...
- 81) При работе в редакторе табличных документов ... задавать различную ширину колонок для разных строк
- 82) Вызов редактора табличных документов можно осуществить, ...
- 83) В системе 1С:Предприятие в качестве визуального средства для создания и изменения табличных документов используется Редактор ...
- 84) Палитра свойств доступна ...
- 85) Режим временной блокировки предназначен для ...
- 86) Если в конфигурацию были внесены изменения, при закрытии конфигурации данные изменения ...
- 87) Окно Синтаксис-помощника ...
- 88) Синтаксис-помощник ...
- 89) Типизация переменных во встроенном языке системы 1С:Предприятие ...
- 90) «Системные перечисления» – это ...
- 91) В окне «Конфигурация» сортировка объектов конфигурации возможна ...
- 92) Редактирование свойств в окне редактирования объекта конфигурации ...
- 93) Состав реквизитов справочника можно редактировать ...





- 94) Конструктор печати предназначен для создания макета с заданными именованными областями ...
- 95) Конструктор ввода документа «на основании» ...
- 96) Конструктор движений документа ...
- 97) Конструктор движений документа определяет процедуру с именем ...
- 98) Конструктор форм предназначен для ...
- 99) Конструктор форм объектов конфигурации ...
- 100) При создании формы конструктором формы количество размещаемых на форме командных панелей ...
- 101) Использование конструктора запросов позволяет ...
- 102) Конструктор запросов может использоваться ...
- 103) В схеме компоновки данных ...
- 104) Если в региональных установках информационной базы ни одно из свойств не будет установлено, тогда ...
- 105) Региональные установки информационной базы влияют на ...
- 106) Объект конфигурации «Язык» ...
- 107) Операторы встроенного языка имеют ...
- 108) Использование в одном исходном тексте операторов встроенного языка в русском и английском написании ...
- 109) Встроенный язык используется для ...
- 110) Функции встроенного языка имеют ...

