



Администрирование операционных систем семейства Linux.фип_БАК

- 1 Чтобы защита осуществлялась на повышенном уровне необходимо:
- 2 Использование статусов веб-форм позволяет:
- 3 Одним из принципов Unix-way является:
- 4 После инициализации ядра в системе запускается процесс:
- 5 Сетевая модель OSI содержит:
- 6 Поле "Время жизни" в заголовке пакета IP содержит:
- 7 Протокол UDP:
- 8 Выберите команду, которая отправит серверу intuit.ru 7 пакетов ICMP по 250 байт:
- 9 В верхней точке иерархии файловой системы Linux находится:
- 10 Информация о пользователях и группах Linux хранит в:
- 11 Строка прав доступа rwxr-xr-- для файла означает:
- 12 Какая из нижеуказанных команд выведет файл на экран:
- 13 В текущий момент код процесса less выполняется. Он -
- 14 Повторить выполнение последней команды, начинающейся на u можно командой:
- 15 Сценарий bash начинается со строки:
- 16 Какая команда позволяет просмотреть задания планировщика at:
- 17 Основной сетевой подсистемой операционной системы Linux является:
- 18 Какая из указанных в примере строк указывает процессу init на 3-й уровень инициализации по-умолчанию:





- 19 Управление потоками данных происходит на:
- 20 Выберите верный IP-адрес:
- 21 Первым пакетом в последовательности установки соединения в протоколе TCP передается пакет с установленными флагами...
- 22 Выберите команду Linux, которая покажет путь до сервера intuit.ru :
- 23 Команда cat была запущена из интерпретатора bash(PID 5348). Для cat 5348 - это:
- 24 Посмотреть список заданий в bash можно командой:
- 25 Команда at -f backup.sh 02:00:
- 26 Какие команды из приведенных ниже покажут дату компиляции ядра системы?
- 27 На 7 уровне модели OSI работают такие протоколы, как:
- 28 Какая из описанных сетей относится к классу A:
- 29 DNS использует следующий порт UDP:
- 30 Выберите команду, которая позволит определить операционную систему хоста test.com:
- 31 Что такое GRUB?

