



Анатомия и возрастная физиология.

- 1 Наука, изучающая функции организма и его органов, называется ...
- 2 Индивидуальное развитие организма называют ...
- 3 Неодновременное созревание различных органов и систем называют ...
- 4 Младшие школьники сенситивны к ...
- 5 Второй критический период в постнатальном развитии ребенка приходится на ...
- 6 Одним из критериев биологического возраста является отношение ... к длине тела
- 7 Широкая и короткая грудная клетка характерна для ... типа конституции
- 8 Замедленное половое созревание характерно для девочек ... типа конституции
- 9 Каждое десятилетие среднестатистическая масса ребенка 4-7 лет увеличивается на ... кг
- 10 Неверно, что одной из вероятных причин эпохальной акселерации является ...
- 11 Скелет взрослого человека составляют ... костей
- 12 Рост трубчатых костей у детей в длину осуществляется за счет ...
- 13 Производительность красного костного мозга равна ... эритроцитов в секунду
- 14 По типу костей и принципам их соединения носовая кость является ...
- 15 Окостенение позвоночного столба у завершается к ... годам
- 16 Поясничный лордоз появляется в течение ... года жизни ребенка
- 17 Самым крупным родничком новорожденного является ...





- 18 Клиновидные роднички исчезают к ... годам
- 19 Грудной отдел позвоночника составляют ... позвонков
- 20 Наименьшая структурно-функциональная единица кости – это ...
- 21 Неверно, что состав скелетных мышц включает ...
- 22 В среднем, мышцы составляют ... процентов массы взрослого человека
- 23 Фасции отсутствуют у ... мышц
- 24 Утолщение мышечных волокон продолжается до ... лет
- 25 Максимальное проявление плавательного рефлекса наблюдается к ... дню развития ребенка
- 26 Установите соответствие между форменными элементами крови и их средним количеством в 1 л крови здорового человека:
- 27 Самый многочисленный тип лейкоцитов – это ...
- 28 Внутреннюю среду организма образуют: кровь, ...
- 29 Величина pH (концентрации водородных ионов) крови является ...
- 30 Кроветворным органом человека после его рождения является ...
- 31 Объем крови от общей массы тела взрослого человека достигает ... %
- 32 Основной функцией эритроцитов является ...
- 33 Универсальным реципиентом является человек с ... группой крови
- 34 Объем лимфы в организме составляет ... л
- 35 Железа, являющаяся центральным органом иммунной системы, – это ...
- 36 Красный костный мозг начинает замещаться желтым костным мозгом в возрасте ... лет





- 37) Вилочковая железа (тимус) достигает максимального размера в ... возрасте
- 38) Неверно, что периферическим органом иммунной системы является ...
- 39) Главной функцией селезенки является ...
- 40) Четыре легочные вены впадают в ...
- 41) Сокращение сердечной мышцы – это ...
- 42) Общая продолжительность сердечного цикла у человека составляет ... с
- 43) В ... самая высокая скорость тока
- 44) Частота сердечного ритма возрастает под влиянием ...
- 45) Большой круг кровообращения – это путь крови от ...
- 46) К сосудам и отделам сердца, несущим только венозную кровь, относятся ...
- 47) У детей 8–14 лет среднее артериальное давление равно ... мм рт. ст.
- 48) Сердце становится четырехкамерным на ... неделе развития плода
- 49) Первый вдох новорожденного осуществляется благодаря ... в крови
- 50) Газообмен при дыхании происходит в ...
- 51) Структурно-функциональная единица легкого – это ...
- 52) Наибольший объем воздуха, который можно выдохнуть после максимального вдоха, – это ...
- 53) Дыхательный центр расположен в ... мозге
- 54) Более низкий голос у мужчин по сравнению с женщинами связан с ...
- 55) Взрослый человек в среднем совершает ... дыхательных движений в минуту





- 56) Число молочных зубов у человека равно ...
- 57) Наиболее интенсивно всасывание питательных веществ происходит в ...
- 58) Ферментативное расщепление белков до аминокислот ...
- 59) Тонкая кишка состоит из двенадцатиперстной, ...
- 60) Главный проток поджелудочной железы выбрасывает секрет в ...
- 61) Неверно, что к ферментам желудочного сока относится ...
- 62) В кровеносные капилляры ворсинок кишечника всасываются: питательные вещества, ...
- 63) Высшим подкорковым центром регуляции пищеварения служит ...
- 64) Неверно, что к особенностям пищеварительной системы ребенка по сравнению со взрослым относится ...
- 65) Раньше всего у ребенка прорезываются ... резцы
- 66) Наиболее опасен для ребенка недостаток в пище ...
- 67) Потребность в растительных жирах у ребенка 2-10 лет в сутки составляет ... г
- 68) Для детей дошкольного возраста наилучшим соотношением белков к жирам и углеводам является ...
- 69) Для детей младшего школьного возраста наилучшим соотношением белков к жирам и углеводам является ...
- 70) Неверно, что для ребенка по сравнению со взрослым характерна повышенная потребность в ...
- 71) Развитие рахита у детей происходит от недостатка в пище витамина ...
- 72) Процесс распада органических соединений на простые вещества, в результате которого происходит выделение энергии, необходимой для жизнедеятельности организма, – это ...
- 73) Первым переломным этапом в развитии анаэробных возможностей ребенка является возраст ...





- 74) Средняя разница между максимальным и минимальным показателями температурами тела грудного ребенка в течение дня равна ... °C
- 75) Образование первичной мочи у человека происходит в ...
- 76) Структурно-функциональной единицей почки является ...
- 77) За сутки у взрослого человека образуется до ... литров первичной мочи
- 78) В мочеточник переходит ...
- 79) У детей первых лет жизни мочевого пузыря имеет ... форму
- 80) Мужские половые клетки вырабатываются в ...
- 81) Максимального веса матка достигает в возрасте ... лет
- 82) Разница в развитии гипоталамуса у мальчиков и девочек начинает проявляться на 5–7 ...
- 83) Главной функцией паращитовидных желез является регуляция ...
- 84) Адреналин является гормоном ...
- 85) Установите соответствие между эндокринными железами человека и вырабатываемыми ими гормонами:
- 86) Среди больных сахарным диабетом дети составляют ... %
- 87) Функция восприятия нервного импульса осуществляется ...
- 88) Зона функционального контакта двух нейронов – это ...
- 89) Симпатический и парасимпатический отделы принадлежат к ... нервной системе
- 90) Количество пар спинномозговых нервов у человека составляет ...
- 91) Центры дыхательных и пищеварительных рефлексов расположены в ...
- 92) Звенья рефлекторной дуги расположены в следующей последовательности:





- 93 В среднем мозге расположен центр рефлекса ...
- 94 ... рефлекс формируется после рождения ребенка
- 95 Масса мозга новорожденного ребенка составляет ... % от массы его тела
- 96 Условным является ... рефлекс
- 97 Способность к внутренней речи (мышлению) формируется у ребенка к ... годам
- 98 К видам памяти, наиболее выраженным у взрослых по сравнению с детьми, относятся: смысловая, ...
- 99 Установите соответствие между типом ВНД и темпераментом:
- 100 Короткий сигнал будильника не разбудил ребенка. Продолжительный сигнал такой же громкости вызвал его пробуждение. Это связано с ...
- 101 Образование в глазном яблоке, фокусирующее изображение на сетчатку, – это ...
- 102 Заболевание органа зрения, связанное с воспалением наружной оболочки глаза, называется ...
- 103 Выравнивание давления на барабанную перепонку обеспечивается благодаря ...
- 104 Ребенок начинает различать приятные и неприятные запахи в возрасте ...
- 105 Центр вкусового анализатора расположен в ... доле больших полушарий
- 106 Для определения ориентировочной оценки школьной зрелости используют ...
- 107 Время максимальной работоспособности для большинства здоровых детей – это ... часов
- 108 Наибольшая работоспособность у учащихся младших классов приходится на ... уроки
- 109 Продолжительность непрерывного чтения для учащихся 1 класса должна составлять ... минут

