



## Анатомия, физиология, патология органов слуха, речи и зрения.ДРБ\_Спец (деф)

- 1 Понятие анализатора как термина введено:
- 2 Анализатор, выполняющий функцию анализа и синтеза раздражителей, исходящих из внешней и внутренней среды организма, это:
- 3 Отражение свойств предметов объективного мира, возникающее в результате воздействия их на органы чувств и возбуждения нервных центров коры головного мозга, это:
- 4 Процесс, формирующий образ предметов, явлений из окружающего мира в структуры психики, отображение качеств и свойственных характеристик предмета и явления цельно, это:
- 5 Поражение одного из анализаторов человека искажает функционирование всей системы восприятия человека и обозначается как:
- 6 В состав и строение анализатора входят:
- 7 Воспринимающий орган или рецептор, преобразующий определённый вид энергии раздражения в процесс нервного возбуждения называется:
- 8 Состоит из релейных подкорковых ядер и проекционных отделов больших полушарий головного мозга:
- 9 Восприятие всегда складывается из ощущений от нескольких органов чувств, что позволяет воспринимать мир объективно, и называется:
- 10 Неверно, что проводящие пути:
- 11 Во внутреннем ухе формируется слуховая ветвь преддверно-улиткового нерва:
- 12 Передача звукового сигнала, идущего к ядрам слухового анализатора, подкорковым слуховым центрам и корковому центру слуха в височной доле каждого полушария, формирует:
- 13 Со средним ухом внутреннее ухо сообщается окошечками, натянутыми перепонками:





- 14) Неверно, что находящиеся в барабанной полости слуховые косточки называются:
- 15) Основной частью среднего уха является барабанная полость — небольшое пространство, находящееся в височной кости:
- 16) Наружное ухо человека состоит из:
- 17) Орган слуха расположен в:
- 18) Неверно, что орган слуха разделен на:
- 19) Орган слуха расположен в височной кости черепа и разделен на анатомически и функционально связанных между собой:
- 20) Слуховой анализатор (слуховая сенсорная систем-
- 21) Неверно, что неврит слухового нерва может развиваться вследствие причины:
- 22) Неверно, что неврит слухового нерва может развиваться вследствие причины:
- 23) Неверно, что неврит слухового нерва может развиваться вследствие причины:
- 24) Патология проводникового отдела - неврит слухового нерва – это патология, сопровождающаяся:
- 25) Неверно, что к дефектам и повреждениям внутреннего уха относятся:
- 26) К патологиям коркового отдела, приводящим к потере слуха, относятся:
- 27) Неверно, что при гнойном среднем отите, происходит:
- 28) Неверно, что заболевания среднего уха приводят к:
- 29) Патология наружного уха, клинически может проявляться
- 30) Группа врожденных патологий, которые характеризуются деформацией, недоразвитием либо отсутствием всей раковины или ее частей, называются:
- 31) Педагогическая диагностика слуха детей до года с нормальным слухом основан на реакции на весь набор неречевых звучаний на расстоянии:





- 32) Способны локализовать источник звука в пространстве: справа, слева, сзади:
- 33) Для педагогической проверки слуха при педагогической диагностике слуха детей раннего возраста, необходимо участие:
- 34) Педагогическая диагностика слуха старших детей, начиная с 5-летнего возраста проводится с помощью шепотной и разговорной речи в относительно звукоизолированном помещении, длина которого:
- 35) Диагностика слуха с помощью шепотной речи у старших детей с нормальным слухом в условиях тишины проводится на расстоянии:
- 36) Диагностика слуха с помощью разговорной речи у старших детей с нормальным слухом в условиях тишины проводится на расстоянии:
- 37) Слуховую функцию у детей старше 7 лет можно исследовать с помощью набора:
- 38) Во избежание угасания предыдущей реакции, процедура педагогической диагностики слуха детей раннего возраста проводится с интервалами между сигналами – не менее:
- 39) Неверно, что педагогическая диагностика пропорций наружного уха включает показатель:
- 40) Неверно, что педагогическая диагностика пропорций наружного уха включает показатель:
- 41) Систему нервных центров мозга, рецепторов и соединяющих их путей, основное предназначение которой кроется в восприятии зрительных раздражений с последующей их трансформацией в нервные импульсы и передачей в корковые центры мозга, где происходит формирование зрительного ощущения, называют:
- 42) Самая длинная электромагнитная волна видимого спектра излучений отвечает за восприятие красного цвета, её длина:
- 43) Самая короткая электромагнитная волна видимого спектра излучений отвечает за восприятие фиолетового цвета, её длина:
- 44) Неверно, что свойства зрительного восприятия включают в себя:
- 45) Что состоит из мышц, при сокращении и расслаблении которых размеры зрачка меняются:
- 46) «Естественная линза» глаза, это:
- 47) Роговица – прозрачная оболочка, покрывающая:





- 48) Электромагнитные волны длиной в диапазоне 380-780 нанометров называются:
- 49) Неверно, что свойства зрения, это:
- 50) Неверно, что свойства зрительного восприятия включают в себя:
- 51) Врождённое недоразвитие глазного яблока, это:
- 52) Врождённое отсутствие глазного яблока, это:
- 53) Неверно, что к нарушению рефракции относится:
- 54) Заболевание, при котором невозможно сфокусироваться на расположенных вдали объектах, но при этом относительно чётко видно близко расположенные предметы.
- 55) Истончение и разрушение нервных волокон зрительного нерва, уменьшение количества ганглиозных клеток сетчатки, которые генерируют нервные импульсы и передают их от глаза в головной мозг, это:
- 56) Патологические изменения сосудов сетчатки глаза не воспалительного характера, приводящие к нарушению кровоснабжения и возникновению дистрофических процессов, что влечет за собой атрофию зрительного нерва и необратимую слепоту, это:
- 57) Отклонение зрительных осей от направления на рассматриваемый объект, при котором нарушается скоординированная работа глаз и затрудняется фиксация обоих глаз на объекте зрения, это:
- 58) Неверно, что косоглазие (страбизм) бывает:
- 59) Патология зрения, при которой роговица или хрусталик имеют неправильную форму, что препятствует нормальной фокусировке света на сетчатке и вызывает нечёткость зрения, это:
- 60) Состояние глаза, при котором свет фокусируется за сетчаткой, а не на ней, близко расположенные предметы выглядят размыто, а объекты, расположенные вдали, – чётко, хотя и не всегда, это:
- 61) В офтальмологической практике расстройства цветоощущения, как правило, диагностируются посредством:





- 62) Проба «дыра» в ладони - из листа бумаги свертывают трубку диаметром около 3 см и помещают ее перед одним глазом. Перед вторым глазом, рядом с дистальным концом трубки, ставят ладонь, как называется по автору:
- 63) Таблица, состоящая из кружочков разного цвета, которые располагаются так, что образуют геометрические фигуры или цифры, носит название:
- 64) Ребёнок фиксирует глазами близко расположенный предмет, например, карандаш. Затем один глаз заслоняют ладонью. Какая это проба:
- 65) При дальтонизме в зелёной либо красной частях спектра геометрические фигуры:
- 66) Потеря остроты зрения обычно связана с тем, что глаз не получает достаточно питания для поддержания хрусталика гибким и мягким, а поэтому сила аккомодации изменяется, и наблюдается:
- 67) Определение остроты зрения у детей раннего возраста, проводят:
- 68) Определение остроты зрения у детей раннего возраста в 1 месяц, проводят:
- 69) Определение остроты зрения у детей раннего возраста в 2-3 месяца, проводят:
- 70) Определение остроты зрения у детей раннего возраста в 4-5 месяцев, проводят:
- 71) Во время речи органы дыхания, продолжая выполнять свою основную биологическую функцию газообмена, осуществляют одновременно:
- 72) Совокупность и взаимодействие органов человека, необходимых для производства речи, это:
- 73) Орган голосового отдела, представляющий собой широкую короткую трубку, состоящую из хрящей и мягких тканей и расположенный в переднем отделе шеи, называется:
- 74) Отвечают за тонкий сенсорный анализ и нервно-мышечную координацию речи специфические центры речи:
- 75) Вызываемые колебания воздуха, передаваемые во внешний мир, воспринимаемые как голос, являются:
- 76) Периферический речевой аппарат состоит из отделов:





- 77) Артикуляционный аппарат — это отдел непосредственного формирования:
- 78) Неверно, что к отделу, регулирующему дыхательные процессы, относятся:
- 79) Неверно, что голос обладает характеристикой:
- 80) Строение речевого аппарата человека, то есть его структура, разделена на отделы:
- 81) Неверно, что к врожденной патологии полости рта относятся:
- 82) Врожденная патология полости рта влияет на функцию:
- 83) Нарушение тембра голоса и звукопроизношения, обусловленные анатомо-физиологическими дефектами речевого аппарата, это:
- 84) Аномалии развития губ и нёба, возникающие вследствие задержки слияния эмбриональных зачатков, образующих эти части полости рта, являются:
- 85) Неверно, что с увеличением миндалин:
- 86) К приобретённым заболеваниям носа относятся:
- 87) Чаще инородные тела застревают в начальном отделе:
- 88) Неверно, что симптом полипов:
- 89) Признаки острого насморка:
- 90) Неверно, что к врожденным заболеваниям носа относятся:
- 91) Патология речи, при которой невозможно четко произнести некоторые звуки, это:
- 92) Патология речи, при которой искажаются не определенные звуки, а речь полностью, это:
- 93) Патология речи, при которой из-за нарушений центральной нервной системы искажается речь в целом, это:
- 94) Патология речи, при которой больной полностью понимает собеседника, но не может ему ответить, это:
- 95) Патология речи, при которой заикание связано с растягиванием гласных и повторении согласных звуков, это:





- 96 К какому врачу, специалисту необходимо обращаться при нарушениях речи: Выбрать неправильный ответ.
- 97 Неверно, что к симптомам и перечню патологий органов речи относится:
- 98 Неверно, что к симптомам и перечню патологий органов речи относится:
- 99 Когда присутствуют признаки нарушения речи, есть отклонения функционирования психофизиологических механизмов речи или несоответствие уровня речевого развития возрастной норме у детей, тогда необходима диагностика патологии органов:
- 100 Неверно, что патология нарушения речи, требующая диагностики включает в себя:
- 101 Комплекс срочных простейших мероприятий для спасения жизни человека и предупреждения осложнений при несчастных случаях или внезапном заболевании, внезапной смерти, проводимые на месте происшествия самим пострадавшим или другим человеком — это:
- 102 Может ли абсолютно любой человек оказывать доврачебную медицинскую помощь?
- 103 Разрешено ли давать пострадавшему лекарственные средства при оказании ему первой доврачебной помощи?
- 104 К признакам биологической смерти относится:
- 105 Признаки клинической смерти: Выбрать неправильный ответ.
- 106 Цель «первой помощи»: Выбрать неправильный ответ.
- 107 К признакам агонального состояния относятся: Выбрать неправильный ответ.
- 108 Как определить наличие пульса на сонной артерии пострадавшего?
- 109 Какие сведения необходимо сообщить диспетчеру для вызова «Скорой медицинской помощи» при ДТП?
- 110 Когда следует начинать сердечно-легочную реанимацию пострадавшего?
- 111 Как следует расположить руки на грудной клетке пострадавшего при давлении руками на его грудину (выполнении непрямого массажа сердца)?





- 112) Что необходимо сделать для извлечения инородного тела, попавшего в дыхательные пути пострадавшего?
- 113) Любое повреждение организма, обусловленное внешними воздействиями, в результате чего нарушается здоровье:
- 114) Вследствие воздействия кислот, щелочей возникают травмы:
- 115) Тяжелое состояние, которое развивается в результате выброса в кровь токсических продуктов, образовавшихся при некробиотических изменениях в сдавленных тканях (омертвление сдавленных мышц и других тканей):
- 116) Тяжелый патологический процесс, развивающийся в ответ на травму, касающийся всех систем организма, в основе которого лежит гемодинамический фактор:
- 117) Вследствие воздействия высоких или низких температур возникают травмы:
- 118) На какой максимальный срок может быть наложен кровоостанавливающий жгут в летнее время?
- 119) Какое кровотечение считается наиболее опасным?
- 120) Чтобы уменьшить приток крови при кровотечении из раны на конечностях, необходимо:
- 121) При ранениях мягких тканей запрещается:
- 122) Можно давать пить пострадавшему при ранении живота?
- 123) Какие существуют виды ожогов:
- 124) Какие факторы поражения при химических ожогах:
- 125) ПДМП при ожогах:
- 126) Как можно устранить зуд, возникший после укуса комара:
- 127) Какое опасное заболевание может передаваться человеку при укусах животных:
- 128) Что рекомендуется сделать с раной при оказании доврачебной помощи сразу после укуса животного:
- 129) Признаки попадания инородного тела в роговицу глаза:





130

Каковы признаки поверхностного венозного кровотечения?

Самый быстрый способ связи — мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max

Help@disynergy.ru | +7 (924) 305-23-08