



Анатомия центральной нервной системы.э

- 1 ЦНС состоит из следующих отделов: ...
- 2 Регуляция деятельности внутренних органов и обеспечение поддержки гомеостаза характерна для ... нервной системы
- 3 Функция симпатической нервной системы – в том, что она ...
- 4 Один длинный ветвящийся отросток нейрона называется ...
- 5 Возбуждение передается от одной нервной клетки к другой обычно только в одном направлении – с аксона передающего нейрона на воспринимающий нейрон через ..., находящиеся на его дендритах, теле или аксоне
- 6 Моторные (эффекторные) нейроны заканчиваются на ...
- 7 В синапсе между пре- и постсинаптической мембранами ...
- 8 Биологически активные вещества, секретируемые нервными окончаниями и обеспечивающие передачу нервного возбуждения в синапсах, называют ...
- 9 Глутаминовая кислота (глутамат), ацетилхолин, норадреналин, дофамин, серотонин, гамма-аминомасляная кислота (ГАМК), глицин являются ...
- 10 Гематоэнцефалический барьер позволяет ...
- 11 Белое вещество спинного мозга состоит из ...
- 12 Исполнительный орган, деятельность которого изменяется в результате рефлекса, – это ...
- 13 Выделяют следующие оболочки головного мозга: ...
- 14 ... черепно-мозговой нерв входит в мозг через хиазму (неполный перекрест)
- 15 К гипоталамусу относят ...
- 16 На некотором расстоянии от спинного мозга двигательный корешок прилегает к чувствительному, образуя ...





- 17) Непарную срединную филогенетически старую часть (червь) выделяют ...
- 18) Сложная нейродинамическая система, которая представляет собой афферентную часть рефлекторного аппарата, – это ...
- 19) Продолговатый мозг входит в состав ...
- 20) Основная функция мозжечка состоит ...
- 21) Часть головного мозга, в которой находится центр удовольствия, – это ...
- 22) Полости в головном мозге, заполненные спинномозговой жидкостью, называются ...
- 23) Эмоциональным центром является ...
- 24) На рисунке цифрой 12 обозначен ...
- 25) Колбочки воспринимают ...
- 26) Сетчатка в своем строении имеет ... слоев
- 27) Проводниковая часть зрительного анализатора – это ...
- 28) Высший отдел слухового анализатора расположен в коре больших полушарий в ... доле
- 29) Барабанная полость находится в ... ухе
- 30) От ствола мозга отходит ... черепных нервов
- 31) Соотнесите типы нейронов с выполняемыми функциями:
- 32) Синапс становится активным с момента прихода к нему нервного импульса, который вызывает ... пресинаптической мембраны
- 33) Шванновские нервные клетки в периферической нервной системе ...
- 34) Важнейшим принципом функционирования ретикулярной формации, обеспечивающим ее надежность, является то, что ...
- 35) Коровый конец зрительного анализатора представлен клетками коры ...





- 36) Метаталамус представлен ...
- 37) Промежуточный мозг содержит он две основные части – дорсальную, филогенетически более молодую, и вентральную, более старую (высший вегетативный центр), называемую ...
- 38) На поперечном разрезе среднего мозга выделяют ...
- 39) В межпозвонковых отверстиях вблизи соединения обоих корешков задний корешок имеет утолщение – спинномозговой узел, содержащий ...
- 40) Средний мозг развивается в процессе филогенеза под преимущественным влиянием ... анализатора
- 41) Соотнесите цифры и буквы на рисунке:
- 42) Полостью заднего мозга ...
- 43) Вся поверхность полушарий большого мозга покрыта плащем серого вещества – корой, которая имеет несколько слоев: ...
- 44) Типичная рефлекторная дуга состоит из чувствительного, ... и двигательного нейронов
- 45) Соотнесите типы нейронов и их строение:

