



Базовое программирование на PHP и Git.фип_СПО(2/2)

- 1 Что такое домен?
- 2 Что представляет собой шаблонизатор Smarty?
- 3 Что такое HTML?
- 4 Что такое MVC?
- 5 Какой SQL-оператор создает базу данных в MySQL?
- 6 Выберите варианты старта транзакции в MySQL?
- 7 С помощью какого ключевого слова в MySQL можно соединить строки из нескольких таблиц, основываясь на их связи?
- 8 Каким запросом можно получить список всех баз данных?
- 9 С помощью какой языковой конструкции можно изменять структуру таблиц?
- 10 С помощью какого ключевого слова задаются условия запроса?
- 11 Каким запросом можно выбрать базу my_db для работы?
- 12 Что такое ассоциативный массив?
- 13 За что в MVC отвечает контроллер ?
- 14 За что отвечает модель в MVC?
- 15 Для чего используется ключевое слово global?
- 16 Логический оператор ИЛИ на языке php выражается символом:
- 17 Для чего используются методы _isset и _unset?
- 18 Перечислите основные типы данных в php:





- 19) Какую парадигму программирования поддерживает PHP?
- 20) Каким HTTP методом по умолчанию отправляются данные из веб-формы?
- 21) С помощью какой функции можно получить идентификатор сессии?
- 22) Какая функция добавляет новый элемент в начало массива
- 23) В чем состоит одна из функций сервера?
- 24) Как можно задать массив в языке PHP?
- 25) Как можно задать массив в языке PHP?
- 26) Какую парадигму программирования поддерживает PHP?
- 27) Как можно программно узнать имя класса, представителем которого является объект?
- 28) С помощью какой функции можно проверить, существует ли файл?
- 29) В каком файле определяется работа сокращенных конструкций?
- 30) Что делает оператор break при вызове внутри цикла?
- 31) Какими бывают системы контроля версий ?
- 32) Если необходимо получить помощь при использовании Git, какой из ниже приведенных способов верный ?

