



Базы данных БАК

- 1 Management Studio – это утилита ...
- 2 Database Diagrammer – это ...
- 3 В SQL Server есть ...
- 4 Аутентификация Windows – это ...
- 5 MS Distributed Transaction Coordinator (MSDTC) – это служба, которая ...
- 6 Информация из журнала транзакций позволяет SQL Server ...
- 7 Data Transformation Services (DTS) – это утилита ...
- 8 SQL Server Agent выполняет задания, определенные для SQL Server, ...
- 9 Максимальная глубина вложенности хранимых процедур составляет ...
- 10 Смешанная аутентификация – это ...
- 11 MS SQL Server – это служба SQL Server, которая ...
- 12 Резервные копии можно записывать на ...
- 13 Profiler – это утилита ...
- 14 Оператором (operator) SQL Server Agent называется именованный объект, который ...
- 15 Текущий уровень вложенности хранимых процедур можно узнать с помощью встроенной функции ...
- 16 В SQL Server хранимые процедуры могут использоваться для ...
- 17 Isql – это ...
- 18 Дифференцированное резервное копирование – это ...



- (19) Query Analyzer – это утилита ...
- (20) Объект SQL Server «ALERT» ...
- (21) У хранимой процедуры могут быть ... параметры
- (22) Open Data Services является службой SQL Server, обеспечивающей ...
- (23) Объектами базы данных являются ...
- (24) Восстановление данных из резервной копии производится ...
- (25) System Monitor – это утилита ...
- (26) Books Online – это ...
- (27) У хранимой процедуры может быть до ... параметров
- (28) SQL Server можно настроить для работы в режиме ...
- (29) SQLServerAgent – это служба SQL Server, которая ...
- (30) Резервному копированию подлежат ...
- (31) Фиксированная роль в базе данных db_accessadmin ...
- (32) Фиксированная роль в базе данных db_owner ...
- (33) Фиксированная роль в базе данных db_backupoperator ...
- (34) Фиксированная роль в базе данных db_datareader ...
- (35) Фиксированная роль в базе данных db_datawriter ...
- (36) Фиксированная роль в базе данных db_ddladmin ...
- (37) Фиксированная роль в базе данных db_denydatareader ...
- (38) Фиксированная роль в базе данных db_denydatawriter ...



- (39) Фиксированная роль в базе данных db_securityadmin ...
- (40) Фиксированная роль в базе данных public ...
- (41) Учетная запись, принадлежащая роли SetupAdmin, может ...
- (42) Роль ProcessAdmin может ...
- (43) Учетная запись, принадлежащая роли DiskAdmin, может ...
- (44) Роль SysAdmin имеет разрешение на ...
- (45) Учетная запись, принадлежащая роли Dbcreator, может ...
- (46) Роль SecurityAdmin может ...
- (47) Учетная запись, принадлежащая роли ServerAdmin, может ...
- (48) В SQL-сервере определено ... фиксированных серверных ролей
- (49) В любой базе данных SQL-сервера определено ... фиксированных ролей
- (50) В любой базе данных SQL-сервера можно определить ... пользовательских ролей

