



Безопасность жизнедеятельности.Э БАК ДСИ.з

- 1 Фибрилляцию сердца является ... травмой
- 2 Работы, связанные с постоянной ходьбой (либо производимые стоя или сидя) и связанные с перемещением предметов массой до 1 кг, по степени физической тяжести относятся к средним, если затраты энергии работника не превышают значения ...
- 3 При каждом семикратном увеличении времени, прошедшего с момента ядерного взрыва, мощность дозы ионизирующего излучения снижается в ...
- 4 При выполнении работы категории 2а максимальная масса перемещаемых предметов не должна превышать значения ...
- 5 Допустимая интенсивность облучения оператора при наличии на рабочем месте открытого источника теплового облучения не должна превышать значения ...
- 6 Если работник непрерывно в течение 2,5 часов занимается трудовой деятельностью на одном и том же рабочем месте, то данное рабочее место является ...
- 7 В качестве параметров микроклимата нормируются такие параметры окружающей среды, как ...
- 8 Значения предельно допустимой концентрации чрезвычайно опасных вредных веществ составляют ...
- 9 Шаговое напряжение снижается до нуля на расстоянии от заземлителя ...
- 10 Получению человеком теплового удара способствует такая комбинация значений температуры воздуха и его относительной влажности, при которой ...
- 11 Основным процессом, обеспечивающим теплообмен организма человека с окружающей средой в процессе физической работы, является ...
- 12 Если среднесуточная температура за 5 дней составила +12 °C, то данный период года является ...
- 13 В классификации чрезвычайных ситуаций по природе возникновения ошибочные действия людей являются причинами ...
- 14 Количество отданного телом тепла в окружающую среду в результате испарения зависит от ... воздуха



- (15) Распространяясь от района аварии, облако зараженного хлором воздуха ...
- (16) Относительная влажность воздуха в кабинах при выполнении работ должна находиться в диапазоне ...
- (17) Рабочей зоной называется ...
- (18) В течение суток наивысшая работоспособность человека (в среднем) отмечается в периоды с ...
- (19) Организованная естественная вентиляция осуществляется при помощи ...
- (20) Основным поражающим фактором ядерного взрыва при воздействии на объекты является ...
- (21) Естественная вентиляция при объеме помещения 35 м³ должна обеспечить объем поступающего воздуха на одного работника не менее ...
- (22) Лучевая болезнь первой степени возникает при величине суммарной поглощенной дозы ионизирующего излучения ...
- (23) Воздействие на организм человека опасных производственных факторов ...
- (24) Воздействие на организм человека вредных производственных факторов приводит ...
- (25) Экран монитора или видеодисплейного терминала должен находиться от глаз оператора на расстоянии ...
- (26) Наиболее благоприятное значение относительной влажности воздуха для человека находится в диапазоне ...
- (27) Максимальное время непрерывной работы оператора на видеодисплейном терминале и ПЭВМ составляет ...
- (28) Общие для РФ организационно-правовые нормы в области защиты от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций определяет закон ...
- (29) По принципу защитного действия средства защиты подразделяются на ...
- (30) В ночное время в жилых помещениях значение уровня шума не должно превышать ...
- (31) Правовые, экономические и социальные основы обеспечения промышленной безопасности опасных производственных объектов в РФ определяет закон ...



- (32) Наиболее опасное воздействие на организм человека оказывает ... вибрация
- (33) Наиболее опасный для организма человека диапазон частот электрического тока составляет ...
- (34) В микроклимате, в котором значения и температуры воздуха и его относительной влажности ниже оптимальных, человек ощущает ...
- (35) Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций состоит из ... подсистем
- (36) Йодная профилактика в первые десять дней после радиационной аварии с выбросом радиоактивных веществ проводится с целью ...
- (37) При определении нормативов для параметров микроклимата рабочего места должны учитываться такие факторы, как ...
- (38) Распространяясь от района аварии, облако зараженного аммиаком воздуха ...
- (39) Обеспечение работы противолавинной службы осуществляется ...
- (40) Для удаления с одежды, открытых участков кожи и средств индивидуальной защиты капель аварийно химически опасных веществ (АХОВ) используется ...
- (41) С помощью сирен, а также прерывистых гудков промышленных предприятий и транспортных средств передается сигнал оповещения ...
- (42) Запрещается даже кратковременное пребывание в зонах с уровнем звукового давления ...
- (43) В технологически чистых помещениях должна применяться ... вентиляция
- (44) Основным поражающим фактором ядерного взрыва при воздействии на человека является ...
- (45) Работа, при выполнении которой затраты энергии составляют 253 ккал/ч, по степени физической тяжести относится к ...
- (46) При однократном внешнем облучении всего тела человек не теряет трудоспособность, если величина дозы ионизирующего излучения не превышает значения ...
- (47) Искусственное освещение должно дополнительно включаться при естественном освещении интенсивностью менее ...
- (48) Правильность устройства и безопасность эксплуатации подъемно-транспортных машин контролирует ...



- (49) В случае, когда возбудитель заболевания не относится к группе особо опасных, в очаге биологического поражения вводится ...
- (50) В случае, когда возбудитель заболевания относится к группе особо опасных, в очаге биологического поражения вводится режим ...
- (51) Для удаления с поверхностей радиоактивных веществ необходимо провести ...
- (52) Основным законодательным актом, направленным на обеспечение экологической безопасности РФ, является закон ...
- (53) Зоны воздействия шума должны быть обозначены знаками, а персонал, работающий в них, обеспечен средствами индивидуальной защиты, если уровень звукового давления ...
- (54) Правовые основы обеспечения радиационной безопасности населения РФ в целях охраны его здоровья определяет закон ...
- (55) Для обезвреживания аварийно химически опасных веществ (АХОВ) необходимо провести ...
- (56) На рабочих местах операторов, работающих с видеотерминалами и ПЭВМ, максимальное значение уровня шума не должно превышать ...
- (57) Для загрязняющих веществ, содержащихся в атмосферном воздухе и воде, санитарные правила устанавливают ...
- (58) Система мониторинга окружающей среды состоит из ...
- (59) Первоочередной функцией системы управления охраной труда в отношении состояния охраны и условий труда является ...