



Введение в клиническую психологию.э

- 1 Клиническая психология включает такие основные разделы, как ...
- 2 Возникновение клинической психологии связано с экспериментальными психологическими исследованиями ... в лаборатории Лейпцига:
- 3 Бихевиоральный подход стал основой для создания в клинической психологии ...
- 4 Основателем отечественной патопсихологии является ...
- 5 Основателем такого нового направления в отечественной психологии, как нейропсихология, является ...
- 6 Принцип качественного анализа нарушений психологической деятельности стал традицией в отечественной психологии и впервые был разработан в школе ...
- 7 Естественный эксперимент, используемый в клинике, был разработан в психологии ...
- 8 Основные требования к клиническим методикам: простота, портативность, предварительное испытание на большом количестве здоровых людей соответствующего возраста, пола и образования,- сформулировали ...
- 9 Создателем патогенетической психотерапии и отечественной патогенетической теории неврозов в середине 30-х гг. XX в. стал ...
- 10 Патопсихология – это ...
- 11 Нейропсихология – это...
- 12 Психосоматика – это ...
- 13 Практические функции клинического психолога включают психологическое воздействие, профилактику и проведение в составе комиссии медико-психологической ...
- 14 Согласно Ю.Ф. Полякову, основным содержанием экспертного психологического заключения является ...
- 15 Клиническая психология наиболее близка к такой отрасли медицины, как ...





- 16 К основным методам исследования в клинической психологии относятся ...
- 17 Клинико-психологический эксперимент – это ...
- 18 Деонтологическая модель в клинической психологии опирается на принцип ...
- 19 Теория системной динамической локализации высших психических функций (ВПФ) в отечественной нейропсихологии была разработана ...
- 20 Батарея методов, разработанная А.Р. Лурия и направленная на определение зоны поражения мозга, называется ...
- 21 ... изучения психосоматики является личность пациента, страдающего психосоматическим расстройством
- 22 Нарушение темпа, сроков развития психики в целом и ее отдельных составных частей – это ...
- 23 Запаздывание или приостановка психического развития – это ...
- 24 В отечественной психологии сущность дефекта и его влияние на аномальное развитие впервые были проанализированы ...
- 25 Компенсация, которая происходит при грубых нарушениях функции и представляет собой сложную перестройку деятельности организма с включением в процесс компенсации других функциональных систем, – это ...
- 26 Теория сверхкомпенсации была разработана ...
- 27 Согласно Л.С. Выготскому, дефекты, имеющие характер психического недоразвития и нарушений социального поведения и обусловленные первичными дефектами, называют ...
- 28 Принцип клинической психологии, который предполагает отношение к пациенту как к целостной личности с учетом всех ее особенностей, – это принцип ...
- 29 Принцип клинической психологии, который может конкретизироваться как этиология и патогенез психопатологических расстройств в прямом и обратном развитии, – это принцип ...





- 30) Клинический психолог – это квалифицированный специалист в области медицинской (клинической) психологии, занимающийся исследованиями в рамках данного психологического направления, диагностикой и ... определенных проблем, в том числе и пограничных состояний
- 31) Психические нарушения, для которых характерна стойкая дисгармония личности, выражающаяся в нарушении адаптации к окружающей среде из-за чрезмерной аффективности или аффективной оценки окружающего, относятся к ...уровню психических нарушений.
- 32) Для психопатического уровня психических нарушений характерна ...
- 33) Выделяются такие типы психического расстройства, как параноидное, шизоидное и тревожное расстройства личности, которые могут стать основой для развития ... расстройства
- 34) Расстройство мышления, связанное с возникновением не соответствующих реальности болезненных представлений, суждений, выводов, – это ...
- 35) К пограничным психическим расстройствам относят ...
- 36) К ... психическим расстройствам относят невротические реакции, реактивные состояния (не психозы) и психопатии
- 37) Появление у больного мыслей и представлений, сопровождаемое ощущением, что все совершается помимо его воли, – это ...
- 38) ... является заболеванием позднего возраста
- 39) Редко встречающееся хроническое прогрессирующее заболевание центральной нервной системы, которое характеризуется деструкцией и атрофией коры головного мозга, обычно выявляется в возрасте 50–60 лет, протекает злокачественно и приводит к распаду личности, – это ...
- 40) А.Р. Лурия отмечал, что первый блок мозга включает ретикулярную формацию ствола мозга, диэнцефальные отделы и ... систему мозга
- 41) Согласно представлениям А.Р. Лурия, второй блок мозга отвечает за ...





- 42) Отказ в нормальной работе первого блока мозга (по А.Р. Лурия) может приводить к неустойчивому вниманию, патологически повышенной истощаемости, сонливости, потере произвольности, ... мышления
- 43) Первичные поля коры больших полушарий головного мозга связаны с ...
- 44) Расстройство ранее сформировавшейся речевой деятельности – это ...
- 45) Синдром «расщепленного мозга» возникает при поражении ... головного мозга
- 46) Нарушение, которому свойственна речевая разорванность, неправильная смысловая структура речи, – это ...
- 47) А.Р. Лурия развивал идею системного строения высших психических функций, их ... и изменчивости

