



Векторная графика БАК

- 1 Администратор информационной системы предприятия, составляя план работ проактивного (proactive) администрирования, включает в него ...
- 2 Администратор информационной системы предприятия, составляя план работ реактивного (reactive) администрирования, включает в него ...
- 3 К проводимым ИТ-отделом предприятия профилактическим мероприятиям, связанным с работой сети, относится ...
- 4 К функциям системного администрирования относится ...
- 5 К категории административного персонала относится администратор ...
- 6 В ряду задач администратора по работе с данными – ...
- 7 Традиционные задачи администратора сети называются ... администрированием
- 8 Если в фирме было принято решение перейти от изолированных рабочих мест сотрудников к использованию локальной сети, то администратору информационной системы необходимо развернуть на выделенном мощном компьютере операционную систему ...
- 9 Если администратору информационной системы поручили развернуть на выделенном компьютере сетевую операционную систему без графического интерфейса (в целях повышения ее безопасности), то ему лучше выбрать ...
- 10 Если администратору информационной системы поручили развернуть на выделенном компьютере сетевую операционную систему с возможностью самовосстановления файловой системы, то ему лучше выбрать ...
- 11 К свойствам сети с точки зрения управления конфигурацией информационной системы относится ... сети
- 12 Облегченная установка Windows Server 2008, в которую не включена оболочка Windows Explorer, – это ...
- 13 Вся настройка и обслуживание Windows Server 2008 выполняется с помощью интерфейса командной строки при варианте установки ...

Самый быстрый способ связи — мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max

Help@disynergy.ru | +7 (924) 305-23-08



- (14) Для Windows Server 2008 характерна самовосстанавливающаяся система ...
- (15) Если в фирме было принято решение перейти от изолированных рабочих мест сотрудников к клиент-серверной технологии обработки данных, то для этого на ...
- (16) Если в фирме было принято решение перейти от изолированных рабочих мест сотрудников к клиент-серверной технологии обработки данных, то для этого ...
- (17) Если в корпоративную сеть предприятия добавили новый сервер и на него перенесли большую часть бизнес-логики с клиентских компьютеров, оставив на них только браузер Internet Explorer, то в результате получились рабочие места ...
- (18) К методам передачи сообщений в сети относится метод ...
- (19) Сеть (Network) – это взаимодействующая совокупность ...
- (20) С точки зрения организации бывают ... сети
- (21) По типу используемых средств передачи информации бывают ... сети
- (22) Если в фирме было принято решение перейти от изолированных рабочих мест сотрудников к файл-серверной архитектуре, то в этом случае на ...
- (23) Если в фирме было принято решение перейти от изолированных рабочих мест сотрудников к файл-серверной архитектуре, то в этом случае на ... данные
- (24) Если в организации ИТ-отдел включил в локальную сеть два мощных компьютера, на первый компьютер перенесли все программы и данные с клиентских машин, а второй настроили как сервер печати, то в результате получилась ... система
- (25) Файловая система определяет ... содержимого носителя
- (26) Файловые системы по своему предназначению бывают ...
- (27) Для повышения производительности компьютеров в файловых системах применяется ... запись изменений на диск
- (28) Основной функцией любой файловой системы является ...



- (29) Если администратор информационной системы производит настройку службы каталогов Active Directory для офиса компании и требуется организовать работу 5 пользователей, то он выберет модель безопасности ...
- (30) Если администратор информационной системы производит настройку службы каталогов Active Directory для компании и требуется организовать работу 100 пользователей, то он выберет модель безопасности ...
- (31) Если администратор информационной системы производит настройку службы каталогов Active Directory для компании, то чтобы обнаружить в сети контроллеры домена, он должен использовать службу ...
- (32) Служба каталогов Active Directory является логической основой ...
- (33) Назначением службы каталогов Active Directory является управление ...
- (34) Служба каталогов Active Directory использует модель безопасности «...»
- (35) Аутентификация пользователей в службе каталогов Active Directory производится на уровне ...
- (36) Глобальный механизм обмена информацией – это ...
- (37) Минимальный фрагмент гипертекста, который можно загрузить за один раз, – это ...
- (38) С точки зрения управления, Интернет – это ... сеть
- (39) Для работы электронной почты необходимо наличие протокола ...
- (40) Если администратор базы данных должен организовать работу сервера в условиях ограниченности дискового пространства, то он выберет для базы данных такой режим восстановления (recovery), как ...
- (41) Если администратор базы данных должен организовать работу сервера таким образом, чтобы в журнале транзакций протоколировались все операции для возможного восстановления при сбоях, то он выберет для базы данных такой режим восстановления (recovery), как ...
- (42) Если администратор базы данных должен организовать работу сервера в условиях ограниченности дискового пространства, то он выберет для базы данных режим ...



- (43) Администратор баз данных (БД) – это ...
- (44) Сервер – это ...
- (45) К методам планирования выполнения работ по администрированию информационных систем относится ...
- (46) MS SQL Server – это служба SQL Server, которая ...
- (47) Если администратор базы данных должен организовать страховое копирование базы в условиях ограниченности дискового пространства на сервере, то в этом случае он должен выбрать режим создания ...
- (48) Предупреждающие действия администратора сети относятся к ... администрированию
- (49) Установите правильное соотношение видов администрирования и примеров каждого вида:
- (50) Расставьте в правильной последовательности операции упреждающего администрирования информационной сети:
- (51) Устройство, позволяющее соединить компьютеры с сервером или несколько локальных вычислительных сетей в интересеть для организации разветвления сети, называется ...
- (52) Установите правильное соотношение понятий и их определений:
- (53) Расставьте в правильной последовательности операции текущего администрирования информационной сети:
- (54) Сеть, которая обеспечивает взаимодействие небольшого числа однородных компьютеров на небольшой территории, называется ...
- (55) Расставьте в правильной последовательности типы сетей по возрастанию площади охватываемой ими территории:
- (56) Способ организации данных на носителе информации определяется ... системой
- (57) Установите правильное соотношение понятий и относящихся к ним примеров:
- (58) Расставьте в правильной последовательности файловые системы по времени появления их на рынке программного обеспечения:
- (59) Специальный сервер, хранящий соответствующую домену часть базы данных Active Directory, – это ... домена



- 60 Установите правильное соотношение понятий и их определений:
- 61 Расставьте в правильной последовательности по возрастанию уровня иерархии структуры Active Directory ...
- 62 Гипертекстовый документ, размещенный на сервере с использованием WWW, – это ...

Самый быстрый способ связи — мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max

Help@disynergy.ru | +7 (924) 305-23-08