



Векторная графика.

- 1 Способ представления сложных объектов и изображений в компьютерной графике, основанный на использовании геометрических примитивов, таких как точки, линии, сплайны и многоугольники, – это ... графика
- 2 Неверно, что ... предназначен для работы с векторной графикой
- 3 Для выделения нескольких объектов инструментом «Выделение» в Adobe Illustrator достаточно ...
- 4 Для увеличения числа лучей при рисовании звезды в Adobe Illustrator...
- 5 Гладкие опорные точки имеются в фигурах, имеющих вид ...
- 6 Редактирование узора внутри залитого объекта в Adobe Illustrator C4 ...
- 7 Копировать цвет в Adobe Illustrator ...
- 8 В Adobe Illustrator при использовании инструмента «Градиентная сетка» можно ...
- 9 В Adobe Illustrator красный указатель на текстовом блоке (см. рис) означает, что введенный текст ...
- 10 Для того чтобы автоматически расставлялись переносы в Adobe Illustrator, нужно изменить значение поля (полей) ... (см. рис.)
- 11 После превращения текстового блока в контуры («скривления») утрачивается возможность ... этот текст
- 12 В Adobe Illustrator команда «Открыть» позволяет создать документ из файла в формате ...
- 13 Разрешение растрового изображения, используемого в векторной иллюстрации, ...
- 14 Изображение, показанное на рисунке, в Adobe Illustrator быстрее всего создать, используя ...
- 15 При сохранении в Adobe Illustrator документа, содержащего внедренное растровое изображение, ...
- 16 Показанные на рисунке узоры в Adobe Illustrator проще всего создать с помощью ...



- (17) Чтобы в Adobe Illustrator создать векторный объект на основе отсканированного карандашного рисунка (или фотографии), ...
- (18) Для задания порогового значения для создания черно-белого изображения при трассировке нужно использовать параметр «...»
- (19) На рисунке показана палитра «...»
- (20) В Adobe Illustrator при перетаскивании символа из палитры символов на значок «Новый символ» создается ...
- (21) Чтобы отредактировать в Adobe Illustrator один образец символа, не внося изменения в другие образцы, достаточно перед редактированием ...
- (22) Чтобы в Adobe Illustrator повернуть один образец символа, не внося изменения в другие образцы, перед поворотом ...
- (23) ... в Adobe Illustrator позволяет разделить контур, графический фрейм или пустой текстовый фрейм в опорной точке или по сегменту
- (24) В Adobe Illustrator команду «Деформация оболочкой» можно применить к ...
- (25) Команда «...» в Adobe Illustrator позволяет создавать наборы промежуточных по форме и цвету объектов между двумя или более выделенными объектами
- (26) Для редактирования траектории, по которой располагаются наборы промежуточных объектов между двумя или более выделенными объектами в Adobe Illustrator, эту траекторию нужно деформировать инструментом «...»
- (27) Для описания контуров объектов в векторной графике обычно используются ...
- (28) ... в Adobe Illustrator позволяют комбинировать объекты и указывать, как каждый из них должен взаимодействовать с другими
- (29) На рисунке показана палитра «...» в Adobe Illustrator
- (30) Для создания в Adobe Illustrator текста, показанного на рисунке, были применены настройки инструмента «...»
- (31) При печати векторного изображения качество печати зависит от ...
- (32) Цветная иллюстрация в Adobe Illustrator приняла вид, показанный на рисунке, после ...



- (33) Для выделения в Adobe Illustrator всех объектов, залитых одним и тем же узором, можно выделить один такой объект и воспользоваться командой ...
- (34) Заливка объекта, показанного на рисунке, была выполнена в Adobe Illustrator с помощью ...
- (35) Применение фильтра вместо одноименного инструмента позволяет ...
- (36) Качество иллюстрации с применением эффекта «Тень» стало гораздо хуже, чем на экране, из-за ...
- (37) Чтобы в Adobe Illustrator из линии получить 3-мерный объект, показанный на рисунке, нужно ...
- (38) В векторной графике свойства ... связаны с растровыми эффектами
- (39) На рисунке панель «Оформление» в Adobe Illustrator отражает обводку ...
- (40) Сопоставьте вид кисти Adobe Illustrator с узором, созданным этой кистью из контура (см. рисунок)
- (41) Обтравочную маску для растрового изображения в Adobe Illustrator можно ...
- (42) На рисунке линия, соединяющая два текстовых блока в Adobe Illustrator, указывает на то, что блоки ...
- (43) Для появления «подсказок» о направлении перемещения объекта и расположении начальных точек относительно других объектов в Adobe Illustrator можно активизировать опцию ...
- (44) Группа объектов в Adobe Illustrator может быть выделена ...
- (45) Для соединения частей незамкнутого контура в Adobe Illustrator можно ...
- (46) Эффект ... удаляет скрытую часть объекта с заливкой, удаляет все обводки и объединяет соседние или перекрывающиеся объекты, залитые одинаковым цветом
- (47) ... оформления – это свойства, которые влияют на вид объекта, не изменяя его базовой структуры: заливки, обводки, эффекты и прозрачность
- (48) Сопоставьте пиктограммы инструментов и их действие



- (49) На рисунке использована раскраска объекта в Adobe Illustrator с помощью ...
- (50) Мазок кисти в Adobe Illustrator можно применить к контуру ...
- (51) Эффект ... в Adobe Illustrator случайным образом искривляет и искажает сегменты контура внутрь и наружу
- (52) На рисунке пиктограмма палитры в Adobe Illustrator указывает на ...
- (53) Для отмены действия в CorelDraw X4 используют сочетание клавиш ...
- (54) ... – это универсальный формат, позволяющий открывать и редактировать векторные файлы в других Windows-приложениях
- (55) В CorelDraw X4 линию, изображенную на рисунке, целесообразно рисовать с помощью инструмента ...
- (56) В CorelDraw X4 показанные на рисунке объекты удобнее всего создать с помощью ...
- (57) Для выбора цвета обводки (абриса) достаточно... по палитре
- (58) К недостаткам векторной графики следует отнести ...
- (59) Трассировка – это ...
- (60) На рисунке ниже текст разбит на три ...
- (61) Расположение заголовка в ... (см. рис.), противоречит правилам верстки: А , В , С
- (62) Для публикации документа в Интернете нужно использовать цветовую модель ...
- (63) При сохранении изображения в формате .svg теряется возможность редактировать ...
- (64) ... – это универсальный формат сохранения документа, содержащего текст и изображения, который не зависит от платформы и программы
- (65) CorelDraw X4 позволяет создавать в документе ...
- (66) Инструмент Ластик действует ...



- (67) Показанный на рисунке ниже фрагмент в CorelDraw X4 проще всего нарисовать с помощью ...
- (68) Неверно, что для заливки П-образной фигуры в CorelDraw X4...
- (69) Если в CorelDraw X4 по углу прямоугольной фигуры дважды щелкнуть инструментом Форма, то ...
- (70) Неверно, что в CorelDraw X4...
- (71) Преобразование круга в бублик (см. рис.) было выполнено в CorelDraw X4 с помощью инструмента ...
- (72) Чтобы в CorelDraw X4 превратить нижний сегмент кривой в прямую (см. рис.), нужно ...
- (73) Цвет в модели CMYK C=100 % M=10 % Y=20 % K = 40 % будет при печати ...
- (74) Показанная на рисунке ниже рамка выделения (пунктирная) в CorelDraw X4 выделит ...
- (75) Собственным форматом CorelDraw x4 является
- (76) Для получения показанного на рисунке текста к тексту был применен эффект ...
- (77) Координата (0, 0) находится в ...
- (78) Команда Порядок (Arrange) позволяет изменить порядок наложения объектов ...
- (79) Часть эллипса (см. рисунок) можно получить, используя инструмент ...
- (80) Эффект PowerClip может быть применен ...
- (81) На рисунке ниже показаны примеры ...
- (82) В CorelDraw черный указатель на текстовом блоке (см. рис.) означает, что введенный текст ...
- (83) Получателю файла с текстом нет необходимости устанавливать дополнительные шрифты, чтобы его компьютер правильно отобразил вашу иллюстрацию, если вы ...
- (84) Изменить форму сегмента кривой в CorelDraw X4 можно, перетаскивая ...



- (85) Сопоставьте название элемента и его вид на рисунке:
- (86) Залить части рисунка, образованные разными кривыми (см. рис.), в CorelDraw X4 ...
- (87) ... – растровый формат графического файла, который может быть выбран в диалоговом окне CorelDraw X4 «Оптимизировать для Web»
- (88) Редактируемый текст в иллюстрацию CorelDraw X4 с сохранением формата можно ...
- (89) Сопоставьте рисунок и вид текста в CorelDraw X4:
- (90) После выделения инструментом ... части объектов левый рисунок превратился в правый рисунок
- (91) Показанные на рисунке ниже объекты иллюстрируют в CorelDraw X4...
- (92) Для замены оформления знаков на карте (рис. А □ рис. Б) в CorelDraw x4 удобнее всего использовать ...
- (93) Рисунок ниже является иллюстрацией возможности CorelDraw X4 работать с ...
- (94) При печати векторного изображения качество печати зависит от ...
- (95) В CorelDraw X4 настройка фонтанной заливки, показанная на рис. 1, создаст заливку, образец которой показан на рис. ...
- (96) Для изменения размера узора узорной заливки в CorelDraw X4 (см. рис.) ...
- (97) С помощью инструмента Форма можно изменить форму ...
- (98) ... в CorelDraw X4 называется вторичный объект, образованный из одного или нескольких исходных объектов произвольных типов с целью его последующего копирования в разрабатываемые рисунки и для уменьшения размера файла, содержащего множество подобных копий
- (99) Кривая Безье ...
- (100) При превращении овала в кривые Безье ...
- (101) При аварийном завершении программы изменения, которые были сделаны после последнего сохранения пользователем файла лого.crd, будут сохранены в файле ...



- (102) Способ представления сложных объектов и изображений в компьютерной графике, основанный на использовании геометрических примитивов, таких как точки, линии, сплайны и многоугольники, – это ... графика
- (103) Неверно, что ... предназначен для работы с векторной графикой
- (104) Для выделения нескольких объектов инструментом «Выделение» в Adobe Illustrator достаточно ...
- (105) Для увеличения числа лучей при рисовании звезды в Adobe Illustrator...
- (106) Гладкие опорные точки имеются в фигурах, имеющих вид ...
- (107) Редактирование узора внутри залитого объекта в Adobe Illustrator C4 ...
- (108) Копировать цвет в Adobe Illustrator ...
- (109) В Adobe Illustrator при использовании инструмента «Градиентная сетка» можно ...
- (110) В Adobe Illustrator красный указатель на текстовом блоке (см. рис.) означает, что введенный текст ...
- (111) Для того чтобы автоматически расставлялись переносы в Adobe Illustrator, нужно изменить значение поля (полей) ... (см. рис.)
- (112) После превращения текстового блока в контуры («скривления») утрачивается возможность ... этот текст
- (113) В Adobe Illustrator команда «Открыть» позволяет создать документ из файла в формате ...
- (114) Разрешение растрового изображения, используемого в векторной иллюстрации, ...
- (115) Изображение, показанное на рисунке, в Adobe Illustrator быстрее всего создать, используя ...
- (116) При сохранении в Adobe Illustrator документа, содержащего внедренное растровое изображение, ...
- (117) Показанные на рисунке узоры в Adobe Illustrator проще всего создать с помощью ...
- (118) Чтобы в Adobe Illustrator создать векторный объект на основе отсканированного карандашного рисунка (или фотографии), ...



- (119) Для задания порогового значения для создания черно-белого изображения при трассировке нужно использовать параметр «...»
- (120) На рисунке показана палитра «...»
- (121) В Adobe Illustrator при перетаскивании символа из палитры символов на значок «Новый символ» создается ...
- (122) Чтобы отредактировать в Adobe Illustrator один образец символа, не внося изменения в другие образцы, достаточно перед редактированием ...
- (123) Чтобы в Adobe Illustrator повернуть один образец символа, не внося изменения в другие образцы, перед поворотом ...
- (124) ... в Adobe Illustrator позволяет разделить контур, графический фрейм или пустой текстовый фрейм в опорной точке или по сегменту
- (125) В Adobe Illustrator команду «Деформация оболочкой» можно применить к ...
- (126) Команда «...» в Adobe Illustrator позволяет создавать наборы промежуточных по форме и цвету объектов между двумя или более выделенными объектами
- (127) Для редактирования траектории, по которой располагаются наборы промежуточных объектов между двумя или более выделенными объектами в Adobe Illustrator, эту траекторию нужно деформировать инструментом «...»
- (128) Для описания контуров объектов в векторной графике обычно используются ...
- (129) ... в Adobe Illustrator позволяют комбинировать объекты и указывать, как каждый из них должен взаимодействовать с другими
- (130) На рисунке показана палитра «...» в Adobe Illustrator
- (131) Для создания в Adobe Illustrator текста, показанного на рисунке, были применены настройки инструмента «...»
- (132) При печати векторного изображения качество печати зависит от ...
- (133) Цветная иллюстрация в Adobe Illustrator приняла вид, показанный на рисунке, после ...



- (134) Для выделения в Adobe Illustrator всех объектов, залитых одним и тем же узором, можно выделить один такой объект и воспользоваться командой ...
- (135) Заливка объекта, показанного на рисунке, была выполнена в Adobe Illustrator с помощью ...
- (136) Применение фильтра вместо одноименного инструмента позволяет ...
- (137) Качество иллюстрации с применением эффекта «Тень» стало гораздо хуже, чем на экране, из-за ...
- (138) Чтобы в Adobe Illustrator из линии получить 3-мерный объект, показанный на рисунке, нужно ...
- (139) В векторной графике свойства ... связаны с растровыми эффектами
- (140) На рисунке панель «Оформление» в Adobe Illustrator отражает обводку ...
- (141) Сопоставьте вид кисти Adobe Illustrator с узором, созданным этой кистью из контура (см. рисунок)
- (142) Обтравочную маску для растрового изображения в Adobe Illustrator можно ...
- (143) На рисунке линия, соединяющая два текстовых блока в Adobe Illustrator, указывает на то, что блоки ...
- (144) Для появления «подсказок» о направлении перемещения объекта и расположении начальных точек относительно других объектов в Adobe Illustrator можно активизировать опцию ...
- (145) Группа объектов в Adobe Illustrator может быть выделена ...
- (146) Для соединения частей незамкнутого контура в Adobe Illustrator можно ...
- (147) Эффект ... удаляет скрытую часть объекта с заливкой, удаляет все обводки и объединяет соседние или перекрывающиеся объекты, залитые одинаковым цветом
- (148) ... оформления – это свойства, которые влияют на вид объекта, не изменяя его базовой структуры: заливки, обводки, эффекты и прозрачность
- (149) Сопоставьте пиктограммы инструментов и их действие



- (150) На рисунке использована раскраска объекта в Adobe Illustrator с помощью ...
- (151) Мазок кисти в Adobe Illustrator можно применить к контуру ...
- (152) Эффект ... в Adobe Illustrator случайным образом искривляет и искажает сегменты контура внутрь и наружу
- (153) На рисунке пиктограмма палитры в Adobe Illustrator указывает на ...
- (154) Для отмены действия в CorelDraw X4 используют сочетание клавиш ...
- (155) ... – это универсальный формат, позволяющий открывать и редактировать векторные файлы в других Windows-приложениях
- (156) В CorelDraw X4 линию, изображенную на рисунке, целесообразно рисовать с помощью инструмента ...
- (157) В CorelDraw X4 показанные на рисунке объекты удобнее всего создать с помощью ...
- (158) Для выбора цвета обводки (абриса) достаточно... по палитре
- (159) К недостаткам векторной графики следует отнести ...
- (160) Трассировка – это ...
- (161) На рисунке ниже текст разбит на три ...
- (162) Расположение заголовка в ... (см. рис.), противоречит правилам верстки: А , В , С
- (163) Для публикации документа в Интернете нужно использовать цветовую модель ...
- (164) При сохранении изображения в формате .svg теряется возможность редактировать ...
- (165) ... – это универсальный формат сохранения документа, содержащего текст и изображения, который не зависит от платформы и программы
- (166) CorelDraw X4 позволяет создавать в документе ...
- (167) Инструмент Ластик действует ...



- (168) Показанный на рисунке ниже фрагмент в CorelDraw X4 проще всего нарисовать с помощью ...
- (169) Неверно, что для заливки П-образной фигуры в CorelDraw X4...
- (170) Если в CorelDraw X4 по углу прямоугольной фигуры дважды щелкнуть инструментом Форма, то ...
- (171) Неверно, что в CorelDraw X4...
- (172) Преобразование круга в бублик (см. рис.) было выполнено в CorelDraw X4 с помощью инструмента ...
- (173) Чтобы в CorelDraw X4 превратить нижний сегмент кривой в прямую (см. рис.), нужно ...
- (174) Цвет в модели CMYK C=100 % M=10 % Y=20 % K = 40 % будет при печати ...
- (175) Показанная на рисунке ниже рамка выделения (пунктирная) в CorelDraw X4 выделит ...
- (176) Собственным форматом CorelDraw x4 является
- (177) Для получения показанного на рисунке текста к тексту был применен эффект ...
- (178) Координата (0, 0) находится в ...
- (179) Команда Порядок (Arrange) позволяет изменить порядок наложения объектов ...
- (180) Часть эллипса (см. рисунок) можно получить, используя инструмент ...
- (181) Эффект PowerClip может быть применен ...
- (182) На рисунке ниже показаны примеры ...
- (183) В CorelDraw черный указатель на текстовом блоке (см. рис.) означает, что введенный текст ...
- (184) Получателю файла с текстом нет необходимости устанавливать дополнительные шрифты, чтобы его компьютер правильно отобразил вашу иллюстрацию, если вы ...
- (185) Изменить форму сегмента кривой в CorelDraw X4 можно, перетаскивая ...



- (186) Сопоставьте название элемента и его вид на рисунке:
- (187) Залить части рисунка, образованные разными кривыми (см. рис.), в CorelDraw X4 ...
- (188) ... – растровый формат графического файла, который может быть выбран в диалоговом окне CorelDraw X4 «Оптимизировать для Web»
- (189) Редактируемый текст в иллюстрацию CorelDraw X4 с сохранением формата можно ...
- (190) Сопоставьте рисунок и вид текста в CorelDraw X4:
- (191) После выделения инструментом ... части объектов левый рисунок превратился в правый рисунок
- (192) Показанные на рисунке ниже объекты иллюстрируют в CorelDraw X4 ...
- (193) Для замены оформления знаков на карте (рис. А □ рис. Б) в CorelDraw x4 удобнее всего использовать ...
- (194) Рисунок ниже является иллюстрацией возможности CorelDraw X4 работать с ...
- (195) При печати векторного изображения качество печати зависит от ...
- (196) В CorelDraw X4 настройка фонтанной заливки, показанная на рис. 1, создаст заливку, образец которой показан на рис. ...
- (197) Для изменения размера узора узорной заливки в CorelDraw X4 (см. рис.) ...
- (198) С помощью инструмента Форма можно изменить форму ...
- (199) ... в CorelDraw X4 называется вторичный объект, образованный из одного или нескольких исходных объектов произвольных типов с целью его последующего копирования в разрабатываемые рисунки и для уменьшения размера файла, содержащего множество подобных копий
- (200) Кривая Безье ...
- (201) При превращении овала в кривые Безье ...
- (202) При аварийном завершении программы изменения, которые были сделаны после последнего сохранения пользователем файла лого.crd, будут сохранены в файле ...