



Векторная графика

- 1 Способ представления сложных объектов и изображений в компьютерной графике, основанный на использовании геометрических примитивов, таких как точки, линии, сплайны и многоугольники, – это ... графика
- 2 Неверно, что ... предназначен для работы с векторной графикой
- 3 Для выделения нескольких объектов инструментом «Выделение» в Adobe Illustrator достаточно ...
- 4 Для увеличения числа лучей при рисовании звезды в Adobe Illustrator...
- 5 Гладкие опорные точки имеются в фигурах, имеющих вид ...
- 6 Редактирование узора внутри залитого объекта в Adobe Illustrator C4 ...
- 7 Копировать цвет в Adobe Illustrator ...
- 8 В Adobe Illustrator при использовании инструмента «Градиентная сетка» можно ...
- 9 В Adobe Illustrator красный указатель на текстовом блоке (см. рис) означает, что введенный текст ...
- 10 Для того чтобы автоматически расставлялись переносы в Adobe Illustrator, нужно изменить значение поля (полей) ... (см. рис.)
- 11 После превращения текстового блока в контуры («скривления») утрачивается возможность ... этот текст
- 12 В Adobe Illustrator команда «Открыть» позволяет создать документ из файла в формате ...
- 13 Разрешение растрового изображения, используемого в векторной иллюстрации, ...
- 14 Изображение, показанное на рисунке, в Adobe Illustrator быстрее всего создать, используя ...
- 15 При сохранении в Adobe Illustrator документа, содержащего внедренное растровое изображение, ...
- 16 Показанные на рисунке узоры в Adobe Illustrator проще всего создать с помощью ...





- 17) Чтобы в Adobe Illustrator создать векторный объект на основе отсканированного карандашного рисунка (или фотографии), ...
- 18) Для задания порогового значения для создания черно-белого изображения при трассировке нужно использовать параметр «...»
- 19) На рисунке показана палитра «...»
- 20) В Adobe Illustrator при перетаскивании символа из палитры символов на значок «Новый символ» создается ...
- 21) Чтобы отредактировать в Adobe Illustrator один образец символа, не внося изменения в другие образцы, достаточно перед редактированием ...
- 22) Чтобы в Adobe Illustrator повернуть один образец символа, не внося изменения в другие образцы, перед поворотом ...
- 23) ... в Adobe Illustrator позволяет разделить контур, графический фрейм или пустой текстовый фрейм в опорной точке или по сегменту
- 24) В Adobe Illustrator команду «Деформация оболочкой» можно применить к ...
- 25) Команда «...» в Adobe Illustrator позволяет создавать наборы промежуточных по форме и цвету объектов между двумя или более выделенными объектами
- 26) Для редактирования траектории, по которой располагаются наборы промежуточных объектов между двумя или более выделенными объектами в Adobe Illustrator, эту траекторию нужно деформировать инструментом «...»
- 27) Для описания контуров объектов в векторной графике обычно используются ...
- 28) ... в Adobe Illustrator позволяют комбинировать объекты и указывать, как каждый из них должен взаимодействовать с другими
- 29) На рисунке показана палитра «...» в Adobe Illustrator
- 30) Для создания в Adobe Illustrator текста, показанного на рисунке, были применены настройки инструмента «...»
- 31) При печати векторного изображения качество печати зависит от ...
- 32) Цветная иллюстрация в Adobe Illustrator приняла вид, показанный на рисунке, после ...





- 33) Для выделения в Adobe Illustrator всех объектов, залитых одним и тем же узором, можно выделить один такой объект и воспользоваться командой ...
- 34) Заливка объекта, показанного на рисунке, была выполнена в Adobe Illustrator с помощью ...
- 35) Применение фильтра вместо одноименного инструмента позволяет ...
- 36) Качество иллюстрации с применением эффекта «Тень» стало гораздо хуже, чем на экране, из-за ...
- 37) Чтобы в Adobe Illustrator из линии получить 3-мерный объект, показанный на рисунке, нужно ...
- 38) В векторной графике свойства ... связаны с растровыми эффектами
- 39) На рисунке панель «Оформление» в Adobe Illustrator отражает обводку ...
- 40) Сопоставьте вид кисти Adobe Illustrator с узором, созданным этой кистью из контура (см. рисунок)
- 41) Обтравочную маску для растрового изображения в Adobe Illustrator можно ...
- 42) На рисунке линия, соединяющая два текстовых блока в Adobe Illustrator, указывает на то, что блоки ...
- 43) Для появления «подсказок» о направлении перемещения объекта и расположении начальных точек относительно других объектов в Adobe Illustrator можно активизировать опцию ...
- 44) Группа объектов в Adobe Illustrator может быть выделена ...
- 45) Для соединения частей незамкнутого контура в Adobe Illustrator можно ...
- 46) Эффект ... удаляет скрытую часть объекта с заливкой, удаляет все обводки и объединяет соседние или перекрывающиеся объекты, залитые одинаковым цветом
- 47) ... оформления – это свойства, которые влияют на вид объекта, не изменяя его базовой структуры: заливки, обводки, эффекты и прозрачность
- 48) Сопоставьте пиктограммы инструментов и их действие





- 49) На рисунке использована раскраска объекта в Adobe Illustrator с помощью ...
- 50) Мазок кисти в Adobe Illustrator можно применить к контуру ...
- 51) Эффект ... в Adobe Illustrator случайным образом искривляет и искажает сегменты контура внутрь и наружу
- 52) На рисунке пиктограмма палитры в Adobe Illustrator указывает на ...
- 53) Для отмены действия в CorelDraw X4 используют сочетание клавиш ...
- 54) ... – это универсальный формат, позволяющий открывать и редактировать векторные файлы в других Windows-приложениях
- 55) В CorelDraw X4 линию, изображенную на рисунке, целесообразно рисовать с помощью инструмента ...
- 56) В CorelDraw X4 показанные на рисунке объекты удобнее всего создать с помощью ...
- 57) Для выбора цвета обводки (абриса) достаточно... по палитре
- 58) К недостаткам векторной графики следует отнести ...
- 59) Трассировка – это ...
- 60) На рисунке ниже текст разбит на три ...
- 61) Расположение заголовка в ... (см. рис.), противоречит правилам верстки: А , В , С
- 62) Для публикации документа в Интернете нужно использовать цветовую модель ...
- 63) При сохранении изображения в формате .svg теряется возможность редактировать ...
- 64) ... – это универсальный формат сохранения документа, содержащего текст и изображения, который не зависит от платформы и программы
- 65) CorelDraw X4 позволяет создавать в документе ...
- 66) Инструмент Ластик действует ...





- 67 Показанный на рисунке ниже фрагмент в CorelDraw X4 проще всего нарисовать с помощью ...
- 68 Неверно, что для заливки П-образной фигуры в CorelDraw X4...
- 69 Если в CorelDraw X4 по углу прямоугольной фигуры дважды щелкнуть инструментом Форма, то ...
- 70 Неверно, что в CorelDraw X4...
- 71 Преобразование круга в бублик (см. рис.) было выполнено в CorelDraw X4 с помощью инструмента ...
- 72 Чтобы в CorelDraw X4 превратить нижний сегмент кривой в прямую (см. рис.), нужно ...
- 73 Цвет в модели CMYK C=100 % M=10 % Y=20 % K = 40 % будет при печати ...
- 74 Показанная на рисунке ниже рамка выделения (пунктирная) в CorelDraw X4 выделит ...
- 75 Собственным форматом CorelDraw x4 является
- 76 Для получения показанного на рисунке текста к тексту был применен эффект ...
- 77 Координата (0, 0) находится в ...
- 78 Команда Порядок (Arrange) позволяет изменить порядок наложения объектов ...
- 79 Часть эллипса (см. рисунок) можно получить, используя инструмент ...
- 80 Эффект PowerClip может быть применен ...
- 81 На рисунке ниже показаны примеры ...
- 82 В CorelDraw черный указатель на текстовом блоке (см. рис.) означает, что введенный текст ...
- 83 Получателю файла с текстом нет необходимости устанавливать дополнительные шрифты, чтобы его компьютер правильно отобразил вашу иллюстрацию, если вы ...
- 84 Изменить форму сегмента кривой в CorelDraw X4 можно, перетаскивая ...





- 85) Сопоставьте название элемента и его вид на рисунке:
- 86) Залить части рисунка, образованные разными кривыми (см. рис.), в CorelDraw X4 ...
- 87) ... – растровый формат графического файла, который может быть выбран в диалоговом окне CorelDraw X4 «Оптимизировать для Web»
- 88) Редактируемый текст в иллюстрацию CorelDraw X4 с сохранением формата можно ...
- 89) Сопоставьте рисунок и вид текста в CorelDraw X4:
- 90) После выделения инструментом ... части объектов левый рисунок превратился в правый рисунок
- 91) Показанные на рисунке ниже объекты иллюстрируют в CorelDraw X4...
- 92) Для замены оформления знаков на карте (рис. А □ рис. Б) в CorelDraw x4 удобнее всего использовать ...
- 93) Рисунок ниже является иллюстрацией возможности CorelDraw X4 работать с ...
- 94) При печати векторного изображения качество печати зависит от ...
- 95) В CorelDraw X4 настройка фонтанной заливки, показанная на рис. 1, создаст заливку, образец которой показан на рис. ...
- 96) Для изменения размера узора узорной заливки в CorelDraw X4 (см. рис.) ...
- 97) С помощью инструмента Форма можно изменить форму ...
- 98) ... в CorelDraw X4 называется вторичный объект, образованный из одного или нескольких исходных объектов произвольных типов с целью его последующего копирования в разрабатываемые рисунки и для уменьшения размера файла, содержащего множество подобных копий
- 99) Кривая Безье ...
- 100) При превращении овала в кривые Безье ...
- 101) При аварийном завершении программы изменения, которые были сделаны после последнего сохранения пользователем файла лого.crd, будут сохранены в файле ...





- 102) Способ представления сложных объектов и изображений в компьютерной графике, основанный на использовании геометрических примитивов, таких как точки, линии, сплайны и многоугольники, – это ... графика
- 103) Неверно, что ... предназначен для работы с векторной графикой
- 104) Для выделения нескольких объектов инструментом «Выделение» в Adobe Illustrator достаточно ...
- 105) Для увеличения числа лучей при рисовании звезды в Adobe Illustrator...
- 106) Гладкие опорные точки имеются в фигурах, имеющих вид ...
- 107) Редактирование узора внутри залитого объекта в Adobe Illustrator C4 ...
- 108) Копировать цвет в Adobe Illustrator ...
- 109) В Adobe Illustrator при использовании инструмента «Градиентная сетка» можно ...
- 110) В Adobe Illustrator красный указатель на текстовом блоке (см. рис) означает, что введенный текст ...
- 111) Для того чтобы автоматически расставлялись переносы в Adobe Illustrator, нужно изменить значение поля (полей) ... (см. рис.)
- 112) После превращения текстового блока в контуры («скривления») утрачивается возможность ... этот текст
- 113) В Adobe Illustrator команда «Открыть» позволяет создать документ из файла в формате ...
- 114) Разрешение растрового изображения, используемого в векторной иллюстрации, ...
- 115) Изображение, показанное на рисунке, в Adobe Illustrator быстрее всего создать, используя ...
- 116) При сохранении в Adobe Illustrator документа, содержащего внедренное растровое изображение, ...
- 117) Показанные на рисунке узоры в Adobe Illustrator проще всего создать с помощью ...
- 118) Чтобы в Adobe Illustrator создать векторный объект на основе отсканированного карандашного рисунка (или фотографии), ...





- 119 Для задания порогового значения для создания черно-белого изображения при трассировке нужно использовать параметр «...»
- 120 На рисунке показана палитра «...»
- 121 В Adobe Illustrator при перетаскивании символа из палитры символов на значок «Новый символ» создается ...
- 122 Чтобы отредактировать в Adobe Illustrator один образец символа, не внося изменения в другие образцы, достаточно перед редактированием ...
- 123 Чтобы в Adobe Illustrator повернуть один образец символа, не внося изменения в другие образцы, перед поворотом ...
- 124 ... в Adobe Illustrator позволяет разделить контур, графический фрейм или пустой текстовый фрейм в опорной точке или по сегменту
- 125 В Adobe Illustrator команду «Деформация оболочкой» можно применить к ...
- 126 Команда «...» в Adobe Illustrator позволяет создавать наборы промежуточных по форме и цвету объектов между двумя или более выделенными объектами
- 127 Для редактирования траектории, по которой располагаются наборы промежуточных объектов между двумя или более выделенными объектами в Adobe Illustrator, эту траекторию нужно деформировать инструментом «...»
- 128 Для описания контуров объектов в векторной графике обычно используются ...
- 129 ... в Adobe Illustrator позволяют комбинировать объекты и указывать, как каждый из них должен взаимодействовать с другими
- 130 На рисунке показана палитра «...» в Adobe Illustrator
- 131 Для создания в Adobe Illustrator текста, показанного на рисунке, были применены настройки инструмента «...»
- 132 При печати векторного изображения качество печати зависит от ...
- 133 Цветная иллюстрация в Adobe Illustrator приняла вид, показанный на рисунке, после ...





- 134 Для выделения в Adobe Illustrator всех объектов, залитых одним и тем же узором, можно выделить один такой объект и воспользоваться командой ...
- 135 Заливка объекта, показанного на рисунке, была выполнена в Adobe Illustrator с помощью ...
- 136 Применение фильтра вместо одноименного инструмента позволяет ...
- 137 Качество иллюстрации с применением эффекта «Тень» стало гораздо хуже, чем на экране, из-за ...
- 138 Чтобы в Adobe Illustrator из линии получить 3-мерный объект, показанный на рисунке, нужно ...
- 139 В векторной графике свойства ... связаны с растровыми эффектами
- 140 На рисунке панель «Оформление» в Adobe Illustrator отражает обводку ...
- 141 Сопоставьте вид кисти Adobe Illustrator с узором, созданным этой кистью из контура (см. рисунок)
- 142 Обтравочную маску для растрового изображения в Adobe Illustrator можно ...
- 143 На рисунке линия, соединяющая два текстовых блока в Adobe Illustrator, указывает на то, что блоки ...
- 144 Для появления «подсказок» о направлении перемещения объекта и расположении начальных точек относительно других объектов в Adobe Illustrator можно активизировать опцию ...
- 145 Группа объектов в Adobe Illustrator может быть выделена ...
- 146 Для соединения частей незамкнутого контура в Adobe Illustrator можно ...
- 147 Эффект ... удаляет скрытую часть объекта с заливкой, удаляет все обводки и объединяет соседние или перекрывающиеся объекты, залитые одинаковым цветом
- 148 ... оформления – это свойства, которые влияют на вид объекта, не изменяя его базовой структуры: заливки, обводки, эффекты и прозрачность
- 149 Сопоставьте пиктограммы инструментов и их действие





- 150) На рисунке использована раскраска объекта в Adobe Illustrator с помощью ...
- 151) Мазок кисти в Adobe Illustrator можно применить к контуру ...
- 152) Эффект ... в Adobe Illustrator случайным образом искривляет и искажает сегменты контура внутрь и наружу
- 153) На рисунке пиктограмма палитры в Adobe Illustrator указывает на ...
- 154) Для отмены действия в CorelDraw X4 используют сочетание клавиш ...
- 155) ... – это универсальный формат, позволяющий открывать и редактировать векторные файлы в других Windows-приложениях
- 156) В CorelDraw X4 линию, изображенную на рисунке, целесообразно рисовать с помощью инструмента ...
- 157) В CorelDraw X4 показанные на рисунке объекты удобнее всего создать с помощью ...
- 158) Для выбора цвета обводки (абриса) достаточно... по палитре
- 159) К недостаткам векторной графики следует отнести ...
- 160) Трассировка – это ...
- 161) На рисунке ниже текст разбит на три ...
- 162) Расположение заголовка в ... (см. рис.), противоречит правилам верстки: А , В , С
- 163) Для публикации документа в Интернете нужно использовать цветовую модель ...
- 164) При сохранении изображения в формате .svg теряется возможность редактировать ...
- 165) ... – это универсальный формат сохранения документа, содержащего текст и изображения, который не зависит от платформы и программы
- 166) CorelDraw X4 позволяет создавать в документе ...
- 167) Инструмент Ластик действует ...





- 168 Показанный на рисунке ниже фрагмент в CorelDraw X4 проще всего нарисовать с помощью ...
- 169 Неверно, что для заливки П-образной фигуры в CorelDraw X4...
- 170 Если в CorelDraw X4 по углу прямоугольной фигуры дважды щелкнуть инструментом Форма, то ...
- 171 Неверно, что в CorelDraw X4...
- 172 Преобразование круга в бублик (см. рис.) было выполнено в CorelDraw X4 с помощью инструмента ...
- 173 Чтобы в CorelDraw X4 превратить нижний сегмент кривой в прямую (см. рис.), нужно ...
- 174 Цвет в модели CMYK C=100 % M=10 % Y=20 % K = 40 % будет при печати ...
- 175 Показанная на рисунке ниже рамка выделения (пунктирная) в CorelDraw X4 выделит ...
- 176 Собственным форматом CorelDraw x4 является
- 177 Для получения показанного на рисунке текста к тексту был применен эффект ...
- 178 Координата (0, 0) находится в ...
- 179 Команда Порядок (Arrange) позволяет изменить порядок наложения объектов ...
- 180 Часть эллипса (см. рисунок) можно получить, используя инструмент ...
- 181 Эффект PowerClip может быть применен ...
- 182 На рисунке ниже показаны примеры ...
- 183 В CorelDraw черный указатель на текстовом блоке (см. рис.) означает, что введенный текст ...
- 184 Получателю файла с текстом нет необходимости устанавливать дополнительные шрифты, чтобы его компьютер правильно отобразил вашу иллюстрацию, если вы ...
- 185 Изменить форму сегмента кривой в CorelDraw X4 можно, перетаскивая ...





- 186 Сопоставьте название элемента и его вид на рисунке:
- 187 Залить части рисунка, образованные разными кривыми (см. рис.), в CorelDraw X4 ...
- 188 ... – растровый формат графического файла, который может быть выбран в диалоговом окне CorelDraw X4 «Оптимизировать для Web»
- 189 Редактируемый текст в иллюстрацию CorelDraw X4 с сохранением формата можно ...
- 190 Сопоставьте рисунок и вид текста в CorelDraw X4:
- 191 После выделения инструментом ... части объектов левый рисунок превратился в правый рисунок
- 192 Показанные на рисунке ниже объекты иллюстрируют в CorelDraw X4...
- 193 Для замены оформления знаков на карте (рис. А □ рис. Б) в CorelDraw x4 удобнее всего использовать ...
- 194 Рисунок ниже является иллюстрацией возможности CorelDraw X4 работать с ...
- 195 При печати векторного изображения качество печати зависит от ...
- 196 В CorelDraw X4 настройка фонтанной заливки, показанная на рис. 1, создаст заливку, образец которой показан на рис. ...
- 197 Для изменения размера узора узорной заливки в CorelDraw X4 (см. рис.) ...
- 198 С помощью инструмента Форма можно изменить форму ...
- 199 ... в CorelDraw X4 называется вторичный объект, образованный из одного или нескольких исходных объектов произвольных типов с целью его последующего копирования в разрабатываемые рисунки и для уменьшения размера файла, содержащего множество подобных копий
- 200 Кривая Безье ...
- 201 При превращении овала в кривые Безье ...
- 202 При аварийном завершении программы изменения, которые были сделаны после последнего сохранения пользователем файла лого.crd, будут сохранены в файле ...

