



## Верстка сайтов (HTML5+CSS3).ДРБ\_РСВиП Без ИМ

- 1 HTML-элемент для создания заголовка с наивысшим приоритетом это ...
- 2 HTML элемент, который определяет заголовок документа это...
- 3 Как обозначаются комментарии в HTML?
- 4 Какой тег позволяет вставлять картинки в HTML документы
- 5 Как обозначаются комментарии в cSS?
- 6 Как составить маркированный список
- 7 Какой атрибут определяет альтернативный текст для изображения, если изображение не может быть отображено?
- 8 Тег, позволяющий создавать заголовки это ...
- 9 Какой атрибут используется в HTML, чтобы указать, что поле ввода должно быть заполнено?
- 10 Как открыть ссылку в новой вкладке / окне браузера?
- 11 В каком месте HTML документа должны определяться теги title, link и
- 12 Какие из этих тегов относятся к элементу table?
- 13 Папки images и pages лежат в корне сайта. Как правильно написать путь к foto.jpg из файла page.html?
- 14 Строчные элементы всегда начинаются с новой строки?
- 15 Укажите тег позволяющий определить нумерованный список.
- 16 Укажите тег позволяющий определить поле для ввода пароля.
- 17 Какой HTML-код создаёт раскрывающийся список?





- 18 Какой элемент является родительским для тега TITLE?
- 19 Укажите тег позволяющий подключить к HTML документу скрипты выполняющиеся на стороне клиента.
- 20 Как составить список, в котором маркеры элементов представлены в виде однотонных квадратов?
- 21 Как выбрать элемент с class = "block"?
- 22 Как выбрать все элементы р внутри элемента div?
- 23 Как правильно группировать селекторы?
- 24 Как сделать так, чтобы каждое слово в тексте начиналось с заглавной буквы?
- 25 Какой тег HTML используется для определения внутренней таблицы стилей?
- 26 Какой правильный синтаксис cSS?
- 27 Где в HTML-документе нужно вставлять ссылки на внешнюю таблицу стилей?
- 28 Как можно изменить правый внешний отступ у элемента?
- 29 Как можно изменить левый внутренний отступ у элемента?
- 30 Какое свойство cSS определяет размер текста?
- 31 Какое значение по умолчанию у свойства position?
- 32 Как сделать текст жирным?
- 33 Как выбрать элемент с id = "block"?
- 34 Как добавить цвет фона для всех элементов h2?
- 35 Как вставить комментарий в файл cSS?
- 36 Какое свойство cSS используется для изменения цвета текста элемента?
- 37 С помощью какого свойства можно выстроить элементы в линию?





- 38) С какого тэга начинается любой документ html5?
- 39) Какие тэги используются внутри тэга head?
- 40) Какое количество классов можно указать в одном html-тэге?
- 41) С помощью свойства line-height задают:
- 42) Какие единицы измерения могут использоваться для атрибута ширины?
- 43) Что содержит в себе атрибут href в тэге a
- 44) HTML это ...
- 45) Какой атрибут позволяет объединять ячейки по вертикали
- 46) Какой атрибут позволяет объединять ячейки по горизонтали
- 47) В HTML не существует ... тегов
- 48) Размер окна браузера 1000 пикселей. На страницу добавили блок с шириной 40%. Затем в этот блок добавили таблицу с шириной 50%. Какова будет ширина таблицы в пикселях?
- 49) Для чего используется символ плюса между селекторами (например, p + B { /\* style \*/ })?
- 50) Как расшифровывается cSS?
- 51) Какой атрибут отвечает за добавления внутренних стилей для тега
- 52) Какое свойство отвечает за добавление заднего фона для элемента
- 53) Какое свойство отвечает за изменение ширины элемента
- 54) Какое свойство отвечает за изменение высоты элемента
- 55) ...это видимая пользователю область веб-страницы, то, что может увидеть пользователь, не прибегая к прокрутке.
- 56) Свойство padding задает ...





- 57 Свойство `margin` задает ...
- 58 Псевдокласс `:first-child` это ...
- 59 Псевдокласс `:last-child` это ...
- 60 Псевдокласс `:only-child` это ...
- 61 Выберите наиболее специфичный селектор
- 62 Свойство `text-align` отвечает за
- 63 Свойство `letter-spacing` отвечает за
- 64 Свойство `word-spacing` отвечает за
- 65 Последний параметр в `rgba(r, g, b, a)` отвечает за

