



Верстка сайтов (HTML5+CSS3).дпо

- 1 Типичная веб-страница представляет собой текстовый файл в формате:
- 2 Сайт это:
- 3 Передача знаний свойств элемента-родителя его дочерним элементам в CSS это:
- 4 Этого вида сайта по размеру нет:
- 5 Этого протокола передачи данных нет:
- 6 Последняя на данный момент версия HTML:
- 7 Тэги бывают:
- 8 ... сообщают браузеру, каким образом должен отображаться тот или иной элемент страницы:
- 9 Этого элемента нет в структуре страницы HTML:
- 10 Укажите тэг заголовка:
- 11 Какой тег используется для заголовков:
- 12 Какой тег используется для обозначения абзаца:
- 13 Что говорит браузерам, что используется HTML5:
- 14 Какой тег использовать для названия сайта в закладке браузера
- 15 Внутри какого тега размещается информация для браузера:
- 16 Внутри какого тега размещается информация, видимая на странице:
- 17 Как перевести текст на новую строку:
- 18 Какой тег выводит картинку на экран:





- 19) Файл с каким разрешением хранит в себе основную информацию о сайте:
- 20) Для чего используется атрибут alt=«» в теге img:
- 21) Какое расширение у файла со стилями:
- 22) Какие ограничения накладываются на название контейнера class:
- 23) Как правильно комментировать на html:
- 24) Как правильно комментировать на CSS:
- 25) Что такое фавикон:
- 26) Для чего нужна нормализация:
- 27) Как подняться на уровень выше в директории:
- 28) Flexbox не работает:
- 29) Каким тегом осуществляется подключение внешних ссылок:
- 30) Укажите тэг заголовка:
- 31) Какой атрибут регламентирует высоту изображения в тэге img:
- 32) Какой атрибут регламентирует ширину изображения в тэге img:
- 33) text-align=center это:
- 34) какая функция выбирает последний элемент в тэге:
- 35) Что означает запись: height: 100vh в css:
- 36) Свойство ... задаёт направление основных осей в контейнере и тем самым определяет положение флексов в контейнере:
- 37) Margin-right: 0px сделает:
- 38) Что такое display для интерпретатора в css:





- 39) Что означает запись: `width: 100%` при описании контейнера в `css`:
- 40) Какой инструмент удобнее всего использовать, если у вас будет несколько колонок на сайте:
- 41) Что обозначает запись `#FFF`:
- 42) Как подбирать цвета для сайта:
- 43) Что обозначает `a:hover`:
- 44) Какой шрифт можно использовать для отображения значков (VK, Instagram, и т.д.) на странице:
- 45) `Display: inline-block` покажет:
- 46) `border-width` в `css` задает:
- 47) Для чего используется `text-transform`:
- 48) `border-radius` используется для:
- 49) Для чего используются дополнительные страницы в виде `*.html`:
- 50) Если вы хотите использовать единый стиль на нескольких страницах надо:
- 51) Если вы хотите использовать один внешний шрифт на нескольких страницах надо:
- 52) Для использования одного стиля для разных элементов на нескольких страницах с подключенным одним файлом надо:
- 53) Какой способ можно использовать для быстрого создания одинаковых страниц сайта:
- 54) Сколько файлов страниц `*.html` вы сделаете в проекте, если основной сайт содержит бть сателлитов использовать разное описание классов на разных страницах:
- 55) Можно ли использовать 2 разных файла стилей для разных страниц сайта:
- 56) если после размножения и переноса в другую папку страниц `*.html` потерялись картинки надо:
- 57) Отличается ли основная запись `html` для основной страницы и сателлитов:





- 58) Что значит код `&larr` в html:
- 59) Что включает клавиша F12 в браузере chrome:
- 60) Где можно проверять как сайт отображается на мобильных устройствах:
- 61) с помощью какого инструмента можно задавать адаптивность сайта в CSS:
- 62) Что значит запись: `@media (max-width:1200px):`
- 63) Все, написанное в `{ }` с записью `*{ }` в CSS:
- 64) Надпись `<meta http-equiv=«X-UA-Compatible» content=«IE=edge»>` выполняется:
- 65) Надпись `<meta name=«viewport» content=«width=device-width, initial-scale=1»>` выполняется:
- 66) Запись в CSS `html,body {min-width: 400px;}` сделает:
- 67) Запись: `a {transition: 0.5s ease-out;}` сделает:
- 68) Адаптация сайта для мобильных экранов необходима для:
- 69) Что значит запись `sans-serif` в записи `font-family: 'PT Sans', sans-serif;` в CSS:
- 70) Какая функция выбирает первый элемент в тэге:
- 71) Надпись `display:none` означает
- 72) Запись в CSS `@media screen and (max-width: 800px)` означает:
- 73) Запись в html `☰` выведет на экран:
- 74) Куда ведет ссылка `href=«#»`:

