



Гипертекстовые и мультимедийные информационные технологии БАК

- 1 Для создания анимированного ролика можно использовать ...
- 2 Для обработки видео можно использовать ...
- 3 Интерлиньяж – это ...
- 4 Среди видов шрифтов выделяют ...
- 5 В веб-дизайне применяют определенные группы шрифтов, в частности, ...
- 6 При создании анимационных изображений используют ...
- 7 При создании анимационных изображений могут быть использованы различные технологии, в частности, ...
- 8 Изображения в формате ... могут содержать прозрачные цвета
- 9 Цвет в веб-документе можно задать с помощью кода ...
- 10 Цвет в веб-документе можно задать с помощью кода ...
- 11 Синий цвет можно задать в веб-документе с помощью кода ...
- 12 К шрифтам без засечек относят ...
- 13 К шрифтам с засечками относят ...
- 14 К популярным видеоформатам можно отнести ...
- 15 Сложный тон создается при ...
- 16 Способ представления информации с использованием специального программно-аппаратного обеспечения, позволяющий пользователю работать в диалоговом режиме с разнородными данными, организованными в виде единой информационной среды, – это ...



- (17) ... – это объединение в рамках единого продукта элементов мультимедиа-технологий с использованием идеологии гипертекстовых технологий для передания продукту свойства интерактивности
- (18) ... – это дисциплина, изучающая движение человека в процессе производственной деятельности, затраты его энергии, производительность и интенсивность при конкретных видах работ
- (19) ... – это совокупность свойств инструмента, влияющих на эффективность его использования в конкретной предметной деятельности и выражющихся в применимости данного инструмента, легкости его освоения и использования и др.
- (20) Совокупность программных и аппаратных технологий, которые применяются в компьютерных системах для создания, видеоизменения и отображения картинок, записанных в цифровом виде, – это ...
- (21) Для обработки видео можно использовать ...
- (22) ... используется для сжатия растровых изображений
- (23) Для создания анимированного ролика можно использовать ...
- (24) Устанавливает относительные размеры шрифта константа ...
- (25) Выделить курсивом текст HTML-документа позволит такое значение свойства font-style, как ...
- (26) Цветовой микшер в Adobe Animate CC можно вызвать комбинацией клавиш ...
- (27) Вид заливки в компьютерной графике, которая по заданным параметрам цвета в ключевых точках рассчитывает промежуточные цвета остальных точек, – это ...
- (28) Фундаментальная единица письменного языка в цифровой форме и превращение цифрового представления в визуальное – это ...
- (29) Шрифт ... является примером моноширинного шрифта
- (30) Шрифт ... является примером шрифта без засечек
- (31) Определенный стиль некоторой гарнитуры – это ...
- (32) ... – это процесс выравнивания оптических пробелов в парах символов



- (33) ... – это текст, дополненный ссылками-указателями на другие фрагменты текста, расположенные в данном документе или в других документах (в частности, записанных в другом месте)
- (34) Визуальное отображение записанного символа на экране или на других устройствах вывода информации – это ...
- (35) Графический формат, в котором изображение может содержать только 256 цветов, – это ...
- (36) ... цвет можно задать в веб-документе с помощью кода #0000ff
- (37) Внутренний формат редактора Photoshop, который позволяет записывать изображение со многими слоями, – это ...
- (38) Графический формат ... позволяет задать режим вывода изображения на экран, при котором изображение появляется полностью после передачи лишь части информации, в отличии от обычного вывода с построчной разверткой сверху вниз
- (39) Термин «...» означает геометрическую фигуру, обладающую свойством самоподобия, то есть составленную из нескольких частей, каждая из которых подобна всей фигуре целиком
- (40) Формат ... обеспечивает очень высокую степень сжатия информации с сохранением высокого качества изображения, несмотря на потерю информации при сжатии (степень сжатия и качество изображения выбираются при сохранении)
- (41) ... цвет в уравнении $Y = R + G - W$ является дополнительным цветом для синего (B)
- (42) Набор кадров, каждый из которых является отдельным изображением, которое получается путем оцифровки переменного сигнала, генерируемого датчиками видеокамеры, – это ...
- (43) Доставка потока видеоданных от удаленного сервера, который воспроизводится по мере поступления видеоконференции или телетрансляции, – это ...
- (44) Перевод видеофайла из одного формата в другой – это ...
- (45) Программа, которая сжимает при записи и распаковывает при воспроизведении мультимедийную информацию (аудио, видео, анимацию), – это ...
- (46) Качество дискретизированного звукового сигнала будет соответствовать качеству радиотрансляции при частоте ...
- (47) К форматам звуковых файлов относится ...



- (48) Частота дискретизации сигнала, умноженная на количество байтов (разрядность), позволит определить ...
- (49) Частота дискретизации определяется в соответствии с законом ...
- (50) Набор значений амплитуды сигнала, взятых через определенные промежутки времени, – это ...
- (51) Разделение каждой амплитуды непрерывного сигнала на заданное число уровней – это ...
- (52) Если частота дискретизации звукового файла равна 8 кГц, разрядность – 8 бит, время записи – 10 сек., то объем звукового файла равен ...
- (53) Представление непрерывного сигнала в виде последовательного набора отдельных амплитуд – это ...
- (54) Формат от компании Apple Macintosh, который может содержать кроме видео также графику, анимацию, 3D, – это ...
- (55) ... преобразует код, написанный с использованием препроцессорного языка, в чистый и валидный CSS-код

