



Информатика и информационно-коммуникационные технологии (3)

- 1 Процесс, при котором основное внимание уделяется развитию и внедрению технической базы компьютеров, обеспечивающих оперативное получение результатов переработки информации и ее накопление, – это ...
- 2 Организованный социально-экономический и научно-технический процесс создания оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей граждан, органов государственной власти и др. – это ...
- 3 Зарегистрированные сигналы окружающей среды – это ...
- 4 Предметы или устройства, от которых человек может получить информацию, являются ...
- 5 Свойство информации сливаться с уже зафиксированной и накопленной ранее, способствуя поступательному развитию и накоплению, – это ее ...
- 6 Свойством информации, характеризующее перемещение информации в социальных коммуникациях и выделяющее ту ее часть, которая нова для потребителя, является ...
- 7 Наименьшая единица измерения количества информации – это один ...
- 8 Транзисторы являлись основным активным элементом ... поколения ЭВМ
- 9 Совокупность одного или нескольких компьютеров или процессоров, программного обеспечения и периферийного оборудования, организованная для совместного выполнения информационно-вычислительных процессов, является ...
- 10 Архивные файлы имеют меньший размер, чем оригиналы, что достигается удалением из файлов ... информации
- 11 Наиболее эффективно архивируются файлы с расширением ...
- 12 Самораспаковывающийся архив имеет расширение ...



- 13) Процесс сжатия (уменьшение размера) файла или группы файлов называется ...
- 14) Часть архива, на которые можно разбить файл в процессе архивации, называются ...
- 15) Для просмотра web-сайтов используется ...
- 16) Глобальная информационная сеть, части которой логически взаимосвязаны друг с другом посредством единого адресного пространства, основанного на протоколе TCP/IP, называется ...
- 17) Web-система, локализованная в пределах одной организации, – это ...
- 18) Элементом языка разметки гипертекста является ...
- 19) FineReader – это ...
- 20) Adobe PageMaker – это ...
- 21) Редактор Adobe Photoshop предназначен для ... компьютерной графики
- 22) Набор слайдов и спецэффекты, сопровождающие показ слайдов на экране, – это ...
- 23) Презентация, формат и схему цветов которой можно использовать для подготовки других презентаций, – это ... презентации
- 24) Отдельный кадр презентации – это ...
- 25) Основным расширением файлов, созданных в редакторе MS WORD 2007, является ...
- 26) Формула в программе MS Excel начинается с символа «...»
- 27) Данные превращаются в информацию после их ...
- 28) Информация превращается в знания ...
- 29) Процесс, в который вовлечены отправитель и получатель (или адресат), соединенные надежным каналом связи, и который заключается в передаче сообщения от отправителя к получателю по каналу связи, – это ...
- 30) Неверно, что к процессу обработки данных (информации, знаний) относится операция ...



- (31) Неверно, что по способу передачи информация бывает ...
- (32) Группа свойств, характеризующих изменение информации во времени, – это ... свойства
- (33) Группа свойств, характеризующих степень полезности информации для пользователя, – это ... свойства
- (34) Свойство информации, характеризующее степень соответствия реальному объективному состоянию дел, – это ее ...
- (35) Неверно, что к атрибутивным свойствам информации относят ее ...
- (36) Свойство информации, характеризующее степень соответствия информации текущему моменту времени, – это ее ...
- (37) Свойство дискретности относится к ... свойствам информации
- (38) Накопление и хранение информации характеризует такое ее свойство, как ...
- (39) Такое свойство информации, как полезность, ...
- (40) Упорядоченная последовательность взаимосвязанных действий по обработке данных, информации, знаний до получения необходимого полезного результата – это ...
- (41) Процесс получения информации о предметной области от специалистов-экспертов и представления ее в форме, необходимой для записи в базу знаний, – это ...
- (42) Любой технологический процесс состоит ...
- (43) Комплекс аппаратных (технических) средств, предназначенных для автоматической обработки информации, – это ...
- (44) Интегральные схемы использовались в ... поколении ЭВМ
- (45) Электронные лампы использовались в ... поколении ЭВМ
- (46) Для комплектования ведомственных, территориальных и региональных вычислительных центров обычно используют ...
- (47) Неверно, что среди персональных компьютеров выделяют такие, как ...
- (48) Разделение вычислительных машин на сервера и рабочие станции лежит в основе классификации, отражающей ...



- 49 Появление вычислительных сетей связано с появлением ... поколения ЭВМ
- 50 Неверно, что с точки зрения топологии выделяют ...
- 51 Система распределенной обработки данных, охватывающая небольшую территорию (до 10 км) внутри учреждений, – это ...
- 52 Сервис «электронная почта» относится к ...
- 53 Протокол передачи гипертекстовой информации имеет аббревиатуру ...
- 54 Средства хранения тематически систематизированных коллекций ссылок на различные сетевые ресурсы, в первую очередь на документы WWW – это ...
- 55 Неверное, что к сервисам общения в Internet относится ...
- 56 Программы, предназначенные для решения задач пользователя, относятся к ...
- 57 Неверно, что к прикладному ПО относят ...
- 58 Для эффективной разработки и отладки программного обеспечения используют ...
- 59 Текст с возможностью перехода от одного фрагмента текста к другому формируется с помощью ...
- 60 Неверно, что текстовый файл может иметь расширение ...
- 61 Неверно, что ... является текстовым редактором
- 62 Файл с презентаций имеет расширение ...
- 63 Неверно, что графический файл может иметь расширение ...
- 64 В MS Excel, если необходимо вычислить итоги для данных, расположенных в различных областях таблицы, то применяется операция ...
- 65 При нажатии на кнопку в программах пакета MS Office происходит...
- 66 На рисунке изображена ... модель данных



- 67 В пакет MS Office входит СУБД ...
- 68 Условия и факторы, таящие в себе и при определенных условиях обнаруживающие враждебные намерения, вредоносные свойства, деструктивную природу, – это ...
- 69 Программа, которая способна создавать свои копии и внедрять их в различные объекты и/или ресурсы компьютерных систем, сетей и т.д. без ведома пользователя, – это ...
- 70 Неверно, что к программам-антивирусам относят ...
- 71 Неверно, что к программно-техническим методам защиты информации относят ...
- 72 Антивирус относится к ... методам защиты информации
- 73 Допустимый размер сжатого файла не ограничен у ...
- 74 Базовая топология компьютерной сети, в которой все компьютеры сети присоединены к центральному узлу (обычно сетевой концентратор), образуя физический сегмент сети, называется ...
- 75 Интерфейс PCI-X используется для подключения ...
- 76 OSI – это ...
- 77 В MS Excel 2007 для создания числовой последовательности нужно задать ...
- 78 Для установки отступа красной строки в MS Word 2007 служит ... маркер горизонтальной координатной линейки
- 79 В MS PowerPoint 2007 местозаполнитель представляет собой ...
- 80 Для подключения сканера может быть использован интерфейс ...
- 81 Процесс, при котором основное внимание уделяется развитию и внедрению технической базы компьютеров, обеспечивающих оперативное получение результатов переработки информации и ее накопление, – это ...
- 82 Организованный социально-экономический и научно-технический процесс создания оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей граждан, органов государственной власти и др. – это ...



- 83 Зарегистрированные сигналы окружающей среды – это ...
- 84 Предметы или устройства, от которых человек может получить информацию, являются ...
- 85 Свойство информации сливаться с уже зафиксированной и накопленной ранее, способствуя поступательному развитию и накоплению, – это ее ...
- 86 Свойством информации, характеризующее перемещение информации в социальных коммуникациях и выделяющее ту ее часть, которая нова для потребителя, является ...
- 87 Наименьшая единица измерения количества информации – это один ...
- 88 Транзисторы являлись основным активным элементом ... поколения ЭВМ
- 89 Совокупность одного или нескольких компьютеров или процессоров, программного обеспечения и периферийного оборудования, организованная для совместного выполнения информационно-вычислительных процессов, является ...
- 90 Архивные файлы имеют меньший размер, чем оригиналы, что достигается удалением из файлов ... информации
- 91 Наиболее эффективно архивируются файлы с расширением ...
- 92 Самораспаковывающийся архив имеет расширение ...
- 93 Процесс сжатия (уменьшение размера) файла или группы файлов называется ...
- 94 Часть архива, на которые можно разбить файл в процессе архивации, называются ...
- 95 Для просмотра web-сайтов используется ...
- 96 Глобальная информационная сеть, части которой логически взаимосвязаны друг с другом посредством единого адресного пространства, основанного на протоколе TCP/IP, называется ...
- 97 Web-система, локализованная в пределах одной организации, – это ...
- 98 Элементом языка разметки гипертекста является ...
- 99 FineReader – это ...



- (100) Adobe PageMaker – это ...
- (101) Редактор Adobe Photoshop предназначен для ... компьютерной графики
- (102) Набор слайдов и спецэффекты, сопровождающие показ слайдов на экране, – это ...
- (103) Презентация, формат и схему цветов которой можно использовать для подготовки других презентаций, – это ... презентации
- (104) Отдельный кадр презентации – это ...
- (105) Основным расширением файлов, созданных в редакторе MS WORD 2007, является ...
- (106) Формула в программе MS Excel начинается с символа «...»
- (107) Данные превращаются в информацию после их ...
- (108) Информация превращается в знания ...
- (109) Процесс, в который вовлечены отправитель и получатель (или адресат), соединенные надежным каналом связи, и который заключается в передаче сообщения от отправителя к получателю по каналу связи, – это ...
- (110) Неверно, что к процессу обработки данных (информации, знаний) относится операция ...
- (111) Неверно, что по способу передачи информация бывает ...
- (112) Группа свойств, характеризующих изменение информации во времени, – это ... свойства
- (113) Группа свойств, характеризующих степень полезности информации для пользователя, – это ... свойства
- (114) Свойство информации, характеризующее степень соответствия реальному объективному состоянию дел, – это ее ...
- (115) Неверно, что к атрибутивным свойствам информации относят ее ...
- (116) Свойство информации, характеризующее степень соответствия информации текущему моменту времени, – это ее ...
- (117) Свойство дискретности относится к ... свойствам информации



- (118) Накопление и хранение информации характеризует такое ее свойство, как ...
- (119) Такое свойство информации, как полезность, ...
- (120) Упорядоченная последовательность взаимосвязанных действий по обработке данных, информации, знаний до получения необходимого полезного результата – это ...
- (121) Процесс получения информации о предметной области от специалистов-экспертов и представления ее в форме, необходимой для записи в базу знаний, – это ...
- (122) Любой технологический процесс состоит ...
- (123) Комплекс аппаратных (технических) средств, предназначенных для автоматической обработки информации, – это ...
- (124) Интегральные схемы использовались в ... поколении ЭВМ
- (125) Электронные лампы использовались в ... поколении ЭВМ
- (126) Для комплектования ведомственных, территориальных и региональных вычислительных центров обычно используют ...
- (127) Неверно, что среди персональных компьютеров выделяют такие, как ...
- (128) Разделение вычислительных машин на сервера и рабочие станции лежит в основе классификации, отражающей ...
- (129) Появление вычислительных сетей связано с появлением ... поколения ЭВМ
- (130) Неверно, что с точки зрения топологии выделяют ...
- (131) Система распределенной обработки данных, охватывающая небольшую территорию (до 10 км) внутри учреждений, – это ...
- (132) Сервис «электронная почта» относится к ...
- (133) Протокол передачи гипертекстовой информации имеет аббревиатуру ...
- (134) Средства хранения тематически систематизированных коллекций ссылок на различные сетевые ресурсы, в первую очередь на документы WWW – это ...



- (135) Неверно, что к сервисам общения в Internet относится ...
- (136) Программы, предназначенные для решения задач пользователя, относятся к ...
- (137) Неверно, что к прикладному ПО относят ...
- (138) Для эффективной разработки и отладки программного обеспечения используют ...
- (139) Текст с возможностью перехода от одного фрагмента текста к другому формируется с помощью ...
- (140) Неверно, что текстовый файл может иметь расширение ...
- (141) Неверно, что ... является текстовым редактором
- (142) Файл с презентаций имеет расширение ...
- (143) Неверно, что графический файл может иметь расширение ...
- (144) В MS Excel, если необходимо вычислить итоги для данных, расположенных в различных областях таблицы, то применяется операция ...
- (145) При нажатии на кнопку в программах пакета MS Office происходит...
- (146) На рисунке изображена ... модель данных
- (147) В пакет MS Office входит СУБД ...
- (148) Условия и факторы, таящие в себе и при определенных условиях обнаруживающие враждебные намерения, вредоносные свойства, деструктивную природу, – это ...
- (149) Программа, которая способна создавать свои копии и внедрять их в различные объекты и/или ресурсы компьютерных систем, сетей и т.д. без ведома пользователя, – это ...
- (150) Неверно, что к программам-антивирусам относят ...
- (151) Неверно, что к программно-техническим методам защиты информации относят ...
- (152) Антивирус относится к ... методам защиты информации



- 153) Допустимый размер сжатого файла не ограничен у ...
- 154) Базовая топология компьютерной сети, в которой все компьютеры сети присоединены к центральному узлу (обычно сетевой концентратор), образуя физический сегмент сети, называется ...
- 155) Интерфейс PCI-X используется для подключения ...
- 156) OSI – это ...
- 157) В MS Excel 2007 для создания числовой последовательности нужно задать ...
- 158) Для установки отступа красной строки в MS Word 2007 служит ... маркер горизонтальной координатной линейки
- 159) В MS PowerPoint 2007 местозаполнитель представляет собой ...
- 160) Для подключения сканера может быть использован интерфейс ...