



Информатика

- 1 Для того чтобы распознать двухмерную фигуру при работе с редактором диаграмм и блок-схем Microsoft Office Visio 2007, нужно ...
- 2 Одномерные фигуры (имеющие только одно измерение – длину) в Microsoft Office Visio 2007 используются для...
- 3 Тип фигур Microsoft Office Visio 2007, которые допускают добавление к ним стрелок, – ...
- 4 Если пользователь Microsoft Office Visio 2007 с помощью мыши потянул за желтый управляющий маркер фигуры, то в результате фигура ...
- 5 В терминах Microsoft Office Visio 2007 под понятием «набор элементов» понимается ...
- 6 Для того чтобы файл с расширением .VSS (или .VSX) был доступен программе Microsoft Office Visio 2007, его следует поместить ...
- 7 При поиске фигур приложение Microsoft Office Visio 2007 отображает результаты поиска в ...
- 8 Если при работе в приложении Microsoft Office Visio 2007 требуется сохранить результаты поиска для их последующего использования, для этого пользователь должен ...
- 9 Если при работе в приложении Microsoft Office Visio 2007 требуется добавить на страницу направляющую, для этого пользователь должен ...
- 10 Если при работе в приложении Microsoft Office Visio 2007 требуется получить доступ к окну «Размер и положение», для этого в меню ...
- 11 Программные продукты, обеспечивающие пользователя специальными средствами, предназначенными для создания, обработки и хранения текстовой информации, называют ...
- 12 Если пользователь редактирует текст, используя текстовый редактор, то при редактировании им могут изменяться такие параметры текста, как ...
- 13 Если пользователь редактирует текст, используя текстовый редактор, изменяться могут такие параметры текста, как ...



- (14) Если при работе в программе Microsoft Office Word 2007 требуется применить стиль маркированных списков, для этого нужно использовать ...
- (15) Для указания параметров печати документа в MS Office Word 2007 нужно нажать кнопку ...
- (16) В программе MS Office Word 2007 элемент для изменения масштаба просмотра документа расположен в ... углу окна
- (17) Работая в программе MS Office Word 2007 выбрать параметры автозамены и проверки правописания в документе можно ...
- (18) Сопоставьте расширения форматов файлов MS Office Word 2007 их назначению:
- (19) Надпись в строке заголовка документа MS Office Word 2007 «Маркетинговый отчет.doc (Режим ограниченной функциональности)» означает, что с этим документом ...
- (20) При открытии документа формата приложения Word 2000 в MS Office Word 2007 ...
- (21) В MS Office Word 2007 при выборе команды Преобразовать в меню, раскрывающемся при нажатии кнопки «Microsoft Office», ...
- (22) Если при работе в программе Microsoft Office Word 2007 потребовалось выделить абзац в качестве заголовка текстового фрагмента, наиболее правильным и удобным вариантом, с точки зрения организации работы с текстом, будет ...
- (23) При работе в программе Microsoft Office Word 2007 мини-панель инструментов отображается при ...
- (24) Если при работе в программе Microsoft Office Word 2007 пользователю потребовалось создать «автособираемое» оглавление, наиболее эффективным способом из приведенных ниже, с точки зрения технологии работы с текстовым редактором, будет ...
- (25) Пользователю, работающему в Microsoft Office Word 2007, перед созданием оглавления по команде «Оглавление» на вкладке «Ссылки» необходимо ...
- (26) Определить, поддерживает ли используемая в программе Microsoft Office Word 2007 библиотека документов SharePoint сохранение версий можно, если навести указатель мыши на файл, щелкнуть появившуюся стрелку вниз и посмотреть, доступен ли пункт ...



- (27) Если при работе в программе Microsoft Office Word 2007 нужно посмотреть версии файла (сохранение версий SharePoint), для этого требуется навести указатель мыши на файл, щелкнуть по появившейся стрелке вниз и выбрать ...
- (28) Свойство OCR-системы (например, программы FineReader), при котором объект описывается как единое целое с помощью значимых элементов и взаимосвязей между ними, называется ...
- (29) Свойство OCR-системы (например, программы FineReader), при котором распознание текстовой информации строится как процесс выдвижения и целенаправленной проверки гипотез, называется ...
- (30) Свойство OCR-системы (например, программы FineReader), заключающееся в возможности к самообучению, называется ...
- (31) Расположите в правильном порядке этапы обработки документа в программе FineReader
- (32) При работе с программой FineReader процесс обработки текстового документа состоит из следующих стадий: ...
- (33) Программа-распознаватель текста FineReader может работать через ...
- (34) Если при работе с программой FineReader через интерфейс TWAIN-драйвера сканера сканирование сразу не началось, то при этом ...
- (35) Прикладной программный продукт FineReader относится к категории ...
- (36) При работе с программой FineReader, для того чтобы зеркально отразить изображение относительно горизонтальной прямой, нужно в меню Изображение выбрать пункт ...
- (37) При работе с программой FineReader, для того чтобы зеркально отразить изображение относительно вертикальной прямой, нужно в меню Изображение выбрать пункт ...
- (38) При работе с программой FineReader система встроенной проверки орфографии позволяет ...
- (39) При работе с программой FineReader пользователь может сохранить ...
- (40) При работе с программой FineReader составление макета страницы ...
- (41) При работе с программой FineReader при составлении макета страницы выделяют, в частности, блок ...



- (42) При работе в FineReader с документами, имеющими одинаковое расположение текста и рисунков, составление макета страницы ...
- (43) Для работы с текстом в программе Microsoft Office PowerPoint 2007 нужно применить команды «Копировать» и «Вставить», расположенные на ленте ...
- (44) Если при работе с программой Microsoft Office PowerPoint 2007 на панель быстрого доступа было добавлено много команд, то чтобы они не заслоняли собой другие элементы в верхней части окна, нужно ...
- (45) Если для оформления слайдов в Microsoft Office PowerPoint 2007 была применена тема, но нужно выбрать другой стиль шрифта, для этого надо ...
- (46) Если при добавлении слайда в Microsoft Office PowerPoint 2007 еще неизвестно, будет ли он содержать текст, изображения или и то, и другое, то в этом случае удобнее всего выбрать макет ...
- (47) Эффект свечения вокруг рисунка на слайде в Microsoft Office PowerPoint 2007 можно найти на вкладке Формат внутри вкладки ...
- (48) Когда, завершив создание презентации в Microsoft Office PowerPoint 2007, нужно проверить правописание, для этого нужно воспользоваться вкладкой ...
- (49) Когда требуется изменить настройку, применяемую к программе Microsoft Office PowerPoint 2007 в целом, например, включить или отключить проверку правописания, для этого нужно ...
- (50) К преимуществам нового формата файлов электронных презентаций Microsoft Office PowerPoint 2007 относится ...
- (51) Если презентация PowerPoint 2007 сохранена в новом формате, но нужно, чтобы другой пользователь мог изменять ее в приложении PowerPoint 2003, тогда, чтобы открыть и работать с презентацией в новом формате, на компьютере ...
- (52) При работе в Microsoft Office PowerPoint 2007 в ходе проверки совместимости файлов ...
- (53) При работе в Microsoft Office PowerPoint 2007 для быстрого перехода от слайда к слайду можно использовать клавиши ...
- (54) При работе в Microsoft Office PowerPoint 2007 для быстрого перехода от первого слайда к последнему слайду в презентации (и наоборот) можно использовать клавиши
- (55) При работе в Microsoft Office PowerPoint 2007 для ознакомления со списком горячих клавиш можно нажать ...



- (56) При работе в Microsoft Office PowerPoint 2007 для добавления нового слайда можно нажать клавишу ...
- (57) При работе в Microsoft Office PowerPoint 2007 презентация запускается клавишей ...
- (58) Приведен пример программы на языке Паскаль – эта программа... beginend.
- (59) Приведен пример программы на языке Паскаль – эта программа beginwriteln('Hello, World!');end.
- (60) Паскаль – язык структурного программирования, это означает, что ...
- (61) Все переменные, используемые в программе, написанной на языке Паскаль, должны быть описаны в разделе переменных, например, так: ...
- (62) Все типы переменных, используемые в программе, написанной на языке Паскаль, должны быть описаны в разделе типов, например, так: ...
- (63) Совокупность программ с документацией на них, предназначенных для реализации различных целей и задач, называют ...
- (64) Независимая поименованная часть программы, предназначенная для выполнения определенных действий, называют ...
- (65) Поименованное сложное действие, которое представляет собой совокупность операторов, вычисляющих некоторое число результатов в зависимости от некоторого числа аргументов, называют ...
- (66) Основная особенность процедурных языков программирования заключается в том, что программа ...
- (67) Основная особенность функциональных языков программирования заключается в том, что программа ...
- (68) Основная особенность логических языков программирования заключается в том, что программа ...
- (69) К процедурным языкам программирования относят ...
- (70) К функциональным языкам программирования относят ...
- (71) К функциональным языкам программирования относят ...
- (72) Алгоритм – это ...



- (73) Суть такого свойства алгоритма, как результативность, заключается в том, что ...
- (74) Суть такого свойства алгоритма, как массовость, заключается в том, что ...
- (75) Суть такого свойства алгоритма, как дискретность, заключается в том, что ...
- (76) Суть такого свойства алгоритма, как понятность, заключается в том, что ...
- (77) Архивные файлы имеют меньший размер, чем оригиналы – такой эффект достигается путем удаления из файлов ... информации
- (78) Файлы ... архивируются наиболее эффективно
- (79) Самораспаковывающийся архив имеет расширение ...
- (80) Процесс сжатия файла или группы файлов называется ...
- (81) Части, на которые можно разбить файл архива в процессе архивации, называются ...
- (82) Настройка «...» является одним из параметров архивации WinRAR
- (83) При архивации степень сжатия файлов существенно зависит от ... файла
- (84) При помощи, каких действий можно задать количество томов архива в WinRAR?
- (85) Архивный файл может иметь расширение ...
- (86) Количество томов архива в WinRAR можно задать при помощи следующих действий: ...
- (87) Линии, которые в Microsoft Visio 2007 создаются на основе созданного пользователем шаблона, называются ...
- (88) При создании шаблона в Microsoft Visio 2007 можно использовать ...
- (89) При создании любой фигуры Visio сразу создает ... фигуры
- (90) В Microsoft Visio 2007 чтобы создать ... связь, необходимо начертить линию и закончить ее на соединительной точке, которая подсвечена красным прямоугольником



- (91) ... – программный продукт, являющийся редактором схем
- (92) Стиль ... фигуры будет определять стиль фигуры, полученной после преобразования
- (93) Столбцы А и В таблицы MS Excel 2007 были заполнены последовательными числами от 1 до 20; столбец А заполнен с помощью формулы, а столбец В – с помощью автоматического заполнения («протягивания»), тогда если в каждом из столбцов первое число заменили на 2, то последние числа в столбцах А и В стали равны, соответственно, ...
- (94) В MS Excel 2007 команда, заменяющая стиль ссылок на ячейки, находится ...
- (95) В MS Excel 2007 проверить правописание текстовых ячеек ...
- (96) Если в ячейку таблицы MS Excel 2007 введен текст «2000Г.», то при автоматическом заполнении столбец В будет заполнен ...
- (97) Для того чтобы отобразить на диаграмме зависимость $y(x) = \sin(2x)$, нужно использовать ...
- (98) Для наглядного представления данных журнала продаж нескольких торговых точек (см. рис.) для выбора оптимального ассортимента, места реализации и времени работы магазина в MS Excel 2007 служит ...
- (99) Укажите последовательность действий при вводе формулы в MS Excel 2007:
- (100) Поля сводной таблицы MS Excel 2007 – это ...
- (101) После нажатия клавиши Enter в ячейке C2 MS Excel 2007 будет записано: ...
- (102) Для одинакового форматирования большого числа таблиц, расположенных на разных листах нескольких книг MS Excel 2007, целесообразно создать ...
- (103) В MS Excel 2007 выделен диапазон ячеек A1:B3 – это выделение содержит ... ячеек
- (104) Разметка значений данных в MS Excel 2007, показанная на рисунке ниже, создается с помощью команды ...
- (105) Анализ «что, если» MS Excel 2007 позволяет сравнивать различные ..., изменяя данные в определенных ячейках



- (106) Сжатую информацию содержат файлы, имеющие формат ...
- (107) Сопоставить тип архиватора и его свойства:
- (108) Архиваторы могут ...
- (109) Имеющиеся настройки WinZip позволяют ...
- (110) SFX – это ...
- (111) Сопоставьте и решаемые задачи и опции архиватора:
- (112) Информация для восстановления архива сохраняется ...
- (113) Принцип сжатия большинства архиваторов основан на создании словаря ... слов
- (114) Укажите возможности архиваторов WinRAR и WinZip:
- (115) Укажите, как изменятся характеристики архива при применении непрерывной архивации вместо обычной:
- (116) Сопоставьте и решаемые задачи и опции архиватора:
- (117) Укажите, как изменятся характеристики архива при применении непрерывной архивации вместо обычной:
- (118) Сопоставьте и решаемые задачи и опции архиватора:
- (119) Укажите, как изменятся характеристики архива при применении непрерывной архивации вместо обычной:
- (120) ... – сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления
- (121) ... – это осознание и толкование определенной информации, с учетом путей наилучшего ее использования для достижения конкретных целей
- (122) Предметы или устройства, от которых человек может получить информацию, называют ...
- (123) Предметы или устройства, которые могут получать информацию, называют ...
- (124) Свойства, без которых информация не существует, называются ...



- (125) Свойства, которые характеризуют степень полезности информации для пользователя, потребителя и практики, называются ...
- (126) Свойства, которые характеризуют изменение информации во времени, называются ...
- (127) Свойство ... характеризуется тем, что информация может сливаться с уже зафиксированной и накопленной ранее, тем самым способствуя поступательному развитию и накоплению
- (128) ... – это свойства, которые характеризуют перемещение информации в социальных коммуникациях, и выделяют ту ее часть, которая нова для потребителя.
- (129) ... – свойство, характеризующее подверженность информации влиянию времени
- (130) К понятиям, составляющим предмет информатики, относят ...
- (131) ЭВМ Дж.В. Атанасова должна была обрабатывать числа длиной ...
- (132) Массовое производство персональных компьютеров началось в ... годы
- (133) Для управления сложными технологическими производственными процессами используются ...
- (134) Производительность работы компьютера (быстрота выполнения операций) зависит от ...
- (135) Microsoft Word 2007 – это ...
- (136) Adobe PageMaker – это ...
- (137) В MS Word клавишу Enter необходимо нажимать в конце ...
- (138) В приложениях Microsoft Office 2007 для просмотра подсказки по параметру диалогового окна необходимо его выделить и нажать ...
- (139) Если в MS Word 2007 нужно начать новую строку, не начиная новый абзац, вставляется принудительный разрыв строки нажатием клавиши (клавиш) ...
- (140) Если в MS Word 2007 нужно продолжить текст со следующей страницы, вставляется принудительный разрыв страницы нажатием клавиши (клавиш) ...



- (141) В MS Word 2007 «неразрывный пробел» добавляется с клавиатуры с помощью ...
- (142) В MS Word 2007, чтобы перейти к месту предыдущего изменения текста, необходимо нажать ...
- (143) В MS Word 2007 к «параметрам форматирования абзаца» относит(ят)ся ...
- (144) В MS Word 2007 набор параметров форматирования, который применяют к тексту документа, чтобы быстро изменить его внешний вид, и который позволяет одним действием применить сразу всю группу атрибутов форматирования, называют ...
- (145) В MS Word 2007 задание ширины столбца в таблице «по содержимому ячейки» называется ...
- (146) В MS Word 2007 тройной щелчок левой клавишей мыши внутри текста дает выделение ...
- (147) В MS Word 2007, при удерживании нажатой клавиши CTRL, щелчок левой клавишей мыши внутри текста дает выделение ...
- (148) Щелчок левой клавишей мыши на полосе выделения в MS Word 2007 дает выделение ...
- (149) Двойной щелчок левой клавишей мыши на полосе выделения в MS Word 2007 дает выделение ...
- (150) В MS Word 2007 щелчок левой клавишей мыши на полосе выделения при удерживании нажатой клавиши CTRL дает выделение ...
- (151) Тройной щелчок левой клавишей мыши на полосе выделения в MS Word 2007 дает выделение ...
- (152) В MS Word 2007 копирование форматирования выделенного фрагмента текста с помощью клавиатуры осуществляется одновременным нажатием клавиш ...
- (153) В MS Word 2007 добавление полужирного начертания тексту придает нажатие ...
- (154) В MS Word 2007 знак абзаца, в котором находятся параметры форматирования, – это ...
- (155) В MS Word 2007, существует ... значения(ий) выравнивания текста в ячейке таблицы
- (156) В MS Word 2007, чтобы при рисовании линии угол наклона был кратен 15 градусам, необходимо удерживать нажатой клавишу ...



- (157) В MS Word 2007 для плавного перемещения графического объекта с помощью мыши, временно удалив действие графической сетки, нужно нажать клавишу ...
- (158) В MS Word 2007, при перемещении графического объекта с помощью мыши, эффект параллельного переноса добавляет нажатие клавиши ...
- (159) В MS Word 2007 при перемещении графического объекта с помощью мыши эффект копирования добавляет нажатие клавиши ...
- (160) В MS Word 2007 выравнивание абзаца по ширине добавляет нажатие клавиш ...
- (161) Интервал ячеек в MS Excel 2007 можно заполнить последовательностью записей с помощью функций меню ...
- (162) В MS Excel 2007 маркер автозаполнения (черный крестик) появится, если курсор поставить ...
- (163) В MS Excel 2007 для создания числовой последовательности нужно ввести ...
- (164) В MS Excel 2007 при заполнении ячеек может быть использована текстовая последовательность «...»
- (165) В MS Excel 2007 данные, содержащиеся в ячейке, можно редактировать ...
- (166) В MS Excel 2007 для копирования данных можно ...
- (167) В MS Excel 2007 для перемещения данных можно использовать ...
- (168) В MS Excel 2007, чтобы вставить столбец, нужно выполнить следующие действия ...
- (169) В MS Excel 2007 результатом вычислений в ячейке C1 будет ...
- (170) В MS Excel 2007 для построения диаграммы в таблице необходимо выделить ...
- (171) В MS Excel 2007 Мастер диаграмм может выполнять шаг(и): «...»
- (172) В MS Excel 2007 для выделения двух или более смежных листов книги необходимо щелкнуть по ярлычку первого листа, затем по ярлычкам последнего листа, удерживая ...



- (173) В MS Excel 2007 для выделения двух или более несмежных листов книги необходимо щелкнуть по ярлычку первого листа, затем по ярлычкам остальных листов, удерживая ...
- (174) В MS Excel 2007 для выделения большого диапазона ячеек необходимо выделить первую ячейку, затем, удерживая нажатой(тыми) ..., выделить последнюю ячейку диапазона. Для перемещения к последней ячейке можно использовать полосы прокрутки.
- (175) В MS Excel 2007 для выделения несмежных ячеек или диапазонов ячеек необходимо выделить первую ячейку или первый диапазон ячеек, затем, удерживая нажатой(тыми) ..., выделить остальные ячейки или диапазоны
- (176) В MS Excel 2007 открыть «активную ячейку» для редактирования и поместить курсор в конец строки можно с помощью ...
- (177) В MS Excel 2007 завершить ввод в ячейку и перейти ниже по выделенной области можно, нажав ...
- (178) В MS Excel 2007 для изменения относительной ссылки на абсолютную необходимо выделить соответствующую ссылку в формуле и нажать ...
- (179) В MS Excel 2007 начать новую строку в текущей редактируемой ячейке можно, нажав ...
- (180) В MS Excel 2007 ссылки на ячейки других листов текущей книги называются ...
- (181) В MS Excel 2007 ссылки на ячейки других книг называются ...
- (182) Правильная запись диапазонов в MS Excel 2007: ...
- (183) Расположите операторы в порядке приоритетности для вычислений в MS Excel 2007, если в формуле содержится несколько операторов:
- (184) В MS Excel 2007 количество аргументов у функции СУММ(E3;G3;H8:J9) равно ...
- (185) В MS Excel 2007 количество аргументов у функции СУММ(H6:H8;E3;F5:F8) равно ...
- (186) В MS Excel 2007 результатом вычисления в ячейке А3 будет ...
- (187) В MS Excel 2007 результатом вычисления в ячейке А3 будет ...



- (188) После запуска MS PowerPoint 2007 появляется окно презентации с ...
- (189) В MS PowerPoint 2007 режим (вид) ... наиболее удобен, если каждый слайд мы формируем постепенно, выбирая для него оформление, размещая текст и графику.
- (190) В MS PowerPoint 2007 режим (вид) ... устанавливается для работы над текстом презентации – в данном случае появляется возможность просмотреть заголовки всех слайдов, весь текст и структуру презентации
- (191) В MS PowerPoint 2007 режим (вид) ... наиболее удобен для добавления переходов и установки длительности пребывания слайда на экране – в этом режиме можно переставлять слайды местами
- (192) В MS PowerPoint 2007 режим (вид) ... используется при создании заметок к докладу
- (193) В MS PowerPoint 2007 набор слайдов и спецэффектов, сопровождающих их показ на экране, называется ...
- (194) В MS PowerPoint 2007 отдельный кадр презентации, который может включать в себя заголовок, текст, графику, диаграммы и т.д., называется ...
- (195) В MS PowerPoint 2007 распечатанные в компактном виде слайды презентации называются ...
- (196) В MS PowerPoint 2007 уменьшенное изображение слайда и текст, поясняющий его содержание, называются ...
- (197) В MS PowerPoint 2007 презентация, формат которой и схема цветов могут использоваться для подготовки других презентаций, называется ...
- (198) Презентация MS PowerPoint 2007, используемая в качестве шаблона по умолчанию, – это ...
- (199) Набор микросхем, предназначенный для временного хранения данных, когда компьютер включен, называется ...
- (200) В универсальных вычислительных системах используются ...
- (201) На рисунке обведен ...
- (202) Непосредственно для работы с графической информацией была создана шина ...



- (203) Слот ISA на рисунке обозначен номером ...
- (204) Принципиальное отличие слотов для модулей памяти SIMM и DIMM ...
- (205) Для сканирования документов целесообразней и удобней применять ... сканер
- (206) Оптимальное разрешение 17 дюймового экрана – ...
- (207) Мелкое мерцание изображения на мониторе заметно невооруженным глазом при частоте регенерации ...
- (208) К архивным относится формат ...
- (209) Самораспаковывающийся архив имеет расширение ...
- (210) Процесс сжатия файла или группы файлов называется ...
- (211) Части, на которые можно разбить файл архива в процессе архивации, – ...
- (212) При архивации степень сжатия файлов существенно зависит от ...файла
- (213) Количество томов архива в WinRAR можно задать при помощи следующих действий: ...
- (214) Самая большая плата ПК, на которой располагаются магистрали, связывающие процессор с оперативной памятью (так называемые шины), – это ...
- (215) Основная микросхема ПК, в которой выполняются все основные вычисления, – это ...
- (216) Производительность работы компьютера (быстрота выполнения операций) зависит от ...
- (217) Тактовая частота процессора – это ...
- (218) Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) служит для ...
- (219) Во время исполнения программы и обрабатываемые данные хранятся ...
- (220) При отключении компьютера информация стирается ...



- (221) Внутреннее устройство, которое устанавливается в один из разъемов материнской платы и служит для обработки информации, поступающей от процессора или из ОЗУ на монитор, – ...
- (222) Для соединения компьютеров в сеть необходим ...
- (223) Порт с высокой производительностью (до 12 Мбайт/с), при подключении к которому не требуется выключать оборудование и к которому могут подключаться многие модели современного периферийного оборудования, – ...
- (224) Папка, в которую временно попадают удаленные объекты, – это ...
- (225) Текущий диск – это ...
- (226) ОС Windows поддерживает длинные имена файлов, каковыми считаются ...
- (227) Загрузчик операционной системы служит для ...
- (228) BIOS – это ...
- (229) Технология Plug and Play ...
- (230) Ярлык – это ...
- (231) ... не относится к программам, позволяющим работать с информацией мультимедиа
- (232) Текущий каталог – это каталог, ...
- (233) «Интеллектуальный» способ нахождения вирусов называется ...
- (234) Вирусом называется программа, способная к ...
- (235) Вирусы, распространяющиеся преимущественно через электронную почту, называются ...
- (236) Класс антивирусных программ, которые находятся в памяти компьютера и отслеживают все подозрительные действия, – ...
- (237) Вирусы, способные поражать документы MS Office 2007, называются ...



- (238) Вирусы, способные внедрять свой код в другие приложения, называются ...
- (239) Первые вирусы появились в операционной системе ...
- (240) Пароль на архивируемый файл в WinRAR можно задать при помощи следующих действий ...
- (241) Основное расширение файлов, созданных в редакторе MS Word 2007, – ...
- (242) Команда в MS Word, которая помещает выделенный фрагмент текста в буфер без удаления, – «...»
- (243) Основное расширение файлов, созданных в редакторе MS Word XP, – ...
- (244) Общепринятое название документа MS Excel – ...
- (245) Программный модуль, позволяющий автоматизировать рабочие процессы в редакторе электронных таблиц MS Excel, – ...
- (246) Символ, с которого начинается формула в программе MS Excel, – ...
- (247) Программный продукт ... – это редактор схем
- (248) Тип соединительных точек Microsoft Visio – ...
- (249) Тип связей, использующийся в Microsoft Visio, – ... связь
- (250) К прагматическим свойствам информации относится ...
- (251) Точный набор инструкций, описывающих порядок действий исполнителя для достижения результата решения задачи за конечное время, – ...
- (252) Элемент анализа MS Excel, который представляют собой геометрическое отображение средних значений анализируемых показателей, полученное с помощью какой-либо математической функции, – линия ...
- (253) В MS Excel 2007 для создания числовой последовательности нужно задать ...
- (254) ... маркер горизонтальной координатной линейки в MS Word 2007 служит для установки отступа красной строки



- (255) В текстовом редакторе Word 2007 необходимым условием выполнения операции «копирование» является ...
- (256) Если в MS Excel 2007 выделена группа ячеек A1:B3, в эту группу входит ... ячеек
- (257) В MS PowerPoint 2007 местозаполнитель представляет собой ...
- (258) Инструмент MS Outlook 2007, который регистрирует связи с некоторыми контактами, важные элементы и файлы, а также ведет учет различных действий, отслеживая их выполнение, – это ...
- (259) Для подключения сканера, в частности, используется интерфейс ...
- (260) В MS Excel, в частности, используется тип данных «...»
- (261) Класс персональных компьютеров, оборудованных сенсорным экраном, но с отсутствием клавиатуры – это ...
- (262) Для подключения клавиатуры, в частности, используется интерфейс ...
- (263) В MS Visio стиль ... фигуры будет определять стиль фигуры, полученной после преобразования
- (264) Фигура MS Visio, содержащая несколько фигур одновременно, – это ...
- (265) Линии, которые в Microsoft Visio создаются на основе созданного пользователем шаблона, называются ...
- (266) Тип линий Microsoft Visio – ... линии
- (267) Чтобы редактировать свойства линии в Microsoft Visio, необходимо произвести действия: ...
- (268) При создании шаблона в Microsoft Visio можно использовать ...
- (269) «...» является параметром архивации WinRAR
- (270) Сопоставьте и решаемые задачи и опции архиватора:
- (271) Укажите возможности архиваторов WinRAR и WinZip:
- (272) Укажите, как изменятся характеристики архива при применении непрерывной архивации вместо обычной:



- (273) Для того чтобы распознать двухмерную фигуру при работе с редактором диаграмм и блок-схем Microsoft Office Visio 2007, нужно ...
- (274) Одномерные фигуры (имеющие только одно измерение – длину) в Microsoft Office Visio 2007 используются для...
- (275) Тип фигур Microsoft Office Visio 2007, которые допускают добавление к ним стрелок, – ...
- (276) Если пользователь Microsoft Office Visio 2007 с помощью мыши потянул за желтый управляющий маркер фигуры, то в результате фигура ...
- (277) В терминах Microsoft Office 2007 под понятием «набор элементов» понимается ...
- (278) Для того чтобы файл с расширением .VSS (или .VSX) был доступен программе Microsoft Office Visio 2007, его следует поместить ...
- (279) При поиске фигур приложение Microsoft Office Visio 2007 отображает результаты поиска в ...
- (280) Если при работе в приложении Microsoft Office Visio 2007 требуется сохранить результаты поиска для их последующего использования, для этого пользователь должен ...
- (281) Если при работе в приложении Microsoft Office Visio 2007 требуется добавить на страницу направляющую, для этого пользователь должен ...
- (282) Если при работе в приложении Microsoft Office Visio 2007 требуется получить доступ к окну «Размер и положение», для этого в меню ...
- (283) Программные продукты, обеспечивающие пользователя специальными средствами, предназначенными для создания, обработки и хранения текстовой информации, называют ...
- (284) Если пользователь редактирует текст, используя текстовый редактор, то при редактировании им могут изменяться такие параметры текста, как ...
- (285) Если пользователь редактирует текст, используя текстовый редактор, изменяться могут такие параметры текста, как ...
- (286) Если при работе в программе Microsoft Office Word 2007 требуется применить стиль маркированных списков, для этого нужно использовать ...
- (287) Для указания параметров печати документа в MS Office Word 2007 нужно нажать кнопку ...



- (288) В программе MS Office Word 2007 элемент для изменения масштаба просмотра документа расположен в ... углу окна
- (289) Работая в программе MS Office Word 2007 выбрать параметры автозамены и проверки правописания в документе можно ...
- (290) Сопоставьте расширения форматов файлов MS Office Word 2007 их назначению:
- (291) Надпись в строке заголовка документа MS Office Word 2007 «Маркетинговый отчет.doc (Режим ограниченной функциональности)» означает, что с этим документом ...
- (292) При открытии документа формата приложения Word 2000 в MS Office Word 2007...
- (293) В MS Office Word 2007 при выборе команды Преобразовать в меню, раскрывающемся при нажатии кнопки «Microsoft Office», ...
- (294) Если при работе в программе Microsoft Office Word 2007 потребовалось выделить абзац в качестве заголовка текстового фрагмента, наиболее правильным и удобным вариантом, с точки зрения организации работы с текстом, будет ...
- (295) При работе в программе Microsoft Office Word 2007 мини-панель инструментов отображается при ...
- (296) Если при работе в программе Microsoft Office Word 2007 пользователю потребовалось создать «автособираемое» оглавление, наиболее эффективным способом из приведенных ниже, с точки зрения технологии работы с текстовым редактором, будет ...
- (297) Пользователю, работающему в Microsoft Office Word 2007, перед созданием оглавления по команде «Оглавление» на вкладке «Ссылки» необходимо ...
- (298) Определить, поддерживает ли используемая в программе Microsoft Office Word 2007 библиотека документов SharePoint сохранение версий можно, если навести указатель мыши на файл, щелкнуть появившуюся стрелку вниз и посмотреть, доступен ли пункт ...
- (299) Если при работе в программе Microsoft Office Word 2007 нужно посмотреть версии файла (сохранение версий SharePoint), для этого требуется навести указатель мыши на файл, щелкнуть появившейся стрелке вниз и выбрать ...
- (300) Свойство OCR-системы (например, программы FineReader), при котором объект описывается как единое целое с помощью значимых элементов и взаимосвязей между ними, называется ...



- (301) Свойство OCR-системы (например, программы FineReader), при котором распознание текстовой информации строится как процесс выдвижения и целенаправленной проверки гипотез, называется ...
- (302) Свойство OCR-системы (например, программы FineReader), заключающееся в возможности к самообучению, называется ...
- (303) Расположите в правильном порядке этапы обработки документа в программе FineReader
- (304) При работе с программой FineReader процесс обработки текстового документа состоит из следующих стадий: ...
- (305) Программа-распознаватель текста FineReader может работать через ...
- (306) Если при работе с программой FineReader через интерфейс TWAIN-драйвера сканера сканирование сразу не началось, то при этом ...
- (307) Прикладной программный продукт FineReader относится к категории ...
- (308) При работе с программой FineReader, для того чтобы зеркально отразить изображение относительно горизонтальной прямой, нужно в меню Изображение выбрать пункт ...
- (309) При работе с программой FineReader, для того чтобы зеркально отразить изображение относительно вертикальной прямой, нужно в меню Изображение выбрать пункт ...
- (310) При работе с программой FineReader система встроенной проверки орфографии позволяет ...
- (311) При работе с программой FineReader пользователь может сохранить ...
- (312) При работе с программой FineReader составление макета страницы ...
- (313) При работе с программой FineReader при составлении макета страницы выделяют, в частности, блок ...
- (314) При работе в FineReader с документами, имеющими одинаковое расположение текста и рисунков, составление макета страницы ...
- (315) Для работы с текстом в программе Microsoft Office PowerPoint 2007 нужно применить команды «Копировать» и «Вставить», расположенные на ленте ...



- (316) Если при работе с программой Microsoft Office PowerPoint 2007 на панель быстрого доступа было добавлено много команд, то чтобы они не заслоняли собой другие элементы в верхней части окна, нужно ...
- (317) Если для оформления слайдов в Microsoft Office PowerPoint 2007 была применена тема, но нужно выбрать другой стиль шрифта, для этого надо ...
- (318) Если при добавлении слайда в Microsoft Office PowerPoint 2007 еще неизвестно, будет ли он содержать текст, изображения или и то, и другое, то в этом случае удобнее всего выбрать макет ...
- (319) Эффект свечения вокруг рисунка на слайде в Microsoft Office PowerPoint 2007 можно найти на вкладке Формат внутри вкладки ...
- (320) Когда, завершив создание презентации в Microsoft Office PowerPoint 2007, нужно проверить правописание, для этого нужно воспользоваться вкладкой ...
- (321) Когда требуется изменить настройку, применяемую к программе Microsoft Office PowerPoint 2007 в целом, например, включить или отключить проверку правописания, для этого нужно ...
- (322) К преимуществам нового формата файлов электронных презентаций Microsoft Office PowerPoint 2007 относится ...
- (323) Если презентация PowerPoint 2007 сохранена в новом формате, но нужно, чтобы другой пользователь мог изменять ее в приложении PowerPoint 2003, тогда, чтобы открыть и работать с презентацией в новом формате, на компьютере ...
- (324) При работе в Microsoft Office PowerPoint 2007 в ходе проверки совместимости файлов ...
- (325) При работе в Microsoft Office PowerPoint 2007 для быстрого перехода от слайда к слайду можно использовать клавиши ...
- (326) При работе в Microsoft Office PowerPoint 2007 для быстрого перехода от первого слайда к последнему слайду в презентации (и наоборот) можно использовать клавиши
- (327) При работе в Microsoft Office PowerPoint 2007 для ознакомления со списком горячих клавиш можно нажать ...
- (328) При работе в Microsoft Office PowerPoint 2007 для добавления нового слайда можно нажать клавишу ...
- (329) При работе в Microsoft Office PowerPoint 2007 презентация запускается клавишей ...



- (330) Приведен пример программы на языке Паскаль – эта программа... beginend.
- (331) Приведен пример программы на языке Паскаль – эта программа beginwriteln('Hello, World!');end.
- (332) Паскаль – язык структурного программирования, это означает, что ...
- (333) Все переменные, используемые в программе, написанной на языке Паскаль, должны быть описаны в разделе переменных, например, так: ...
- (334) Все типы переменных, используемые в программе, написанной на языке Паскаль, должны быть описаны в разделе типов, например, так: ...
- (335) Совокупность программ с документацией на них, предназначенных для реализации различных целей и задач, называют ...
- (336) Независимая поименованная часть программы, предназначенная для выполнения определенных действий, называют ...
- (337) Поименованное сложное действие, которое представляет собой совокупность операторов, вычисляющих некоторое число результатов в зависимости от некоторого числа аргументов, называют ...
- (338) Основная особенность процедурных языков программирования заключается в том, что программа ...
- (339) Основная особенность функциональных языков программирования заключается в том, что программа ...
- (340) Основная особенность логических языков программирования заключается в том, что программа ...
- (341) К процедурным языкам программирования относят ...
- (342) К функциональным языкам программирования относят ...
- (343) К функциональным языкам программирования относят ...
- (344) Алгоритм – это ...
- (345) Суть такого свойства алгоритма, как результативность, заключается в том, что ...
- (346) Суть такого свойства алгоритма, как массовость, заключается в том, что ...



- (347) Суть такого свойства алгоритма, как дискретность, заключается в том, что ...
- (348) Суть такого свойства алгоритма, как понятность, заключается в том, что ...
- (349) Архивные файлы имеют меньший размер, чем оригиналы – такой эффект достигается путем удаления из файлов ... информации
- (350) Файлы ... архивируются наиболее эффективно
- (351) Самораспаковывающийся архив имеет расширение ...
- (352) Процесс сжатия файла или группы файлов называется ...
- (353) Части, на которые можно разбить файл архива в процессе архивации, называются ...
- (354) Настройка «...» является одним из параметров архивации WinRar
- (355) При архивации степень сжатия файлов существенно зависит от ... файла
- (356) При помощи, каких действий можно задать количество томов архива в WinRar?
- (357) Архивный файл может иметь расширение ...
- (358) Пароль на архивируемый файл в WinRar можно задать при помощи следующих действий ...
- (359) Линии, которые в Microsoft Visio 2007 создаются на основе созданного пользователем шаблона, называются ...
- (360) При создании шаблона в Microsoft Visio 2007 можно использовать ...
- (361) При создании любой фигуры Visio сразу создает ... фигуры
- (362) В Microsoft Visio 2007 чтобы создать ... связь, необходимо начертить линию и закончить ее на соединительной точке, которая подсвечена красным прямоугольником
- (363) ... – программный продукт, являющийся редактором схем
- (364) Стиль ... фигуры будет определять стиль фигуры, полученной после преобразования



- (365) Столбцы А и В таблицы MS Excel 2007 были заполнены последовательными числами от 1 до 20; столбец А заполнен с помощью формулы, а столбец В – с помощью автоматического заполнения («протягивания»), тогда если в каждом из столбцов первое число заменили на 2, то последние числа в столбцах А и В стали равны, соответственно, ...
- (366) В MS Excel 2007 команда, заменяющая стиль ссылок на ячейки, находится ...
- (367) В MS Excel 2007 проверить правописание текстовых ячеек ...
- (368) Если в ячейку таблицы MS Excel 2007 введен текст «2000г.», то при автоматическом заполнении столбец В будет заполнен ...
- (369) Для того чтобы отобразить на диаграмме зависимость $y(x) = \sin(2x)$, нужно использовать ...
- (370) Для наглядного представления данных журнала продаж нескольких торговых точек (см. рис.) для выбора оптимального ассортимента, места реализации и времени работы магазина в MS Excel 2007 служит ...
- (371) Укажите последовательность действий при вводе формулы в MS Excel 2007:
- (372) Поля сводной таблицы MS Excel 2007 – это ...
- (373) После нажатия клавиши Enter в ячейке C2 MS Excel 2007 будет записано: ...
- (374) Для одинакового форматирования большого числа таблиц, расположенных на разных листах нескольких книг MS Excel 2007, целесообразно создать ...
- (375) В MS Excel 2007 выделен диапазон ячеек A1:B3 – это выделение содержит ... ячеек
- (376) Разметка значений данных в MS Excel 2007, показанная на рисунке ниже, создается с помощью команды ...
- (377) Анализ «что, если» MS Excel 2007 позволяет сравнивать различные ..., изменяя данные в определенных ячейках
- (378) Сжатую информацию содержат файлы, имеющие формат ...
- (379) Сопоставить тип архиватора и его свойства:
- (380) Архиваторы могут ...



- (381) Имеющиеся настройки WinZip позволяют ...
- (382) SFX – это ...
- (383) Сопоставьте и решаемые задачи и опции архиватора:
 - (384) Информация для восстановления архива сохраняется ...
 - (385) Принцип сжатия большинства архиваторов основан на создании словаря ... слов
- (386) Укажите возможности архиваторов WinRAR и WinZip:
- (387) Укажите, как изменятся характеристики архива при применении непрерывной архивации вместо обычной:
 - (388) ... - сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления
 - (389) ... – это осознание и толкование определенной информации, с учетом путей наилучшего ее использования для достижения конкретных целей.
- (390) Те предметы или устройства, от которых человек может получить информацию, называют:
- (391) Те предметы или устройства, которые могут получать информацию, называют:
- (392) ... свойства - свойства, без которых информация не существует
- (393) Свойства, которые характеризуют степень полезности информации для пользователя, потребителя и практики, называются:
- (394) ... свойства - свойства, которые характеризуют изменение информации во времени.
- (395) Какое свойство характеризуется тем, что информация сливаться с уже зафиксированной и накопленной ранее, тем самым, способствуя поступательному развитию и накоплению:
- (396) Эти свойства характеризуют перемещение информации в социальных коммуникациях, и выделяет ту ее часть, которая нова для потребителя.
- (397) Свойство характеризующие, подверженность информации влиянию времени:



- (398) Предмет информатики составляют такие понятия, как:
- (399) ЭВМ Дж.В.Атанасова должна была обрабатывать числа длиной:
- (400) Массовое производство персональных компьютеров началось:
- (401) Для управления сложными технологическими производственными процессами используется:
- (402) Производительность работы компьютера (быстрота выполнения операций) зависит от:
- (403) К специализированным ПК не относится:
- (404) На каком из уровней OSI появляется понятие пакет:
- (405) На каком уровне модели OSI происходит проверка доступности среды передачи:
- (406) Протоколы разрешения адресов это протоколы:
- (407) Протокол FTP это протокол:
- (408) Сеть, изображенная на рисунке, соответствует топологии:
- (409) Укажите все характеристики локальных сетей:
- (410) OSI это:
- (411) Microsoft Word 2000 это:
- (412) Ниже приводится определение известного Вам из пройденного занятия понятия (термина). Напишите в пустой строчке этот термин. ...представляют собой программный продукт, обеспечивающий пользователя специальными средствами, предназначенными для создания, обработки и хранения текстовой информации.
- (413) Adobe PageMaker – это:
- (414) Ниже приводится определение известного Вам из пройденного занятия понятия (термина). Напишите в пустой строчке этот термин. Переход между текстовыми фрагментами осуществляется по специально установленным ссылкам, которые принято называть ...



- (415) Технология обработки текстовой информации с помощью современных текстовых редакторов может состоять из:
- (416) В виде текста может быть представлена информация, которая содержится:
- (417) Источников возникновения информации может быть:
- (418) Для обозначения конца абзаца используется клавиша:
- (419) Клавишу Enter необходимо нажимать:
- (420) Для выделения фрагментов текста можно сделать следующее:
- (421) Интервал ячеек в MS Excel можно заполнить последовательностью записей с помощью:
- (422) В MS Excel маркер автозаполнения (черный крестик) появится, если курсор поставить:
- (423) В MS Excel для создания числовой последовательности нужно задать:
- (424) В MS Excel текстовая последовательность может быть использована при заполнении:
- (425) В MS Excel числовая последовательность используется для заполнения интервала:
- (426) В MS Excel данные, содержащиеся в ячейке, можно редактировать:
- (427) В MS Excel Для очистки ячейки используют:
- (428) В MS Excel для копирования данных можно использовать:
- (429) В MS Excel для перемещения данных можно использовать:
- (430) В MS Excel чтобы вставить столбец нужно:
- (431) В MS Excel результатом вычислений в ячейке C1 будет:
- (432) В MS Excel для построения диаграммы в таблице необходимо выделить :
- (433) В MS Excel для круговой диаграммы выделить:



- (434) В MS Excel мастер диаграмм может выполнять шаги:
- (435) После запуска PowerPoint появляется окно презентации с....
- (436) В PowerPoint режим (вид) ... - наиболее удобен, если каждый слайд формируем постепенно, выбирая для него оформление, размещая текст и графику.
- (437) В PowerPoint режим (вид) ... - устанавливается для работы над текстом презентации. В данном случае появляется возможность просмотреть заголовки всех слайдов, весь текст и структуру презентации.
- (438) В PowerPoint режим (вид) ... - наиболее удобен для добавления переходов и установки длительности пребывания слайда на экране. В этом режиме можно переставлять слайды местами.
- (439) В PowerPoint режим (вид) ... - используется при создании заметок к докладу.
- (440) В PowerPoint набор слайдов и спецэффектов, сопровождающих их показ на экране, называется:
- (441) В PowerPoint отдельный кадр презентации, который может включать в себя заголовок, текст, графику, диаграммы и т.д., называется:
- (442) В PowerPoint распечатанные в компактном виде слайды презентации, называются:
- (443) В PowerPoint уменьшенное изображение слайда и текст, поясняющий его содержание, называются:
- (444) В PowerPoint презентация, формат которой и схема цветов могут использоваться для подготовки других презентаций, называется:
- (445) Презентация PowerPoint, используемая в качестве шаблона по умолчанию, называется:
- (446) Набор микросхем, предназначенный для временного хранения данных, когда компьютер включен, называется:
- (447) К основным типам шин не относится:
- (448) В универсальных вычислительных системах используются:
- (449) На рисунке обведено:
- (450) На рисунке обведено:



- (451) Какая шина была непосредственно создана для работы с графической информацией ?:
- (452) Под каким номером на рисунке обозначен слот ISA?:
- (453) В чем заключается принципиальное отличие слотов для модулей SIMM и DIMM памяти:
- (454) Для сканирования документов целесообразней и удобней применять сканер:
- (455) Оптимальное разрешение 17 дюймового экрана:
- (456) Мелкое мерцание изображения на мониторе заметно невооруженным глазом при частоте регенерации:
- (457) ... - сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления
- (458) ... – это осознание и толкование определенной информации, с учетом путей наилучшего ее использования для достижения конкретных целей.
- (459) Те предметы или устройства, от которых человек может получить информацию, называют:
- (460) Те предметы или устройства, которые могут получать информацию, называют:
- (461) ... свойства - свойства, без которых информация не существует
- (462) Свойства, которые характеризуют степень полезности информации для пользователя, потребителя и практики, называются:
- (463) ... свойства - свойства, которые характеризуют изменение информации во времени.
- (464) Какое свойство характеризуется тем, что информация сливаться с уже зафиксированной и накопленной ранее, тем самым, способствуя постепенному развитию и накоплению:
- (465) Эти свойства характеризуют перемещение информации в социальных коммуникациях, и выделяет ту ее часть, которая нова для потребителя.
- (466) Свойство характеризующие, подверженность информации влиянию времени:
- (467) Предмет информатики составляют такие понятия, как:



- (468) ЭВМ Дж.В.Атанасова должна была обрабатывать числа длиной:
- (469) Массовое производство персональных компьютеров началось:
- (470) Для управления сложными технологическими производственными процессами используется:
- (471) Производительность работы компьютера (быстрота выполнения операций) зависит от:
- (472) К специализированным ПК не относится:
- (473) На каком из уровней OSI появляется понятие пакет:
- (474) На каком уровне модели OSI происходит проверка доступности среды передачи:
- (475) Протоколы разрешения адресов это протоколы:
- (476) Протокол FTP это протокол:
- (477) Сеть, изображенная на рисунке, соответствует топологии:
- (478) Укажите все характеристики локальных сетей:
- (479) OSI это:
- (480) Microsoft Word 2000 это:
- (481) Ниже приводится определение известного Вам из пройденного занятия понятия (термина). Напишите в пустой строчке этот термин. ...представляют собой программный продукт, обеспечивающий пользователя специальными средствами, предназначенными для создания, обработки и хранения текстовой информации.
- (482) Adobe PageMaker – это:
- (483) Ниже приводится определение известного Вам из пройденного занятия понятия (термина). Напишите в пустой строчке этот термин. Переход между текстовыми фрагментами осуществляется по специально установленным ссылкам, которые принято называть ...



- (484) Технология обработки текстовой информации с помощью современных текстовых редакторов может состоять из:
- (485) В виде текста может быть представлена информация, которая содержится:
- (486) Источников возникновения информации может быть:
- (487) Для обозначения конца абзаца используется клавиша:
- (488) Клавишу Enter необходимо нажимать:
- (489) Для выделения фрагментов текста можно сделать следующее:
- (490) Интервал ячеек в MS Excel можно заполнить последовательностью записей с помощью:
- (491) В MS Excel маркер автозаполнения (черный крестик) появится, если курсор поставить:
- (492) В MS Excel для создания числовой последовательности нужно задать:
- (493) В MS Excel текстовая последовательность может быть использована при заполнении:
- (494) В MS Excel числовая последовательность используется для заполнения интервала:
- (495) В MS Excel данные, содержащиеся в ячейке, можно редактировать:
- (496) В MS Excel Для очистки ячейки используют:
- (497) В MS Excel для копирования данных можно использовать:
- (498) В MS Excel для перемещения данных можно использовать:
- (499) В MS Excel чтобы вставить столбец нужно:
- (500) В MS Excel результатом вычислений в ячейке C1 будет:
- (501) В MS Excel для построения диаграммы в таблице необходимо выделить :
- (502) В MS Excel для круговой диаграммы выделить:



- (503) В MS Excel мастер диаграмм может выполнять шаги:
- (504) После запуска PowerPoint появляется окно презентации с....
- (505) В PowerPoint режим (вид) ... - наиболее удобен, если каждый слайд формируем постепенно, выбирая для него оформление, размещая текст и графику.
- (506) В PowerPoint режим (вид) ... - устанавливается для работы над текстом презентации. В данном случае появляется возможность просмотреть заголовки всех слайдов, весь текст и структуру презентации.
- (507) В PowerPoint режим (вид) ... - наиболее удобен для добавления переходов и установки длительности пребывания слайда на экране. В этом режиме можно переставлять слайды местами.
- (508) В PowerPoint режим (вид) ... - используется при создании заметок к докладу.
- (509) В PowerPoint набор слайдов и спецэффектов, сопровождающих их показ на экране, называется:
- (510) В PowerPoint отдельный кадр презентации, который может включать в себя заголовок, текст, графику, диаграммы и т.д., называется:
- (511) В PowerPoint распечатанные в компактном виде слайды презентации, называются:
- (512) В PowerPoint уменьшенное изображение слайда и текст, поясняющий его содержание, называются:
- (513) В PowerPoint презентация, формат которой и схема цветов могут использоваться для подготовки других презентаций, называется:
- (514) Презентация PowerPoint, используемая в качестве шаблона по умолчанию, называется:
- (515) Набор микросхем, предназначенный для временного хранения данных, когда компьютер включен, называется:
- (516) К основным типам шин не относится:
- (517) В универсальных вычислительных системах используются:
- (518) На рисунке обведено:
- (519) На рисунке обведено:



- (520) Какая шина была непосредственно создана для работы с графической информацией ?:
- (521) Под каким номером на рисунке обозначен слот ISA?:
- (522) В чем заключается принципиальное отличие слотов для модулей SIMM и DIMM памяти:
- (523) Для сканирования документов целесообразней и удобней применять сканер:
- (524) Оптимальное разрешение 17 дюймового экрана:
- (525) Мелкое мерцание изображения на мониторе заметно невооруженным глазом при частоте регенерации:
- (526) Количество томов архива в WinRAR можно задать при помощи следующих действий: ...
- (527) Сопоставьте и решаемые задачи и опции архиватора:
- (528) Укажите возможности архиваторов WinRAR и WinZip:
- (529) Укажите, как изменятся характеристики архива при применении непрерывной архивации вместо обычной:
- (530) Основное расширение файлов, созданных в редакторе MS Word 2007, – ...
- (531) Команда в MS Word, которая помещает выделенный фрагмент текста в буфер без удаления, – «...»
- (532) Основное расширение файлов, созданных в редакторе MS Word XP, – ...
- (533) Общепринятое название документа MS Excel – ...
- (534) Программный модуль, позволяющий автоматизировать рабочие процессы в редакторе электронных таблиц MS Excel, – ...
- (535) Символ, с которого начинается формула в программе MS Excel, – ...
- (536) Программный продукт ... – это редактор схем
- (537) Тип соединительных точек Microsoft Visio – ...
- (538) Тип связей, использующийся в Microsoft Visio, – ... связь



- (539) К прагматическим свойствам информации относится ...
- (540) Точный набор инструкций, описывающих порядок действий исполнителя для достижения результата решения задачи за конечное время, – ...
- (541) Элемент анализа MS Excel, который представляют собой геометрическое отображение средних значений анализируемых показателей, полученное с помощью какой-либо математической функции, – линия ...
- (542) В MS Excel 2007 для создания числовой последовательности нужно задать ...
- (543) ... маркер горизонтальной координатной линейки в MS Word 2007 служит для установки отступа красной строки
- (544) В текстовом редакторе Word 2007 необходимым условием выполнения операции «копирование» является ...
- (545) Если в MS Excel 2007 выделена группа ячеек A1:B3, в эту группу входит ... ячеек
- (546) В MS PowerPoint 2007 местозаполнитель представляет собой ...
- (547) Инструмент MS Outlook 2007, который регистрирует связи с некоторыми контактами, важные элементы и файлы, а также ведет учет различных действий, отслеживая их выполнение, – это ...
- (548) Для подключения сканера, в частности, используется интерфейс ...
- (549) В MS Excel, в частности, используется тип данных «...»
- (550) Класс персональных компьютеров, оборудованных сенсорным экраном, но с отсутствием клавиатуры – это ...
- (551) Для подключения клавиатуры, в частности, используется интерфейс ...
- (552) В MS Visio стиль ... фигуры будет определять стиль фигуры, полученной после преобразования
- (553) Фигура MS Visio, содержащая несколько фигур одновременно, – это ...
- (554) Линии, которые в Microsoft Visio создаются на основе созданного пользователем шаблона, называются ...



- (555) Тип линий Microsoft Visio – ... линии
- (556) Чтобы редактировать свойства линии в Microsoft Visio, необходимо произвести действия: ...
- (557) При создании шаблона в Microsoft Visio можно использовать ...
- (558) «...» является параметром архивации WinRAR
- (559) Сопоставьте и решаемые задачи и опции архиватора:
- (560) Укажите, как изменятся характеристики архива при применении непрерывной архивации вместо обычной:
- (561) ... – сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления
- (562) ... – это осознание и толкование определенной информации, с учетом путей наилучшего ее использования для достижения конкретных целей.
- (563) Предметы или устройства, от которых человек может получить информацию, называют ...
- (564) Предметы или устройства, которые могут получать информацию, называют ...
- (565) Свойства, без которых информация не существует, – это ... свойства
- (566) Свойства, которые характеризуют степень полезности информации для пользователя, потребителя и практики, называются ...
- (567) Свойства, которые характеризуют изменение информации во времени, – это ... свойства
- (568) Свойство ... характеризуется тем, что информация может сливаться с уже зафиксированной и накопленной ранее, тем самым способствуя поступательному развитию и накоплению
- (569) К свойствам, характеризующим перемещение информации в социальных коммуникациях, и выделяющим ту ее часть, которая нова для потребителя, относится ...
- (570) Свойство, характеризующее подверженность информации влиянию времени, – ее ...
- (571) Предмет информатики составляет, в частности, такое понятие, как ...



- (572) ЭВМ Дж.В. Атанасова должна была обрабатывать числа длиной ...
- (573) Массовое производство персональных компьютеров началось в ...
- (574) Для управления сложными технологическими производственными процессами используется ...
- (575) Производительность работы компьютера (быстрота выполнения операций) зависит от ...
- (576) К специализированным ПК относятся ...
- (577) Microsoft Word – это ...
- (578) Adobe PageMaker – это ...
- (579) В MS Word клавишу Enter необходимо нажимать в конце ...
- (580) В приложениях Microsoft Office для просмотра подсказки по параметру диалогового окна необходимо его выделить и нажать ...
- (581) Если в MS Word нужно начать новую строку, не начиная новый абзац, вставляется принудительный разрыв строки нажатием ...
- (582) Если в MS Word нужно продолжить текст со следующей страницы, вставляется принудительный разрыв страницы нажатием ...
- (583) В MS Word «неразрывный пробел» добавляется с клавиатуры с помощью ...
- (584) В MS Word, чтобы перейти к месту предыдущего изменения текста, необходимо нажать ...
- (585) В MS Word к «параметрам форматирования абзаца» относится, в частности, ...
- (586) В MS Word «набор параметров форматирования», который применяют к тексту документа для быстрого изменения его внешнего вида и который позволяет одним действием применить сразу всю группу атрибутов форматирования, называют ...
- (587) В MS Word задание ширины столбца в таблице «по содержимому ячейки» называется ...
- (588) В MS Word тройной щелчок левой клавишей мыши внутри текста дает выделение ...
- (589) В MS Word, при удерживании нажатой клавиши CTRL, щелчок левой клавишей мыши внутри текста дает выделение ...



- (590) В MS Word щелчок левой клавишей мыши на полосе выделения дает выделение ...
- (591) В MS Word двойной щелчок левой клавишей мыши на полосе выделения дает выделение ...
- (592) В MS Word, при удерживании нажатой клавиши CTRL, щелчок левой клавишей мыши на полосе выделения дает выделение ...
- (593) В MS Word тройной щелчок левой клавишей мыши на полосе выделения дает выделение ...
- (594) В MS Word копирование форматирования выделенного фрагмента текста с помощью клавиатуры:
- (595) В MS Word добавление «полужирного начертания» тексту придает нажатие ...
- (596) В MS Word «знак абзаца», в котором находятся параметры форматирования, – это ...
- (597) В MS Word, существует ... значений выравнивания текста в ячейке таблицы
- (598) В MS Word, чтобы при рисовании линии угол наклона был кратен 15 градусам, необходимо удерживать нажатой клавишу ...
- (599) В MS Word, для плавного перемещения графического объекта с помощью мыши, временно удалить действие графической сетки можно, нажав клавишу ...
- (600) В MS Word, при перемещении графического объекта с помощью мыши, эффект параллельного переноса добавляет нажатие клавиши ...
- (601) В MS Word, при перемещении графического объекта с помощью мыши, эффект копирования добавляет нажатие клавиши ...
- (602) В MS Word выравнивание абзаца «по ширине» добавляет нажатие клавиш ...
- (603) Интервал ячеек в MS Excel можно заполнить последовательностью записей с помощью меню ...
- (604) В MS Excel маркер автозаполнения (черный крестик) появится, если курсор поставить: ...
- (605) В MS Excel для создания числовой последовательности нужно ввести:
- (606) В MS Excel при заполнении ячеек может быть использована текстовая последовательность «...»



- (607) В MS Excel данные, содержащиеся в ячейке, можно редактировать ...
- (608) В MS Excel для копирования данных можно ...
- (609) В MS Excel для перемещения данных можно использовать ...
- (610) В MS Excel, чтобы вставить столбец, нужно ...
- (611) В MS Excel результатом вычислений в ячейке C1 будет ...
- (612) В MS Excel для построения диаграммы в таблице необходимо выделить ...
- (613) В MS Excel мастер диаграмм может выполнять, в частности, такой шаг, как ...
- (614) Если в MS Excel в ячейку таблицы введен текст «2000 г.», то при автоматическом заполнении столбец будет заполнен ...
- (615) В MS Excel, для того чтобы отобразить на диаграмме зависимость $y(x) = \sin(2x)$, нужно использовать ...
- (616) Укажите последовательность действий при вводе формулы в MS Excel
- (617) Поля сводной таблицы MS Excel – это ...
- (618) В MS Excel для выделения двух или более смежных листов книги необходимо щелкнуть по ярлычку первого листа, затем щелкнуть по ярлычку последнего листа, удерживая ...
- (619) В MS Excel для выделения двух или более несмежных листов книги необходимо щелкнуть по ярлычку первого листа, затем щелкнуть по ярлычкам остальных листов, удерживая ...
- (620) В MS Excel для выделения большого диапазона ячеек необходимо выделить первую ячейку, затем, удерживая нажатой ..., выделить последнюю ячейку диапазона
- (621) В MS Excel для выделения несмежных ячеек или диапазонов ячеек необходимо выделить первую ячейку или первый диапазон ячеек, затем, удерживая нажатой ..., выделить остальные ячейки или диапазоны
- (622) В MS Excel открыть «активную ячейку» для редактирования и поместить курсор в конец строки можно с помощью клавиши ...



- (623) В MS Excel завершить ввод в ячейку и перейти ниже по выделенной области можно, нажав ...
- (624) В MS Excel для изменения относительной ссылки на абсолютную необходимо выделить соответствующую ссылку в формуле и нажать ...
- (625) В MS Excel начать новую строку в текущей редактируемой ячейке можно, нажав ...
- (626) В MS Excel ссылки на ячейки других листов текущей книги называются ...
- (627) В MS Excel ссылки на ячейки других книг называются ...
- (628) Правильная запись диапазонов В MS Excel: ...
- (629) Расположите операторы в порядке приоритетности выполнения в MS Excel:

 - (630) В MS Excel количество аргументов у функции СУММ(Е3;Г3;H8:J9) равно ...
 - (631) В MS Excel количество аргументов у функции СУММ(Н6:Н8;Е3;F5:F8) равно ...

- (632) В MS Excel результатом вычисления в ячейке А3 будет ...
- (633) В MS Excel результатом вычисления в ячейке А3 будет ...
- (634) Если в MS Excel выделен диапазон ячеек А1:В3, то выделение содержит ...
- (635) После запуска MS PowerPoint появляется окно презентации с ...
- (636) В MS PowerPoint режим (вид) ... наиболее удобен, если каждый слайд мы формируем постепенно, выбирая для него оформление, размещая текст и графику
- (637) В MS PowerPoint режим (вид) ... устанавливается для работы над текстом презентации – в данном случае появляется возможность просмотреть заголовки всех слайдов, весь текст и структуру презентации
- (638) В MS PowerPoint режим (вид) ... наиболее удобен для добавления переходов и установки длительности пребывания слайда на экране – в этом режиме можно переставлять слайды местами.



- (639) В MS PowerPoint режим (вид) ... используется при создании заметок к докладу
- (640) В MS PowerPoint набор слайдов и спецэффектов, сопровождающих их показ на экране, называется ...
- (641) В MS PowerPoint отдельный кадр презентации, который может включать в себя заголовок, текст, графику, диаграммы и т.д., называется ...
- (642) В MS PowerPoint распечатанные в компактном виде слайды презентации называются ...
- (643) В MS PowerPoint уменьшенное изображение слайда и текст, поясняющий его содержание, называются ...
- (644) В MS PowerPoint презентация, схема цветов и формат которой могут использоваться для подготовки других презентаций, называется ...
- (645) Презентация MS PowerPoint, используемая в качестве шаблона по умолчанию, – это ...
- (646) Набор микросхем, предназначенный для временного хранения данных, когда компьютер включен, называется ...
- (647) К основным типам шин относится ...
- (648) В универсальных вычислительных системах используются ...
- (649) На рисунке обведен ...
- (650) Непосредственно для работы с графической информацией была создана шина ...
- (651) Слот ISA на рисунке обозначен номером ...
- (652) Принципиальное отличие слотов для модулей памяти SIMM и DIMM
- (653) Для сканирования документов целесообразней и удобней применять ... сканер
- (654) Оптимальное разрешение 17-дюймового экрана – ...
- (655) Мелкое мерцание изображения на мониторе заметно невооруженным глазом при частоте регенерации ...
- (656) Сопоставьте тип архиватора и его свойства:



- (657) К архивным форматам относится формат ...
- (658) Имеющиеся настройки WinZip позволяют ...
- (659) SFX – означает ...
- (660) Укажите, как изменятся характеристики архива при применении непрерывной архивации вместо обычной:
 - ... – это осознание и толкование определенной информации, с учетом путей наилучшего ее использования для достижения конкретных целей
- (661) Свойства, без которых информация не существует, называются ...
- (662) Свойства, которые характеризуют степень полезности информации для пользователя, потребителя и практики, называются ...
- (663) Свойства, которые характеризуют изменение информации во времени, называются ...
- (664) ... – это свойства, которые характеризуют перемещение информации в социальных коммуникациях, и выделяют ту ее часть, которая нова для потребителя.
- (665) ... – свойство, характеризующее подверженность информации влиянию времени
- (666) К понятиям, составляющим предмет информатики, относят ...
- (667) Массовое производство персональных компьютеров началось в ... годы
- (668) Для управления сложными технологическими производственными процессами используются ...
- (669) Microsoft Word 2007 – это ...
- (670) В приложениях Microsoft Office 2007 для просмотра подсказки по параметру диалогового окна необходимо его выделить и нажать ...
- (671) Если в MS Word 2007 нужно начать новую строку, не начиная новый абзац, вставляется принудительный разрыв строки нажатием клавиши (клавиш) ...
- (672) Если в MS Word 2007 нужно продолжить текст со следующей страницы, вставляется принудительный разрыв страницы нажатием клавиши (клавиш) ...



- (674) В MS Word 2007 «неразрывный пробел» добавляется с клавиатуры с помощью ...
- (675) В MS Word 2007, чтобы перейти к месту предыдущего изменения текста, необходимо нажать ...
- (676) В MS Word 2007 к «параметрам форматирования абзаца» относит(ят)ся ...
- (677) В MS Word 2007 набор параметров форматирования, который применяют к тексту документа, чтобы быстро изменить его внешний вид, и который позволяет одним действием применить сразу всю группу атрибутов форматирования, называют ...
- (678) В MS Word 2007 задание ширины столбца в таблице «по содержимому ячейки» называется ...
- (679) В MS Word 2007 тройной щелчок левой клавишей мыши внутри текста дает выделение ...
- (680) В MS Word 2007, при удерживании нажатой клавиши CTRL, щелчок левой клавишей мыши внутри текста дает выделение ...
- (681) Щелчок левой клавишей мыши на полосе выделения в MS Word 2007 дает выделение ...
- (682) Двойной щелчок левой клавишей мыши на полосе выделения в MS Word 2007 дает выделение ...
- (683) В MS Word 2007 щелчок левой клавишей мыши на полосе выделения при удерживании нажатой клавиши CTRL дает выделение ...
- (684) Тройной щелчок левой клавишей мыши на полосе выделения в MS Word 2007 дает выделение ...
- (685) В MS Word 2007 копирование форматирования выделенного фрагмента текста с помощью клавиатуры осуществляется одновременным нажатием клавиш ...
- (686) В MS Word 2007 добавление полужирного начертания тексту придает нажатие ...
- (687) В MS Word 2007 знак абзаца, в котором находятся параметры форматирования, – это ...
- (688) В MS Word 2007, существует ... значения(ий) выравнивания текста в ячейке таблицы
- (689) В MS Word 2007, чтобы при рисовании линии угол наклона был кратен 15 градусам, необходимо удерживать нажатой клавишу ...



- (690) В MS Word 2007 для плавного перемещения графического объекта с помощью мыши, временно удалив действие графической сетки, нужно нажать клавишу ...
- (691) В MS Word 2007, при перемещении графического объекта с помощью мыши, эффект параллельного переноса добавляет нажатие клавиши ...
- (692) В MS Word 2007 при перемещении графического объекта с помощью мыши эффект копирования добавляет нажатие клавиши ...
- (693) В MS Word 2007 выравнивание абзаца по ширине добавляет нажатие клавиш ...
- (694) Интервал ячеек в MS Excel 2007 можно заполнить последовательностью записей с помощью функций меню ...
- (695) В MS Excel 2007 маркер автозаполнения (черный крестик) появится, если курсор поставить ...
- (696) В MS Excel 2007 для создания числовой последовательности нужно ввести ...
- (697) В MS Excel 2007 при заполнении ячеек может быть использована текстовая последовательность «...»
- (698) В MS Excel 2007 данные, содержащиеся в ячейке, можно редактировать ...
- (699) В MS Excel 2007 для копирования данных можно ...
- (700) В MS Excel 2007 для перемещения данных можно использовать ...
- (701) В MS Excel 2007, чтобы вставить столбец, нужно выполнить следующие действия ...
- (702) В MS Excel 2007 результатом вычислений в ячейке C1 будет ...
- (703) В MS Excel 2007 для построения диаграммы в таблице необходимо выделить ...
- (704) В MS Excel 2007 Мастер диаграмм может выполнять шаг(и): «...»
- (705) В MS Excel 2007 для выделения двух или более смежных листов книги необходимо щелкнуть по ярлычку первого листа, затем по ярлычкам последнего листа, удерживая ...



- (706) В MS Excel 2007 для выделения двух или более несмежных листов книги необходимо щелкнуть по ярлычку первого листа, затем по ярлычкам остальных листов, удерживая ...
- (707) В MS Excel 2007 для выделения большого диапазона ячеек необходимо выделить первую ячейку, затем, удерживая нажатой(тыми) ..., выделить последнюю ячейку диапазона. Для перемещения к последней ячейке можно использовать полосы прокрутки.
- (708) В MS Excel 2007 для выделения несмежных ячеек или диапазонов ячеек необходимо выделить первую ячейку или первый диапазон ячеек, затем, удерживая нажатой(тыми) ..., выделить остальные ячейки или диапазоны
- (709) В MS Excel 2007 открыть «активную ячейку» для редактирования и поместить курсор в конец строки можно с помощью ...
- (710) В MS Excel 2007 завершить ввод в ячейку и перейти ниже по выделенной области можно, нажав ...
- (711) В MS Excel 2007 для изменения относительной ссылки на абсолютную необходимо выделить соответствующую ссылку в формуле и нажать ...
- (712) В MS Excel 2007 начать новую строку в текущей редактируемой ячейке можно, нажав ...
- (713) В MS Excel 2007 ссылки на ячейки других листов текущей книги называются ...
- (714) В MS Excel 2007 ссылки на ячейки других книг называются ...
- (715) Правильная запись диапазонов в MS Excel 2007: ...
- (716) Расположите операторы в порядке приоритетности для вычислений в MS Excel 2007, если в формуле содержится несколько операторов:
- (717) В MS Excel 2007 количество аргументов у функции СУММ(E3;G3;H8:J9) равно ...
- (718) В MS Excel 2007 количество аргументов у функции СУММ(H6:H8;E3;F5:F8) равно ...
- (719) В MS Excel 2007 результатом вычисления в ячейке А3 будет ...
- (720) В MS Excel 2007 результатом вычисления в ячейке А3 будет ...



- (721) После запуска MS PowerPoint 2007 появляется окно презентации с ...
- (722) В MS PowerPoint 2007 режим (вид) ... наиболее удобен, если каждый слайд мы формируем постепенно, выбирая для него оформление, размещая текст и графику.
- (723) В MS PowerPoint 2007 режим (вид) ... устанавливается для работы над текстом презентации – в данном случае появляется возможность просмотреть заголовки всех слайдов, весь текст и структуру презентации
- (724) В MS PowerPoint 2007 режим (вид) ... наиболее удобен для добавления переходов и установки длительности пребывания слайда на экране – в этом режиме можно переставлять слайды местами
- (725) В MS PowerPoint 2007 режим (вид) ... используется при создании заметок к докладу
- (726) В MS PowerPoint 2007 набор слайдов и спецэффектов, сопровождающих их показ на экране, называется ...
- (727) В MS PowerPoint 2007 отдельный кадр презентации, который может включать в себя заголовок, текст, графику, диаграммы и т.д., называется ...
- (728) В MS PowerPoint 2007 распечатанные в компактном виде слайды презентации называются ...
- (729) В MS PowerPoint 2007 уменьшенное изображение слайда и текст, поясняющий его содержание, называются ...
- (730) В MS PowerPoint 2007 презентация, формат которой и схема цветов могут использоваться для подготовки других презентаций, называется ...
- (731) Презентация MS PowerPoint 2007, используемая в качестве шаблона по умолчанию, – это ...
- (732) На рисунке обведен ...
- (733) Слот ISA на рисунке обозначен номером ...
- (734) Принципиальное отличие слотов для модулей памяти SIMM и DIMM ...
- (735) Оптимальное разрешение 17 дюймового экрана – ...



- (736) К архивным относится формат ...
- (737) Самораспаковывающийся архив имеет расширение ...
- (738) Процесс сжатия файла или группы файлов называется ...
- (739) Части, на которые можно разбить файл архива в процессе архивации, – ...
- (740) При архивации степень сжатия файлов существенно зависит от ... файла
- (741) Количество томов архива в WinRAR можно задать при помощи следующих действий: ...
- (742) Самая большая плата ПК, на которой располагаются магистрали, связывающие процессор с оперативной памятью (так называемые шины), – это ...
- (743) Основная микросхема ПК, в которой выполняются все основные вычисления, – это ...
- (744) Производительность работы компьютера (быстрота выполнения операций) зависит от ...
- (745) Тактовая частота процессора – это ...
- (746) Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) служит для ...
- (747) Во время исполнения программы и обрабатываемые данные хранятся ...
- (748) При отключении компьютера информация стирается ...
- (749) Внутреннее устройство, которое устанавливается в один из разъемов материнской платы и служит для обработки информации, поступающей от процессора или из ОЗУ на монитор, – ...
- (750) Для соединения компьютеров в сеть необходим ...
- (751) Порт с высокой производительностью (до 12 Мбайт/с), при подключении к которому не требуется выключать оборудование и к которому могут подключаться многие модели современного периферийного оборудования, – ...
- (752) Папка, в которую временно попадают удаленные объекты, – это ...



- (753) Текущий диск – это ...
- (754) ОС Windows поддерживает длинные имена файлов, каковыми считаются ...
- (755) Загрузчик операционной системы служит для ...
- (756) BIOS – это ...
- (757) Технология Plug and Play ...
- (758) Ярлык – это ...
- (759) ... не относится к программам, позволяющим работать с информацией мультимедиа
- (760) Текущий каталог – это каталог, ...
- (761) «Интеллектуальный» способ нахождения вирусов называется ...
- (762) Вирусом называется программа, способная к ...
- (763) Вирусы, распространяющиеся преимущественно через электронную почту, называются ...
- (764) Класс антивирусных программ, которые находятся в памяти компьютера и отслеживают все подозрительные действия, – ...
- (765) Вирусы, способные поражать документы MS Office 2007, называются ...
- (766) Вирусы, способные внедрять свой код в другие приложения, называются ...
- (767) Первые вирусы появились в операционной системе ...
- (768) Сопоставьте и решаемые задачи и опции архиватора:

