



## Информационное моделирование (BIM) в проектировании электротехнических систем и комплексов.ти\_ФРК

- 1) Что требуется для работы в nanoCad BIM Электро?
- 2) Неверно, что nanoCad BIM Электро позволяет ...
- 3) В каком формате устанавливается оборудование на чертежах в nanoCAD BIM Электро?
- 4) Какая группа команд отсутствует во вкладке «Электрика» в функционале BIM Электро?
- 5) Как осуществляется прокладка кабелей в nanoCAD BIM Электро?
- 6) Неверно, что в nanoCAD BIM Электро представлены расчеты ...
- 7) Мастером проверок в nanoCAD BIM Электро называется инструмент ...
- 8) Неверно, что nanoCAD BIM Электро позволяет автоматически формировать ...
- 9) Шаблоны документов, созданные в nanoCAD BIM Электро, ...
- 10) Неверно, что nanoCAD BIM Электро позволяет импортировать для дальнейшей работы 3D моделей формат ...
- 11) Где сохраняется рабочий проект nanoCAD BIM Электро?
- 12) Настройки nanoCAD BIM Электро делятся на ...
- 13) К какому разделу настроек необходимо обратиться, чтобы установить методики расчета нагрузок и ТКЗ в проекте?
- 14) К какому разделу настроек необходимо обратиться, чтобы задать метод раскладки кабелей в кабельных трассах по умолчанию?
- 15) Что необходимо сделать для корректной работы с проектом в nanoCAD BIM Электро?
- 16) За что отвечает модель здания?



- 17) Прототипы помещений позволяют быстро ...
- 18) Неверно, что импорт модели здания доступен в формате ...
- 19) Какой вариант построения помещений отсутствует в nanoCAD BIM Электро?
- 20) Резервное копирование проекта в nanoCAD BIM Электро присутствует и ...
- 21) Расчет освещенности методом КИ проводится на основе ...
- 22) Расчет освещенности точечным методом проводится на основе ...
- 23) Неверно, что для вызова расчета освещенности методом КИ необходимо ...
- 24) Неверно, что для вызова расчета освещенности точечным методом необходимо ...
- 25) Что позволяет сделать расчет освещенности методом КИ?
- 26) Что позволяет сделать команда «Копировать параметры расчета освещения»?
- 27) Что необходимо сделать, чтобы вручную установить оборудование (например, розетку) на плане?
- 28) Что позволяет делать типовая комплектация?
- 29) Высоту установки розеток (и другого оборудования в модели) можно ...
- 30) Где сохраняются результаты расчета освещенности по помещению?
- 31) Как корректно установить технологическое оборудование на плане?
- 32) Что необходимо сделать, чтобы установить распределительное устройство на плане?
- 33) Неверно, что в окне прокладки кабельной трассы можно ...
- 34) Что обозначает синяя круговая привязка кабельной трассы при прокладке трасс?
- 35) Что обозначает зеленая круговая привязка кабельной трассы при прокладке трасс?





- 36) Как устанавливается УГО перепада высот кабельной трассы?
- 37) Что необходимо применить для перехода кабелей между этажами?
- 38) Установка соединительных элементов кабельных трасс производится на основе ...
- 39) Типы линии кабельных трасс назначаются ...
- 40) Для подключения одного РУ к другому необходимо, чтобы ...
- 41) Как осуществляется прокладка кабеля?
- 42) Как устанавливаются соединительные коробки?
- 43) Расчетные проверки по нагрузкам, токам КЗ, падениям напряжения и т.д. представлены ...
- 44) По группам подключений с какими коммутационными устройствами проводится проверка по токам утечки?
- 45) Как осуществляется автоматическая прокладка кабелей?
- 46) Когда производится ручная раскладка кабеля в кабельной трассе?
- 47) Неверно, что при расчетах в nanoCAD BIM Электро проводится проверка соответствия ...
- 48) Где осуществляется установка коммутационных аппаратов в РУ?
- 49) Когда происходят расчеты, представленные в окне ЭТМ?
- 50) Как сформировать отчетный документ по результатам расчета нагрузок по конкретному щиту в нормальном и аварийном режиме работы объекта с учетом всех подключенных объектов?
- 51) Конфигурация слоев представляет собой ...
- 52) Какой способ передачи чертежа плана для работы с инструментами платформы (с элементами, разбитыми на примитивы) является наиболее удобным?
- 53) Какой из шаблонов документов относится к шаблонам раздела «Таблицы»?





- 54 Какой из шаблонов документов относится к шаблонам раздела «Документация»?
- 55 Как создать электрическую схему в nanoCAD BIM Электро?
- 56 Неверно, что в менеджер проекта можно подключить к проекту ...
- 57 Какой алгоритм является правильным для установки сечения кабельной трассы в nanoCAD BIM Электро?
- 58 Что требуется для работы в nanoCad BIM Электро?
- 59 Неверно, что nanoCad BIM Электро позволяет ...
- 60 В каком формате устанавливается оборудование на чертежах в nanoCAD BIM Электро?
- 61 Какая группа команд отсутствует во вкладке «Электрика» в функционале BIM Электро?
- 62 Как осуществляется прокладка кабелей в nanoCAD BIM Электро?
- 63 Неверно, что в nanoCAD BIM Электро представлены расчеты ...
- 64 Мастером проверок в nanoCAD BIM Электро называется инструмент ...
- 65 Неверно, что nanoCAD BIM Электро позволяет автоматически формировать ...
- 66 Шаблоны документов, созданные в nanoCAD BIM Электро, ...
- 67 Неверно, что nanoCAD BIM Электро позволяет импортировать для дальнейшей работы 3D моделей формат ...
- 68 Где сохраняется рабочий проект nanoCAD BIM Электро?
- 69 Настройки nanoCAD BIM Электро делятся на ...
- 70 К какому разделу настроек необходимо обратиться, чтобы установить методики расчета нагрузок и ТКЗ в проекте?
- 71 К какому разделу настроек необходимо обратиться, чтобы задать метод раскладки кабелей в кабельных трассах по умолчанию?
- 72 Что необходимо сделать для корректной работы с проектом в nanoCAD BIM Электро?





- 73) За что отвечает модель здания?
- 74) Прототипы помещений позволяют быстро ...
- 75) Неверно, что импорт модели здания доступен в формате ...
- 76) Какой вариант построения помещений отсутствует в nanoCAD BIM Электро?
- 77) Резервное копирование проекта в nanoCAD BIM Электро присутствует и ...
- 78) Расчет освещенности методом КИ проводится на основе ...
- 79) Расчет освещенности точечным методом проводится на основе ...
- 80) Неверно, что для вызова расчета освещенности методом КИ необходимо ...
- 81) Неверно, что для вызова расчета освещенности точечным методом необходимо ...
- 82) Что позволяет сделать расчет освещенности методом КИ?
- 83) Что позволяет сделать команда «Копировать параметры расчета освещения»?
- 84) Что необходимо сделать, чтобы вручную установить оборудование (например, розетку) на плане?
- 85) Что позволяет делать типовая комплектация?
- 86) Высоту установки розеток (и другого оборудования в модели) можно ...
- 87) Где сохраняются результаты расчета освещенности по помещению?
- 88) Как корректно установить технологическое оборудование на плане?
- 89) Что необходимо сделать, чтобы установить распределительное устройство на плане?
- 90) Неверно, что в окне прокладки кабельной трассы можно ...
- 91) Что обозначает синяя круговая привязка кабельной трассы при прокладке трасс?





- 92) Что обозначает зеленая круговая привязка кабельной трассы при прокладке трасс?
- 93) Как устанавливается УГО перепада высот кабельной трассы?
- 94) Что необходимо применить для перехода кабелей между этажами?
- 95) Установка соединительных элементов кабельных трасс производится на основе ...
- 96) Типы линии кабельных трасс назначаются ...
- 97) Для подключения одного РУ к другому необходимо, чтобы ...
- 98) Как осуществляется прокладка кабеля?
- 99) Как устанавливаются соединительные коробки?
- 100) Расчетные проверки по нагрузкам, токам КЗ, падениям напряжения и т.д. представлены ...
- 101) По группам подключений с какими коммутационными устройствами проводится проверка по токам утечки?
- 102) Как осуществляется автоматическая прокладка кабелей?
- 103) Когда производится ручная раскладка кабеля в кабельной трассе?
- 104) Неверно, что при расчетах в nanoCAD BIM Электро проводится проверка соответствия ...
- 105) Где осуществляется установка коммутационных аппаратов в РУ?
- 106) Когда происходят расчеты, представленные в окне ЭТМ?
- 107) Как сформировать отчетный документ по результатам расчета нагрузок по конкретному щиту в нормальном и аварийном режиме работы объекта с учетом всех подключенных объектов?
- 108) Конфигурация слоев представляет собой ...
- 109) Какой способ передачи чертежа плана для работы с инструментами платформы (с элементами, разбитыми на примитивы) является наиболее удобным?





- 110 Какой из шаблонов документов относится к шаблонам раздела «Таблицы»?
- 111 Какой из шаблонов документов относится к шаблонам раздела «Документация»?
- 112 Как создать электрическую схему в nanoCAD BIM Электро?
- 113 Неверно, что в менеджер проекта можно подключить к проекту ...
- 114 Какой алгоритм является правильным для установки сечения кабельной трассы в nanoCAD BIM Электро?

