



Информационные сети.э

- 1 К терминам таблично-ориентированных СУБД относится понятие «...»
- 2 К терминам файловой системы относится понятие «...»
- 3 Ссылочная целостность предполагает, что ...
- 4 Атрибут в реляционной модели представляет собой ...
- 5 Домен в реляционной модели представляет собой ...
- 6 Целостность сущностей предполагает, что ...
- 7 Заголовком отношения называется ...
- 8 Телом отношения называется ...
- 9 Целостность атрибутов предполагает, что ...
- 10 К специализированным операциям реляционной алгебры относятся ...
- 11 Если одно отношение содержит m атрибутов, а второе – n атрибутов, то их произведение будет содержать ... атрибутов
- 12 К коммутативным относится такая операция реляционной алгебры, как ...
- 13 Реляционная операция соединения эквивалентна ...
- 14 Первая нормальная форма (1НФ) требует, чтобы ...
- 15 Не первая нормальная форма (Н1НФ) требует, чтобы ...
- 16 Вторая нормальная форма (2НФ) требует, чтобы ...
- 17 Четвертая нормальная форма (4НФ) требует, чтобы ...
- 18 Внешнее соединение – это ...



- 19 Поточковый файл – это ...
- 20 Низкоуровневые операции дискового ввода-вывода осуществляются ...
- 21 Аутентификации Windows – это ...
- 22 Смешанная аутентификация – это ...
- 23 Резервные копии данных можно записывать на ...
- 24 Восстановление данных из резервной копии производится ...
- 25 Резервному копированию подлежат ...
- 26 Метод двухфазной фиксации (2PC) – это метод...
- 27 Транзакция – это ...
- 28 OLAP (On-line Analysis Process) – это ...
- 29 ANSI SQL'92 – это стандарт разработки ...
- 30 Репликация – это ...
- 31 DSS (Decision Support Services) – это ...
- 32 Информация из журнала транзакций позволяет серверу ...
- 33 Дифференцированное резервное копирование – это ...
- 34 В СУБД хранимые процедуры могут использоваться для ...
- 35 Объектами базы данных являются ...
- 36 СУБД можно настроить для работы в режиме ...
- 37 У хранимой процедуры могут быть ... параметры
- 38 Интерфейс ODBC (Open Database Connectivity) представляет собой ...



- 39) Клиент-серверная база данных отличается следующими свойствами ...
- 40) Информационная технология интегрированного хранения и обработки данных – это...
- 41) Протокол доставки информации наиболее популярный в Интернете — ...
- 42) Корпоративная сеть – это ...
- 43) Основными элементами вычислительной сети, являются ...
- 44) ... - относится к сетевому оборудованию
- 45) Сетевые адаптеры ...
- 46) Концентраторы ...
- 47) Повторители ...
- 48) Главное назначение маршрутизаторов ...
- 49) Главное назначение шлюзов ...
- 50) «Клиент» в сети – это ...
- 51) «Сервер» – это ...
- 52) Название топологии компьютерных сетей ...
- 53) Протокол в компьютерной сети – это...
- 54) Протокол в компьютерной сети – это...
- 55) К сетевому уровню относится протокол ...
- 56) К транспортному уровню относится протокол ...
- 57) К прикладному уровню относится протокол ...
- 58) Протокол ARP нужен для установления соответствия между...





- 59) Протокол TCP относится к ... уровню OSI
- 60) Протокол UDP относится к ... уровню OSI
- 61) Коммутация данных в сети реализуется путём коммутации ...
- 62) «Инкапсуляция» – это способ...
- 63) IP-адрес представляет собой ...
- 64) При маршрутизации маршрут прокладывается ...
- 65) Вид маршрутизации ...
- 66) Пространство доменных имён представляет ...
- 67) Корень пространства доменных имён обозначается ...
- 68) Модель, соответствующую методу, выбранному для взаимодействия между программным обеспечением DNS ...
- 69) Для организации системы электронной почты используются протокол ...
- 70) Протоколы электронной почты относят к ... уровню сетевых протоколов
- 71) По протоколу POP3 посылать почту ...
- 72) Технологию WWW составляют элементы ...
- 73) HTML-документ формируется на основе описаний, представленных в виде ...
- 74) Для установки графического объекта в HTML-документ используется тег ...
- 75) Если у изображения отсутствуют атрибуты Width и Height, то оно ...
- 76) Таблица в HTML-документе описывается с помощью тегов ...
- 77) Несколько ячеек таблицы в одной строке можно объединить с помощью атрибута ...





- 78) ячейки таблицы в одном столбце можно объединить с помощью атрибута ...
- 79) Осуществить горизонтальное выравнивание текста можно с помощью атрибута ...
- 80) В таблице атрибут «Border» определяет ...
- 81) Для передачи файлов используется прикладной протокол ...
- 82) Глубина индексирования – это...
- 83) Firewall – это...
- 84) HTML – это...
- 85) К интернет-пейджером относится ...
- 86) URL – это ...
- 87) Теги представляют собой...
- 88) В доменной структуре адреса domain4.domain3.domain2.domain1, последний элемент означает ...
- 89) NTTP – это ...
- 90) PPP представляет собой ...
- 91) BBS – это ...
- 92) IRC относится к сервисам Интернет ...
- 93) Система, позволяющая преобразовывать символьные имена доменов в IP-адреса (и наоборот) в сетях TCP/IP ...
- 94) OSI – это ...
- 95) Канальный уровень модели OSI ...
- 96) Транспортный уровень модели OSI ...
- 97) Установка мостов может потребоваться по причине ..





- 98) Для наращивания однотипных сетей требуется ...
- 99) Обеспечение связи между абонентами различных сетей или сегментами одной сети - это задача ...
- 100) В сетях топологии «звезда» возникновение коллизий...
- 101) Минимальный блок данных, передаваемый по сети это ...
- 102) У витой пары категории 5 полоса пропускания частот до ...
- 103) Преимуществом беспроводных каналов связи является ...
- 104) За установку соединения между компьютерами модели OSI отвечает уровень ...
- 105) Языком» Internet называют протокол ...
- 106) Интеллектуальные концентраторы применяются в сетях ...
- 107) Степень отказоустойчивости шинной топологии ...
- 108) Служба NDS используемая в сетевых ОС ...
- 109) Программа сетевого мониторинга, которая входит в состав операционной системы Windows 2000 ...
- 110) Программный брандмауэр ...
- 111) Функцией файл-сервера, является ...
- 112) Протокол, который послужил предшественником службы каталогов Active Directory называется ...
- 113) Удаленный доступ к Internet невозможен без протокола ...
- 114) ... - файловая система, которая по умолчанию имеет наибольший размер кластера
- 115) Файловая система, которая допускает назначение разрешений доступа на уровне отдельных пользователей, называется ...
- 116) Для передачи файлов в Internet применяется служба ...



Disynergy.ru – Сдача тестов без предоплаты

117

Служба, которая реализует распространение групп новостей в Internet, называется ...

Самый быстрый способ связи — мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max

Help@disynergy.ru | +7 (924) 305-23-08