



Информационные технологии в психологии

- 1 Для того чтобы распознать двухмерную фигуру при работе с редактором диаграмм и блок-схем Microsoft Office Visio 2007, нужно ...
- 2 Одномерные фигуры (имеющие только одно измерение – длину) в Microsoft Office Visio 2007 используются для...
- 3 Тип фигур Microsoft Office Visio 2007, которые допускают добавление к ним стрелок, – ...
- 4 Если пользователь Microsoft Office Visio 2007 с помощью мыши потянул за желтый управляющий маркер фигуры, то в результате фигура ...
- 5 В терминах Microsoft Office Visio 2007 под понятием «набор элементов» понимается ...
- 6 Для того чтобы файл с расширением .VSS (или .VSX) был доступен программе Microsoft Office Visio 2007, его следует поместить ...
- 7 При поиске фигур приложение Microsoft Office Visio 2007 отображает результаты поиска в ...
- 8 Если при работе в приложении Microsoft Office Visio 2007 требуется сохранить результаты поиска для их последующего использования, для этого пользователь должен ...
- 9 Если при работе в приложении Microsoft Office Visio 2007 требуется добавить на страницу направляющую, для этого пользователь должен ...
- 10 Если при работе в приложении Microsoft Office Visio 2007 требуется получить доступ к окну «Размер и положение», для этого в меню ...
- 11 Программные продукты, обеспечивающие пользователя специальными средствами, предназначенными для создания, обработки и хранения текстовой информации, называют ...
- 12 Если пользователь редактирует текст, используя текстовый редактор, то при редактировании им могут изменяться такие параметры текста, как ...
- 13 Если пользователь редактирует текст, используя текстовый редактор, изменяться могут такие параметры текста, как ...





- 14) Если при работе в программе Microsoft Office Word 2007 требуется применить стиль маркированных списков, для этого нужно использовать ...
- 15) Для указания параметров печати документа в MS Office Word 2007 нужно нажать кнопку ...
- 16) В программе MS Office Word 2007 элемент для изменения масштаба просмотра документа расположен в ... углу окна
- 17) Работая в программе MS Office Word 2007 выбрать параметры автозамены и проверки правописания в документе можно ...
- 18) Сопоставьте расширения форматов файлов MS Office Word 2007 их назначению:
- 19) Надпись в строке заголовка документа MS Office Word 2007 «Маркетинговый отчет.doc (Режим ограниченной функциональности)» означает, что с этим документом ...
- 20) При открытии документа формата приложения Word 2000 в MS Office Word 2007...
- 21) В MS Office Word 2007 при выборе команды Преобразовать в меню, раскрываемом при нажатии кнопки «Microsoft Office», ...
- 22) Если при работе в программе Microsoft Office Word 2007 потребовалось выделить абзац в качестве заголовка текстового фрагмента, наиболее правильным и удобным вариантом, с точки зрения организации работы с текстом, будет ...
- 23) При работе в программе Microsoft Office Word 2007 мини-панель инструментов отображается при ...
- 24) Если при работе в программе Microsoft Office Word 2007 пользователю потребовалось создать «автособираемое» оглавление, наиболее эффективным способом из приведенных ниже, с точки зрения технологии работы с текстовым редактором, будет ...
- 25) Пользователю, работающему в Microsoft Office Word 2007, перед созданием оглавления по команде «Оглавление» на вкладке «Ссылки» необходимо ...
- 26) Определить, поддерживает ли используемая в программе Microsoft Office Word 2007 библиотека документов SharePoint сохранение версий можно, если навести указатель мыши на файл, щелкнуть появившуюся стрелку вниз и посмотреть, доступен ли пункт ...





- 27) Если при работе в программе Microsoft Office Word 2007 нужно посмотреть версии файла (сохранение версий SharePoint), для этого требуется привести указатель мыши на файл, щелкнуть по появившейся стрелке вниз и выбрать ...
- 28) Свойство OCR-системы (например, программы FineReader), при котором объект описывается как единое целое с помощью значимых элементов и взаимосвязей между ними, называется ...
- 29) Свойство OCR-системы (например, программы FineReader), при котором распознавание текстовой информации строится как процесс выдвижения и целенаправленной проверки гипотез, называется ...
- 30) Свойство OCR-системы (например, программы FineReader), заключающееся в возможности к самообучению, называется ...
- 31) Расположите в правильном порядке этапы обработки документа в программе FineReader
- 32) При работе с программой FineReader процесс обработки текстового документа состоит из следующих стадий: ...
- 33) Программа-распознаватель текста FineReader может работать через ...
- 34) Если при работе с программой FineReader через интерфейс TWAIN-драйвера сканера сканирование сразу не началось, то при этом ...
- 35) Прикладной программный продукт FineReader относится к категории ...
- 36) При работе с программой FineReader, для того чтобы зеркально отразить изображение относительно горизонтальной прямой, нужно в меню Изображение выбрать пункт ...
- 37) При работе с программой FineReader, для того чтобы зеркально отразить изображение относительно вертикальной прямой, нужно в меню Изображение выбрать пункт ...
- 38) При работе с программой FineReader система встроенной проверки орфографии позволяет ...
- 39) При работе с программой FineReader пользователь может сохранить ...
- 40) При работе с программой FineReader составление макета страницы ...
- 41) При работе с программой FineReader при составлении макета страницы выделяют, в частности, блок ...





- 42) При работе в FineReader с документами, имеющими одинаковое расположение текста и рисунков, составление макета страницы ...
- 43) Для работы с текстом в программе Microsoft Office PowerPoint 2007 нужно применить команды «Копировать» и «Вставить», расположенные на ленте ...
- 44) Если при работе с программой Microsoft Office PowerPoint 2007 на панель быстрого доступа было добавлено много команд, то чтобы они не заслоняли собой другие элементы в верхней части окна, нужно ...
- 45) Если для оформления слайдов в Microsoft Office PowerPoint 2007 была применена тема, но нужно выбрать другой стиль шрифта, для этого надо ...
- 46) Если при добавлении слайда в Microsoft Office PowerPoint 2007 еще неизвестно, будет ли он содержать текст, изображения или и то, и другое, то в этом случае удобнее всего выбрать макет ...
- 47) Эффект свечения вокруг рисунка на слайде в Microsoft Office PowerPoint 2007 можно найти на вкладке Формат внутри вкладки ...
- 48) Когда, завершив создание презентации в Microsoft Office PowerPoint 2007, нужно проверить правописание, для этого нужно воспользоваться вкладкой ...
- 49) Когда требуется изменить настройку, применяемую к программе Microsoft Office PowerPoint 2007 в целом, например, включить или отключить проверку правописания, для этого нужно ...
- 50) К преимуществам нового формата файлов электронных презентаций Microsoft Office PowerPoint 2007 относится ...
- 51) Если презентация PowerPoint 2007 сохранена в новом формате, но нужно, чтобы другой пользователь мог изменять ее в приложении PowerPoint 2003, тогда, чтобы открыть и работать с презентацией в новом формате, на компьютере ...
- 52) При работе в Microsoft Office PowerPoint 2007 в ходе проверки совместимости файлов ...
- 53) При работе в Microsoft Office PowerPoint 2007 для быстрого перехода от слайда к слайду можно использовать клавиши ...
- 54) При работе в Microsoft Office PowerPoint 2007 для быстрого перехода от первого слайда к последнему слайду в презентации (и наоборот) можно использовать клавиши
- 55) При работе в Microsoft Office PowerPoint 2007 для ознакомления со списком горячих клавиш можно нажать ...





- 56) При работе в Microsoft Office PowerPoint 2007 для добавления нового слайда можно нажать клавишу ...
- 57) При работе в Microsoft Office PowerPoint 2007 презентация запускается клавишей ...
- 58) Приведен пример программы на языке Паскаль – эта программа...
beginend.
- 59) Приведен пример программы на языке Паскаль – эта программа
beginwriteln('Hello, World!');end.
- 60) Паскаль – язык структурного программирования, это означает, что ...
- 61) Все переменные, используемые в программе, написанной на языке Паскаль, должны быть описаны в разделе переменных, например, так: ...
- 62) Все типы переменных, используемые в программе, написанной на языке Паскаль, должны быть описаны в разделе типов, например, так: ...
- 63) Совокупность программ с документацией на них, предназначенных для реализации различных целей и задач, называют ...
- 64) Независимая поименованная часть программы, предназначенная для выполнения определенных действий, называют ...
- 65) Поименованное сложное действие, которое представляет собой совокупность операторов, вычисляющих некоторое число результатов в зависимости от некоторого числа аргументов, называют ...
- 66) Основная особенность процедурных языков программирования заключается в том, что программа ...
- 67) Основная особенность функциональных языков программирования заключается в том, что программа ...
- 68) Основная особенность логических языков программирования заключается в том, что программа ...
- 69) К процедурным языкам программирования относят ...
- 70) К функциональным языкам программирования относят ...
- 71) К функциональным языкам программирования относят ...
- 72) Алгоритм – это ...





- 73) Суть такого свойства алгоритма, как результативность, заключается в том, что ...
- 74) Суть такого свойства алгоритма, как массовость, заключается в том, что ...
- 75) Суть такого свойства алгоритма, как дискретность, заключается в том, что ...
- 76) Суть такого свойства алгоритма, как понятность, заключается в том, что ...
- 77) Архивные файлы имеют меньший размер, чем оригиналы – такой эффект достигается путем удаления из файлов ... информации
- 78) Файлы ... архивируются наиболее эффективно
- 79) Самораспаковывающийся архив имеет расширение ...
- 80) Процесс сжатия файла или группы файлов называется ...
- 81) Части, на которые можно разбить файл архива в процессе архивации, называются ...
- 82) Настройка «...» является одним из параметров архивации WinRar
- 83) При архивации степень сжатия файлов существенно зависит от ... файла
- 84) При помощи, каких действий можно задать количество томов архива в WinRar?
- 85) Архивный файл может иметь расширение ...
- 86) Пароль на архивируемый файл в WinRar можно задать при помощи следующих действий ...
- 87) Линии, которые в Microsoft Visio 2007 создаются на основе созданного пользователем шаблона, называются ...
- 88) При создании шаблона в Microsoft Visio 2007 можно использовать ...
- 89) При создании любой фигуры Visio сразу создает ... фигуры
- 90) В Microsoft Visio 2007 чтобы создать ... связь, необходимо начертить линию и закончить ее на соединительной точке, которая подсвечена красным прямоугольником





- 91) ... – программный продукт, являющийся редактором схем
- 92) Стиль ... фигуры будет определять стиль фигуры, полученной после преобразования
- 93) Столбцы А и В таблицы MS Excel 2007 были заполнены последовательными числами от 1 до 20; столбец А заполнен с помощью формулы, а столбец В – с помощью автоматического заполнения («протягивания»), тогда если в каждом из столбцов первое число заменили на 2, то последние числа в столбцах А и В стали равны, соответственно, ...
- 94) В MS Excel 2007 команда, заменяющая стиль ссылок на ячейки, находится ...
- 95) В MS Excel 2007 проверить правописание текстовых ячеек ...
- 96) Если в ячейку таблицы MS Excel 2007 введен текст «2000г.», то при автоматическом заполнении столбец В будет заполнен ...
- 97) Для того чтобы отобразить на диаграмме зависимость $y(x) = \sin(2x)$, нужно использовать ...
- 98) Для наглядного представления данных журнала продаж нескольких торговых точек (см. рис.) для выбора оптимального ассортимента, места реализации и времени работы магазина в MS Excel 2007 служит ...
- 99) Укажите последовательность действий при вводе формулы в MS Excel 2007:
- 100) Поля сводной таблицы MS Excel 2007 – это ...
- 101) После нажатия клавиши Enter в ячейке C2 MS Excel 2007 будет записано: ...
- 102) Для одинакового форматирования большого числа таблиц, расположенных на разных листах нескольких книг MS Excel 2007, целесообразно создать ...
- 103) В MS Excel 2007 выделен диапазон ячеек A1:B3 – это выделение содержит ... ячеек
- 104) Разметка значений данных в MS Excel 2007, показанная на рисунке ниже, создается с помощью команды ...
- 105) Анализ «что, если» MS Excel 2007 позволяет сравнивать различные ..., изменяя данные в определенных ячейках





- 106 Сжатую информацию содержат файлы, имеющие формат ...
- 107 Сопоставить тип архиватора и его свойства:
- 108 Архиваторы могут ...
- 109 Имеющиеся настройки WinZip позволяют ...
- 110 SFX – это ...
- 111 Сопоставьте и решаемые задачи и опции архиватора:
- 112 Информация для восстановления архива сохраняется ...
- 113 Принцип сжатия большинства архиваторов основан на создании словаря ... слов
- 114 Укажите возможности архиваторов WinRAR и WinZip:
- 115 Укажите, как изменятся характеристики архива при применении непрерывной архивации вместо обычной:
- 116 Сопоставьте и решаемые задачи и опции архиватора:
- 117 Укажите возможности архиваторов WinRAR и WinZip:
- 118 Укажите, как изменятся характеристики архива при применении непрерывной архивации вместо обычной:
- 119 Для того чтобы распознать двухмерную фигуру при работе с редактором диаграмм и блок-схем Microsoft Office Visio 2007, нужно ...
- 120 Одномерные фигуры (имеющие только одно измерение – длину) в Microsoft Office Visio 2007 используются для...
- 121 Тип фигур Microsoft Office Visio 2007, которые допускают добавление к ним стрелок, – ...
- 122 Если пользователь Microsoft Office Visio 2007 с помощью мыши потянул за желтый управляющий маркер фигуры, то в результате фигура ...
- 123 В терминах Microsoft Office Visio 2007 под понятием «набор элементов» понимается ...





- 124 Для того чтобы файл с расширением .VSS (или .VSX) был доступен программе Microsoft Office Visio 2007, его следует поместить ...
- 125 При поиске фигур приложение Microsoft Office Visio 2007 отображает результаты поиска в ...
- 126 Если при работе в приложении Microsoft Office Visio 2007 требуется сохранить результаты поиска для их последующего использования, для этого пользователь должен ...
- 127 Если при работе в приложении Microsoft Office Visio 2007 требуется добавить на страницу направляющую, для этого пользователь должен ...
- 128 Если при работе в приложении Microsoft Office Visio 2007 требуется получить доступ к окну «Размер и положение», для этого в меню ...
- 129 Программные продукты, обеспечивающие пользователя специальными средствами, предназначенными для создания, обработки и хранения текстовой информации, называют ...
- 130 Если пользователь редактирует текст, используя текстовый редактор, то при редактировании им могут изменяться такие параметры текста, как ...
- 131 Если пользователь редактирует текст, используя текстовый редактор, изменяться могут такие параметры текста, как ...
- 132 Если при работе в программе Microsoft Office Word 2007 требуется применить стиль маркированных списков, для этого нужно использовать ...
- 133 Для указания параметров печати документа в MS Office Word 2007 нужно нажать кнопку ...
- 134 В программе MS Office Word 2007 элемент для изменения масштаба просмотра документа расположен в ... углу окна
- 135 Работая в программе MS Office Word 2007 выбрать параметры автозамены и проверки правописания в документе можно ...
- 136 Сопоставьте расширения форматов файлов MS Office Word 2007 их назначению:
- 137 Надпись в строке заголовка документа MS Office Word 2007 «Маркетинговый отчет.doc (Режим ограниченной функциональности)» означает, что с этим документом ...
- 138 При открытии документа формата приложения Word 2000 в MS Office Word 2007...





- 139) В MS Office Word 2007 при выборе команды Преобразовать в меню, раскрывающемся при нажатии кнопки «Microsoft Office», ...
- 140) Если при работе в программе Microsoft Office Word 2007 потребовалось выделить абзац в качестве заголовка текстового фрагмента, наиболее правильным и удобным вариантом, с точки зрения организации работы с текстом, будет ...
- 141) При работе в программе Microsoft Office Word 2007 мини-панель инструментов отображается при ...
- 142) Если при работе в программе Microsoft Office Word 2007 пользователю потребовалось создать «автособираемое» оглавление, наиболее эффективным способом из приведенных ниже, с точки зрения технологии работы с текстовым редактором, будет ...
- 143) Пользователю, работающему в Microsoft Office Word 2007, перед созданием оглавления по команде «Оглавление» на вкладке «Ссылки» необходимо ...
- 144) Определить, поддерживает ли используемая в программе Microsoft Office Word 2007 библиотека документов SharePoint сохранение версий можно, если навести указатель мыши на файл, щелкнуть появившуюся стрелку вниз и посмотреть, доступен ли пункт ...
- 145) Если при работе в программе Microsoft Office Word 2007 нужно посмотреть версии файла (сохранение версий SharePoint), для этого требуется навести указатель мыши на файл, щелкнуть по появившейся стрелке вниз и выбрать ...
- 146) Свойство OCR-системы (например, программы FineReader), при котором объект описывается как единое целое с помощью значимых элементов и взаимосвязей между ними, называется ...
- 147) Свойство OCR-системы (например, программы FineReader), при котором распознавание текстовой информации строится как процесс выдвижения и целенаправленной проверки гипотез, называется ...
- 148) Свойство OCR-системы (например, программы FineReader), заключающееся в возможности к самообучению, называется ...
- 149) Расположите в правильном порядке этапы обработки документа в программе FineReader
- 150) При работе с программой FineReader процесс обработки текстового документа состоит из следующих стадий: ...
- 151) Программа-распознаватель текста FineReader может работать через ...





- 152) Если при работе с программой FineReader через интерфейс TWAIN-драйвера сканера сканирование сразу не началось, то при этом ...
- 153) Прикладной программный продукт FineReader относится к категории ...
- 154) При работе с программой FineReader, для того чтобы зеркально отразить изображение относительно горизонтальной прямой, нужно в меню Изображение выбрать пункт ...
- 155) При работе с программой FineReader, для того чтобы зеркально отразить изображение относительно вертикальной прямой, нужно в меню Изображение выбрать пункт ...
- 156) При работе с программой FineReader система встроенной проверки орфографии позволяет ...
- 157) При работе с программой FineReader пользователь может сохранить ...
- 158) При работе с программой FineReader составление макета страницы ...
- 159) При работе с программой FineReader при составлении макета страницы выделяют, в частности, блок ...
- 160) При работе в FineReader с документами, имеющими одинаковое расположение текста и рисунков, составление макета страницы ...
- 161) Для работы с текстом в программе Microsoft Office PowerPoint 2007 нужно применить команды «Копировать» и «Вставить», расположенные на ленте ...
- 162) Если при работе с программой Microsoft Office PowerPoint 2007 на панель быстрого доступа было добавлено много команд, то чтобы они не заслоняли собой другие элементы в верхней части окна, нужно ...
- 163) Если для оформления слайдов в Microsoft Office PowerPoint 2007 была применена тема, но нужно выбрать другой стиль шрифта, для этого надо ...
- 164) Если при добавлении слайда в Microsoft Office PowerPoint 2007 еще неизвестно, будет ли он содержать текст, изображения или и то, и другое, то в этом случае удобнее всего выбрать макет ...
- 165) Эффект свечения вокруг рисунка на слайде в Microsoft Office PowerPoint 2007 можно найти на вкладке Формат внутри вкладки ...





- 166) Когда, завершив создание презентации в Microsoft Office PowerPoint 2007, нужно проверить правописание, для этого нужно воспользоваться вкладкой ...
- 167) Когда требуется изменить настройку, применяемую к программе Microsoft Office PowerPoint 2007 в целом, например, включить или отключить проверку правописания, для этого нужно ...
- 168) К преимуществам нового формата файлов электронных презентаций Microsoft Office PowerPoint 2007 относится ...
- 169) Если презентация PowerPoint 2007 сохранена в новом формате, но нужно, чтобы другой пользователь мог изменять ее в приложении PowerPoint 2003, тогда, чтобы открыть и работать с презентацией в новом формате, на компьютере ...
- 170) При работе в Microsoft Office PowerPoint 2007 в ходе проверки совместимости файлов ...
- 171) При работе в Microsoft Office PowerPoint 2007 для быстрого перехода от слайда к слайду можно использовать клавиши ...
- 172) При работе в Microsoft Office PowerPoint 2007 для быстрого перехода от первого слайда к последнему слайду в презентации (и наоборот) можно использовать клавиши
- 173) При работе в Microsoft Office PowerPoint 2007 для ознакомления со списком горячих клавиш можно нажать ...
- 174) При работе в Microsoft Office PowerPoint 2007 для добавления нового слайда можно нажать клавишу ...
- 175) При работе в Microsoft Office PowerPoint 2007 презентация запускается клавишей ...
- 176) Приведен пример программы на языке Паскаль – эта программа...
`beginend.`
- 177) Приведен пример программы на языке Паскаль – эта программа
`beginwriteln('Hello, World!');end.`
- 178) Паскаль – язык структурного программирования, это означает, что ...
- 179) Все переменные, используемые в программе, написанной на языке Паскаль, должны быть описаны в разделе переменных, например, так: ...
- 180) Все типы переменных, используемые в программе, написанной на языке Паскаль, должны быть описаны в разделе типов, например, так: ...





- 181) Совокупность программ с документацией на них, предназначенных для реализации различных целей и задач, называют ...
- 182) Независимая поименованная часть программы, предназначенная для выполнения определенных действий, называют ...
- 183) Поименованное сложное действие, которое представляет собой совокупность операторов, вычисляющих некоторое число результатов в зависимости от некоторого числа аргументов, называют ...
- 184) Основная особенность процедурных языков программирования заключается в том, что программа ...
- 185) Основная особенность функциональных языков программирования заключается в том, что программа ...
- 186) Основная особенность логических языков программирования заключается в том, что программа ...
- 187) К процедурным языкам программирования относят ...
- 188) К функциональным языкам программирования относят ...
- 189) К функциональным языкам программирования относят ...
- 190) Алгоритм – это ...
- 191) Суть такого свойства алгоритма, как результативность, заключается в том, что ...
- 192) Суть такого свойства алгоритма, как массовость, заключается в том, что ...
- 193) Суть такого свойства алгоритма, как дискретность, заключается в том, что ...
- 194) Суть такого свойства алгоритма, как понятность, заключается в том, что ...
- 195) Архивные файлы имеют меньший размер, чем оригиналы – такой эффект достигается путем удаления из файлов ... информации
- 196) Файлы ... архивируются наиболее эффективно
- 197) Самораспаковывающийся архив имеет расширение ...
- 198) Процесс сжатия файла или группы файлов называется ...





- 199) Части, на которые можно разбить файл архива в процессе архивации, называются ...
- 200) Настройка «...» является одним из параметров архивации WinRAR
- 201) При архивации степень сжатия файлов существенно зависит от ... файла
- 202) При помощи, каких действий можно задать количество томов архива в WinRAR?
- 203) Архивный файл может иметь расширение ...
- 204) Пароль на архивируемый файл в WinRAR можно задать при помощи следующих действий ...
- 205) Линии, которые в Microsoft Visio 2007 создаются на основе созданного пользователем шаблона, называются ...
- 206) При создании шаблона в Microsoft Visio 2007 можно использовать ...
- 207) При создании любой фигуры Visio сразу создает ... фигуры
- 208) В Microsoft Visio 2007 чтобы создать ... связь, необходимо начертить линию и закончить ее на соединительной точке, которая подсвечена красным прямоугольником
- 209) ... - программный продукт, являющийся редактором схем
- 210) Стиль ... фигуры будет определять стиль фигуры, полученной после преобразования
- 211) Столбцы А и В таблицы MS Excel 2007 были заполнены последовательными числами от 1 до 20; столбец А заполнен с помощью формулы, а столбец В - с помощью автоматического заполнения («протягивания»), тогда если в каждом из столбцов первое число заменили на 2, то последние числа в столбцах А и В стали равны, соответственно, ...
- 212) В MS Excel 2007 команда, заменяющая стиль ссылок на ячейки, находится ...
- 213) В MS Excel 2007 проверить правописание текстовых ячеек ...
- 214) Если в ячейку таблицы MS Excel 2007 введен текст «2000г.», то при автоматическом заполнении столбец В будет заполнен ...
- 215) Для того чтобы отобразить на диаграмме зависимость $y(x) = \sin(2x)$, нужно использовать ...





- 216 Для наглядного представления данных журнала продаж нескольких торговых точек (см. рис.) для выбора оптимального ассортимента, места реализации и времени работы магазина в MS Excel 2007 служит ...
- 217 Укажите последовательность действий при вводе формулы в MS Excel 2007:
- 218 Поля сводной таблицы MS Excel 2007 – это ...
- 219 После нажатия клавиши Enter в ячейке C2 MS Excel 2007 будет записано: ...
- 220 Для одинакового форматирования большого числа таблиц, расположенных на разных листах нескольких книг MS Excel 2007, целесообразно создать ...
- 221 В MS Excel 2007 выделен диапазон ячеек A1:B3 – это выделение содержит ... ячеек
- 222 Разметка значений данных в MS Excel 2007, показанная на рисунке ниже, создается с помощью команды ...
- 223 Анализ «что, если» MS Excel 2007 позволяет сравнивать различные ..., изменяя данные в определенных ячейках
- 224 Сжатую информацию содержат файлы, имеющие формат ...
- 225 Сопоставить тип архиватора и его свойства:
- 226 Архиваторы могут ...
- 227 Имеющиеся настройки WinZip позволяют ...
- 228 SFX – это ...
- 229 Сопоставьте и решаемые задачи и опции архиватора:
- 230 Информация для восстановления архива сохраняется ...
- 231 Принцип сжатия большинства архиваторов основан на создании словаря ... слов
- 232 Укажите возможности архиваторов WinRAR и WinZip:
- 233 Укажите, как изменятся характеристики архива при применении непрерывной архивации вместо обычной:

