



Итоговый тест ВиВ.ти

- 1 Под термином «абсолютное давление» подразумевают ...
- 2 Генеральные планы строительства подразделяют на ...
- 3 В какой зоне изгибаемой железобетонной конструкции следует располагать стальную рабочую арматуру?
- 4 Экологические задачи в строительстве должны решаться ...
- 5 Постановление «О стандартизации и нормирования в строительстве» было впервые принято в ...
- 6 Какова будет первоначальная стоимость строительного крана, если его приобрели у завода-изготовителя по цене 500 000 руб., а расходы по доставке и монтажу составили 40 000 руб.?
- 7 Композиционные материалы – это ...
- 8 Балочные ограждения используются в связных грунтах и состоят из ...
- 9 По функциональному назначению не бывает ... зданий
- 10 Турбинный расходомер предназначен для измерений ... воды
- 11 При разработке генплана застройки объектов жилищного и гражданского строительства в качестве разбивочной геодезической основы проектируют...
- 12 Арматура, устанавливаемая по расчету, называется ...
- 13 При ведении инженерных изысканий и проектировании необходимо ...
- 14 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к видам экспертизы проектной документации относят ...
- 15 Композиционные материалы, состоящие из трех и более компонентов и содержащие в своем составе наполнители различной природы, называются ...
- 16 Толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры в сборных железобетонных конструкциях принимается не менее ... мм



- 17 По ... признаку здания бывают бескаркасные и каркасные
- 18 Итоговым исполнительным документом, отражающим все здания и сооружения и подземные и надземные инженерные коммуникации, является ...
- 19 Измерение расхода жидкости в безнапорных каналах осуществляется с использованием метода ...
- 20 Разбивочную сеть, построенную из квадратов или прямоугольников, вершины которых закреплены постоянными знаками, а стороны параллельны осям строительной системы координат (основным осям сооружений), называют ...
- 21 К реологическим свойствам бетона относятся ...
- 22 Ввод законченного строительством здания в эксплуатацию возможен только при ...
- 23 Неверно, что государственная экспертиза проектов объектов капитального строительства проводится в отношении ...
- 24 Что является источником финансирования поддержания эксплуатационного состояния сооружения?
- 25 Дисперсно-упрочненные композиты – это ...
- 26 Механизированные автостоянки подразумевают применение следующих технических решений ...
- 27 Малоэтажные – это здания высотой до ... этажей
- 28 Коэффициент продольного изгиба кладки из кирпича зависит от ...
- 29 В основу работы буйковых уровнемеров положен ...
- 30 Разбивку строительной сетки осуществляют ...
- 31 Строительные конструкции и основания рассчитываются по ...
- 32 При работе строительной техники вибрационное воздействие на грунты основания приводит к ...
- 33 Результатом государственной экспертизы проектной документации особо опасных и технически сложных объектов является ...





- 34 Какой показатель характеризует соотношение фактически выполненных и плановых объемов работ конкретного оборудования за определенный период времени?
- 35 В каком году были впервые получены полипропиленовые волокна?
- 36 Посты технического осмотра, мелкого технического ремонта, помещения дежурного персонала, насосные пожаротушения и водоснабжения, трансформаторные размещаются не ниже ... этажа подземной автостоянки
- 37 Объем ремонтных работ, которые необходимо выполнить для восстановления работоспособности жилищного фонда не зависит от ...
- 38 По окончании строительства территория должна быть ...
- 39 Действие ультразвуковых уровнемеров основано на измерении времени прохождения импульса ультразвука от излучателя до ...
- 40 Методы построения горизонталей включают ...
- 41 К предельным состояниям первой группы относятся ...
- 42 Степень воздействия строительства на природно-техногенную среду зависит от ...
- 43 При строительстве и реконструкции ... осуществляется государственный строительный надзор
- 44 Локальная смета составляется ...
- 45 В каком году было впервые разработано нейлоновое волокно?
- 46 Гибкие стены принимаются ...
- 47 В Единой модульной системе (ЕМС) за один модуль принята величина равная ... мм
- 48 Третий раздел проектной документации объектов капитального строительства называется ...
- 49 Для измерения разницы между двумя отдельными давлениями применяют ...
- 50 Отсчёты по нивелирной рейке делаются с точностью до ...





- 51) К предельным состояниям второй группы относятся ...
- 52) Природоохранные мероприятия при разработке проекта производства работ должны ...
- 53) Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к зданиям, характеризуют ...
- 54) Сводный сметный расчет содержит ...
- 55) Что является большим классом органических легко формуемых материалов, из которых, можно изготавливать легкие, жесткие, прочные, коррозионностойкие материалы и изделия?
- 56) Осадки различных точек прямоугольного фундамента, приводимого к системе прямоугольников, могут быть определены как ...
- 57) Плотность застройки промплощадки должна быть ... %
- 58) ГЭСН расшифровывается как ...
- 59) Для измерения быстропеременных давлений применяются ... манометры
- 60) Для контроля по точкам красных линий и осей проездов, вынесенным в натуру, прокладывают ...
- 61) В классическом методе в сжатой зоне при изгибе конструкции принимается ... эпюра напряжения
- 62) Для снижения выбросов во время работы строительных и транспортных машин и механизмов применяют ...
- 63) Здания третьей степени долговечности имеют срок службы ...
- 64) Локальная смета включает ...
- 65) В каком году был получен поливинилхлорид?
- 66) Шаг поддерживающих каркасов плитных фундаментов при диаметре рабочих стержней до 16 мм рекомендуется принимать равным ...
- 67) Здравпункт должен быть предусмотрен при численности работающих ...





- 68) Способность здания и строительных конструкций сохранять во времени свои эксплуатационные качества до наступления предельного состояния – это ...
- 69) В основе индукционного метода измерения расхода лежит принцип, основанный на законе ...
- 70) Положение точек нулевых работ находят на сторонах квадратов, где рабочие отметки имеют...
- 71) Каких нагрузок не существует?
- 72) При одновременной работе нескольких машин шум и вибрация ...
- 73) Основу строительства как отрасли экономики составляют ...
- 74) Сколько стадий разработки проектной документации существует?
- 75) В каком году был получен полистирол?
- 76) Крен фундаментов зданий высотой до 150 м не должен превышать ...
- 77) Свойство объекта сохранять работоспособность в течение определенного времени до ремонта – это ...
- 78) Силосы предназначены для ...
- 79) В трубопроводах большого сечения для управления потоками газа и пара применяют ...
- 80) Положительные рабочие отметки получают на участках, где необходимо выполнить ...
- 81) Поперечная арматура в сжатых железобетонных элементах устанавливается ...
- 82) Мероприятия по защите животных при строительстве зданий включают ...
- 83) Договор строительного подряда заключается ...
- 84) В составе накладных расходов имеются затраты ...
- 85) Как называется процесс соединения низкомолекулярных соединений в высокомолекулярные с образованием длинных цепей?





- 86) Выгрузка материалов через выпускные отверстия осуществляется ...
- 87) Календарная продолжительность функционирования конструктивных элементов и здания в целом, при условии осуществления мероприятий технического обслуживания и ремонта – это ...
- 88) Как называется процесс образования полимера в результате реакции множественного присоединения мономеров, содержащих предельные реакционные группы, к мономерам, содержащим непредельные группы?
- 89) Для изменения расхода жидкостей, газов и паров применяют ... регулирующие органы

