



## Итоговый экзамен Тифлопедагогика (тифлопереводчик).ДРБ\_Тифлопедаг

- 1) Процесс, формирующий образ предметов, явлений из окружающего мира в структуры психики, отображение качеств и свойственных характеристик предмета и явления цельно, это:
- 2) В состав и строение анализатора входят:
- 3) Восприятие всегда складывается из ощущений от нескольких органов чувств, что позволяет воспринимать мир объективно, и называется:
- 4) Самая длинная электромагнитная волна видимого спектра излучений отвечает за восприятие красного цвета, её длина:
- 5) Самая короткая электромагнитная волна видимого спектра излучений отвечает за восприятие фиолетового цвета, её длина:
- 6) «Естественная линза» глаза - это:
- 7) Роговица – прозрачная оболочка, покрывающая:
- 8) Неверно, что свойства зрения, это:
- 9) Врождённое недоразвитие глазного яблока, это:
- 10) Неверно, что к нарушению рефракции относится:
- 11) Истончение и разрушение нервных волокон зрительного нерва, уменьшение количества ганглиозных клеток сетчатки, которые генерируют нервные импульсы и передают их от глаза в головной мозг, это:
- 12) Таблица, состоящая из кружочков разного цвета, которые располагаются так, что образуют геометрические фигуры или цифры, носит название:
- 13) Определение остроты зрения у детей раннего возраста, проводят: Выбрать правильный ответ.
- 14) Нарушением у детей считается зрение остротой:
- 15) Астигматизм – заболевание,...





- 16) Все причины нарушения функции глаз можно разделить на:
- 17) Микрофтальм – это:
- 18) Анофтальм – это:
- 19) Катаракта – это:
- 20) Исследуемый, определяющий на расстоянии 5м буквы и знаки 5-й строки
- 21) Если острота зрения ниже 0,1, используется счет пальцев. Ребенок, сосчитавший раздвинутые пальцы руки
- 22) Главное отличие слепых детей от слабовидящих в том, что
- 23) Устная речь детей с нарушением зрения часто бывает
- 24) Термин «косоглазие» объединяет различные по происхождению и локализации поражения зрительной и глазодвигательной систем, вызывающие
- 25) Амблиопия при снижении зрения на обоих глазах равномерно возникает при:
- 26) Для слепого ребенка осязание — главный фактор для познания окружающего мира, так как посредством осязания ребенок получает основную информацию о форме, структуре, поверхности, температурных признаках предметов и их пространственном положении. Поэтому осязание при слепоте выступает как
- 27) Для того чтобы понять удаленное пространство, ребенок с нарушением зрения может.
- 28) Амблиопия (синдром «тупого», «ленивого» глаз характеризуется
- 29) Выделяют амблиопию
- 30) Обязательное условие для работы с детьми со зрительными патологиями и важная рекомендация – использование таких цветов, которые снимают нагрузку с органов зрения, как...
- 31) Упражнения для глаз включают элементы:
- 32) Особенности зрительного восприятия детей с нарушениями зрения:





- 33) Период, который характеризуется повышенной опасностью развития патологий, что связано с уязвимостью глаз подростка при продолжительных учебных нагрузках, связан с тем, что глазные яблоки продолжают свой рост
- 34) Пигментная дистрофия (дегенерация) сетчатки — это:
- 35) Астигматизм – это:
- 36) Неверно, что к аномалиям наследственной этиологии могут быть отнесены:
- 37) Неверно, что к аномалиям наследственной этиологии могут быть отнесены:
- 38) В коррекционное учреждение IV вида принимаются слабовидящие дети с остротой зрения
- 39) В коррекционное учреждение III вида принимаются
- 40) Коррекционные учреждения III и IV видов обеспечивают обучение, воспитание, коррекцию первичных и вторичных отклонений в развитии...
- 41) К приобретенным причинам нарушения зрения относятся
- 42) К врожденным причинам нарушения зрения относятся
- 43) Гиперметропия (дальнозоркость) – дефект зрения, при котором человек
- 44) Миопия (близорукость) – дефект зрения, при котором человек  
Выбрать правильный ответ.
- 45) Понятие анализатора как термина введено:
- 46) Состоит из релейных подкорковых ядер и проекционных отделов больших полушарий головного мозга:
- 47) Неверно, что свойства зрительного восприятия включают в себя:
- 48) Что состоит из мышц, при сокращении и расслаблении которых размеры зрачка меняются:
- 49) Электромагнитные волны длиной в диапазоне 380-780 нанометров называются:
- 50) Неверно, что свойства зрительного восприятия включают в себя:

