



Клиническая психология детей и подростков.

- 1) Первую психологическую клинику в Филадельфии создал ..., где консультировал детей с нарушениями речи, обучаемости и поведения
- 2) Впервые клиническая психология была признана в качестве самостоятельной отрасли научной психологии ...
- 3) Дж. Вольпе и Г. Айзенк стали систематически применять бихевиоральную психотерапию в ...
- 4) Оценка уровня развития ребенка с помощью качественного и количественного анализа с применением соответствующих методик (клинических, проективных, психометрических и т.п.) относится к ... типу задач клинического психолога
- 5) Неверно, что в числе основных направлений клинической психологии детей и подростков – ...
- 6) Изучение органического повреждения мозга в детском возрасте, относится к такому направлению клинической психологии детей и подростков, как ...
- 7) Предметом клинической психологии детей и подростков ...
- 8) Инвалидность устанавливается посредством ...
- 9) Первичная диагностика в клинической психологии детей и подростков необходима для ...
- 10) В нейропсихологическом исследовании нарушения праксиса выявляются при проведении функциональных проб на ...
- 11) Экспресс-диагностика когнитивного развития входит в состав ...
- 12) ... □ это патогенетически обусловленная общность симптомов, признаков психических расстройств, внутренне взаимообусловленных и взаимосвязанных (по В. М. Блейхеру)
- 13) Базовая патопсихологическая диагностика включает в себя ..., который помогает выявить расстройства памяти у пациента
- 14) Неверно, что ... относится к тестам на расстройство интеллекта, применяющимся в клинической психологии детей и подростков



- 15) При нейропсихологическом исследовании высших психических функций (ВПФ) манипулирование реальными, воображаемыми предметами и символические действия помогают выявить нарушения ...
- 16) Клиническое интервьюирование выполняет ...
- 17) Неверно, что принцип ... относят к принципам клинического интервьюирования
- 18) Определение субъективной модели здоровья пациента и предпочтительного психического статуса проводится на ... клинического интервьюирования
- 19) Антиципационный тренинг проводится ...
- 20) Согласно модели Б.Д. Карвасарского, одним из критериев оценки эффективности коррекционного и психотерапевтического воздействия является ...
- 21) Все расстройства носят психосоматический характер, согласно ...
- 22) Неверно, что факторы predisпозиции – это факторы, ...
- 23) Говоря о понятии регрессии, можно утверждать, что регрессия ...
- 24) Неверно, что к видам регрессии относится ...
- 25) К дименсиональной классификации психических расстройств относят ... анализ
- 26) Примером ... классификации является двухфакторная модель личности Айзенка
- 27) Неверно, что в психиатрических классификациях дизонтогенеза в числе основных видов дизонтогенеза выделяют ...
- 28) К классификациям психического дизонтогенеза в психологии относится классификация ...
- 29) Органическая деменция является примером такого типа дизонтогенеза (по В.В. Лебединскому) как ... развитие
- 30) В рамках классификации дизонтогенеза, разработанной ..., выделяются группы недостаточного, асинхронного, побежденного и дефицитарного развития
- 31) Явления ретардации и психологической акселерации являются основными типами ...





- 32 По В.В. Лебединскому, такие возрастные симптомы, как двигательные расстройства (заикание, тики, навязчивые движения и т.д.), гипердинамический синдром, двигательное беспокойство, расторможенность, импульсивность, могут проявляться в возрасте ...
- 33 Теория функциональных систем создана ...
- 34 Нейропсихологический фактор может быть определен как ...
- 35 Нарушение перцептивных процессов является одним из синдромов нарушений высших психических функций (ВПФ) при ...
- 36 Говоря об основных принципах коррекционной работы в детском возрасте, следует упомянуть методику «сенсомоторной коррекции» ...
- 37 Основательница советской патопсихологии Б.В. Зейгарник разделяет все нарушения мышления на ...
- 38 Нарушение операционной стороны мышления (согласно классификации нарушений мышления Б.В. Зейгарник) включает в себя ...
- 39 Патопсихологическое обследование у детей младшего дошкольного возраста проводится в ...
- 40 При изучении особенностей игры умственно отсталых детей было выявлено ...
- 41 Шкала Н.И. Озерецкого относится к методикам исследования ...
- 42 Преобладание наглядно-действенного и наглядно-образного мышления, слабость логической памяти, склонность к подражательному виду деятельности при выполнении интеллектуальных заданий наблюдается при ...
- 43 Заболевание считается психосоматическим, если оно ...
- 44 Заболевание считается психосоматическим, если ...
- 45 Неинфекционные нарушения терморегуляции, нарушение выделительных функций, расстройства речи относятся к классу психосоматических расстройств у детей по ...
- 46 Принципы индивидуализации, опосредованности, отношений, среды, гуманизма относятся к ... принципам терапии психосоматических расстройств у детей





- 47) Обязательность использования антидепрессантов, дифференцированность терапии депрессивных расстройств, проведение седативной терапии с учетом аффекта тревоги, локализации соматических расстройств, церебрально-органической недостаточности и особенностей личности больного – все это относится к ... принципам
- 48) К факторам риска психосоматических заболеваний можно отнести ...
- 49) Говоря про адаптацию больных с эндогенными расстройствами, можно утверждать, что адекватная оценка родителями своих детей ... их адаптивные возможности
- 50) Неверно, что в числе основных источников, определяющих стиль родительства, – ...
- 51) В числе факторов риска развития психосоматики у ребенка – ...
- 52) В числе стилей родительского поведения выделяют ...

