



## Компьютерная графика.ти\_ФРК СПО (1/2)

- 1) Стартовая страница содержит...
- 2) Чтобы удалить документ из списка недавних документов, необходимо...
- 3) Если вместо миниатюры документа на стартовой странице КОМПАС-3D отображается крест, то...
- 4) Какие компоненты содержат вкладки документов?
- 5) Какие команды содержит контекстное меню Несохраненных документов?
- 6) Какие перечисленные элементы системы КОМПАС-3D располагаются в инструментальной области документа?
- 7) Какие перечисленные команды расположены в меню настройки интерфейса системы КОМПАС-3D?
- 8) Какие перечисленные команды расположены в главном меню Настройка?
- 9) Что можно сделать с помощью кнопки отображение панелей?
- 10) Какие настройки измененных параметров элементов интерфейса можно привести к умолчательным?
- 11) Какие особенности необходимо помнить при задании клавиатурных комбинаций?
- 12) Какие варианты возможны для вызова соответствующей команды и начала ее выполнения в системе КОМПАС-3D?
- 13) В процессе создания документа КОМПАС-3D повторить последнюю выполненную команду можно с помощью...
- 14) Для того, чтобы прервать выполнение запущенной команды или отказаться от начатого построения, необходимо...
- 15) Какие способы выделения объектов в документах КОМПАС-3D возможны?
- 16) Какие способы отмены выделения объектов в документах КОМПАС-3D возможны?
- 17) Какое утверждение верно?



- 18) После вызова команды «Параллельный отрезок» и ввода значений на Панели параметров ...
- 19) При выполнении редактирования команд и ввода новых значений на Панели параметров ...
- 20) Где располагаются перечисленные команды геометрических объектов в документе КОМПАС-3D ЧЕРТЕЖ (точки, прямые, отрезки, окружности, эллипсы, дуги окружностей и эллипсов, прямоугольники, правильные многоугольники, ломаные, сплайны, конические кривые, мультилинии, штриховки и заливки, эквидистанты, контуры)?
- 21) Геометрические объекты сгруппированы по типам, справа внизу изображен треугольник, это значит, что ...
- 22) В результате построений с помощью команды «Вспомогательная прямая» при включении опции «Две прямые» появляется возможность получить...
- 23) Возможно ли выбрать сразу несколько вариантов построения создаваемого объекта касательных прямых при выполнении команды «Касательная прямая через внешнюю точку»?
- 24) Для какой из команд НЕ доступна опция выбора направления дуги?
- 25) Возможно ли при построении с помощью команды «Автолиния» задать для каждого сегмента свой стиль линии?
- 26) С помощью какой команды возможно скруглить углы объекта, построенного с помощью команды «Многоугольник», не разрушая его?
- 27) Какие параметры возможно задать при создании Штриховки?
- 28) Какие линии могут служить для задания границы Заливки?
- 29) Геометрический объект с наибольшим количеством характерных точек – ...
- 30) С помощью характерных точек построенного геометрического объекта можно...
- 31) Какая команда панели Правка остается доступной на чертеже, даже если не выделен ни один объект?
- 32) Команда «Масштабировать» выполняет...





- 33) Если к объекту применить команду «Масштабировать» по оси  $X=2$  и  $Y=1$ , то объект...
- 34) После указания объекта для команды «Зеркально отразить» необходимо задать ось симметрии, ...
- 35) Типы объектов, у которых можно удалить часть объектов с помощью команды «Усечь кривую», - ...
- 36) Типы объектов, которые можно продлить с помощью команды «Удлинить до ближайшего объекта», - ...
- 37) Чем параметрическое изображение отличается от обычного в КОМПАС-3D?
- 38) Какие Ограничения на объекты изображения в чертеже или эскизе модели КОМПАС-3D можно накладывать?
- 39) Какие геометрические ограничения на объекты изображения можно накладывать с помощью инструментов Ограничения для документов чертеж или эскиз модели КОМПАС-3D?
- 40) Какие ограничения будут обязательно наложены на объект, созданный в параметрическом режиме с помощью команды «Прямоугольник по центру и вершине» в произвольном месте рабочего пространства чертежа или эскиза модели КОМПАС-3D?
- 41) Команда, которая позволяет просматривать, добавлять и удалять ограничения объекта, - ...
- 42) Какую команду необходимо применить, для того чтобы преобразовать параметрический объект чертежа или фрагмента в непараметрический?
- 43) Сохраняется ли возможность редактировать параметрическое изображение мышью, перетаскивая характерные точки его объектов?
- 44) К чему приведет вращение колеса мыши, если курсор находится в поле ввода с числовым значением?
- 45) Какой тип документов КОМПАС-3D имеет расширение .cdw?
- 46) Какие утверждения о документе ЧЕРТЕЖ КОМПАС-3D верны?
- 47) Возможные единицы измерения для графического документа КОМПАС-3D - ...
- 48) Что можно сделать с видом с помощью опций Древа чертежа?





- 49 Создание нового вида в документе Чертеж возможно, если...
- 50 В документе Чертеж созданы несколько листов с изображениями. Что произойдет с изображением при удалении листа?
- 51 В процессе копирования нескольких видов в документах Чертеж КОМПАС-3D за базовую точку принимается...
- 52 Какие типы размеров возможны для простановки на чертеже/фрагменте КОМПАС-3D?
- 53 Автоматическая простановка размеров с помощью команды Авторазмер позволяет проставить...
- 54 Для внесения изменений в проставленный ранее размер без запуска процесса редактирования необходимо...
- 55 Как проставить угловой размер, если построена только одна сторона угла, а второй должна служить вертикальная или горизонтальная прямая?
- 56 С помощью какой команды панели Оформление возможно расположить размерные линии угловых размеров на одной окружности?
- 57 От чего зависит набор элементов Панели параметров размеров?
- 58 Возможно ли изменение размеров или структуры основной надписи непосредственно в графическом документе КОМПАС-3D?
- 59 С помощью каких способов можно переместить технические требования на чертеже?
- 60 Какую команду можно использовать для простановки управляющего размера расстояния между двумя параллельными отрезками?
- 61 Можно ли изменить масштаб системного вида?
- 62 Что нужно выполнить, чтобы поставить простой линейный размер для отрезка с помощью команды Авторазмер?
- 63 Каков результат построения вида чертежа, который выполняется построением разреза А-А с помощью команды Линия разреза/сечения?
- 64 Тип оформления спецификации по умолчанию, после создания документа Спецификация КОМПАС-3D, – ...





- 65) Какие разделы подходят для создания в спецификации со стилем Простая спецификация ГОСТ 2.106-2019?
- 66) Какое количество резервных строк задано по умолчанию для раздела Сборочные единицы?
- 67) Каков критерий сортировки объектов в разделе спецификации Стандартные изделия по умолчанию?
- 68) Какая команда необходима для создания первого объекта спецификации в разделе Детали, если уже создано несколько других разделов?
- 69) В какой последовательности пользователь должен создавать и заполнять разделы спецификации?
- 70) Вспомогательные объекты спецификации можно использовать для...

