



Компьютерные сети.кс_СПО

- 1 (Одиночный выбор) Какое из следующих устройств хранения данных используется для хранения файлов конфигурации запуска в маршрутизаторе?
- 2 (Множественный выбор) Какие из следующих устройств хранения данных поддерживаются маршрутизатором Huawei?
- 3 (Одиночный выбор) Администратору было предложено заменить файл конфигурации маршрутизатора в сети. Администратору было указано, что после входа в маршрутизатор он должен сначала окончательно удалить текущий файл конфигурации config.zip из системы. Какую команду ему следует использовать для достижения этого?
- 4 (Одиночный выбор) Какие из следующих команд можно использовать для просмотра текущих конфигураций на маршрутизаторе Huawei?
- 5 (Одиночный выбор) Администратор желает изменить имя маршрутизатора. Какую команду необходимо выполнить администратору, чтобы добиться этого?
- 6 (Одиночный выбор) Какие из следующих настроек параметров для эмуляции терминала являются правильными при настройке маршрутизатора Huawei через консольный порт?
- 7 (Одиночный выбор) Что из следующего необходимо использовать для настройки среды настройки при первом включении маршрутизатора?
- 8 (Одиночный выбор) Что из перечисленного является аббревиатурой от VRP?
- 9 (Множественный выбор) Администратор желает обновить файл конфигурации маршрутизатора AR2200 с помощью USB-кабеля. Как этого можно достичь?
- 10 (Множественный выбор) Какие из следующих методов поддерживает платформа VRP для настройки маршрутизатора? (Выберите три)
- 11 (Одиночный выбор) Администратор желает управлять маршрутизатором в удаленном филиале, какой метод можно использовать?





- 12 (Одиночный выбор) Пользователям, которые входят в маршрутизатор через Telnet, не разрешается настраивать IP-адрес. В чем возможная причина?
- 13 (Множественный выбор) Какие из следующих утверждений относительно таблицы маршрутизации верны?
- 14 (Одиночный выбор) Какое из следующих утверждений относительно статической и динамической маршрутизации неверно?
- 15 (Одиночный выбор) Сколько пробных пакетов отправляется для каждого значения TTL по умолчанию, когда "tracert" используется для определения пути, по которому пакет отправляется от источника к получателю?
- 16 (Множественный выбор) Каковы функции сетевого уровня?
- 17 (Одиночный выбор) Согласно эталонной модели OSI, какой уровень отвечает за сквозную проверку ошибок и управление потоком?
- 18 (Одиночный выбор) Какое состояние используется протоколом OSPF, чтобы указать, что связь смежности установлена?
- 19 (Множественный выбор) Какие из следующих элементов включены в таблицу маршрутизации?
- 20 (Одиночный выбор) Какое из следующих утверждений относительно коммутатора уровня 2 является неверным?
- 21 (Множественный выбор) Какие из следующих утверждений о доменах столкновения и широковещательных доменах верны?
- 22 (Одиночный выбор) Коммутатор локальной сети уровня 2 генерирует записи в таблице CAM в соответствии с () полученного кадра.
- 23 (Одиночный выбор) Администратор соединяет два коммутатора вместе в локальной корпоративной сети. Порты одного коммутатора поддерживают Fast Ethernet, в то время как порты другого коммутатора поддерживают Gigabit Ethernet. Хосты, подключенные к одному коммутатору, могут обмениваться данными, однако связь между двумя коммутаторами прерывается. Какова возможная причина этого?
- 24 (Одиночный выбор) Каким будет MAC-адрес назначения в момент передачи кадра хостом, когда маршрутизатор является IP-адресом назначения?
- 25 (Одиночный выбор) Каково приращение идентификаторов правил ACL VRRP по умолчанию?





- 26 (Множественный выбор) Какой из следующих пакетов может соответствовать правилу ACL VRP: правило 1 разрешает отправку tcp любому адресату 192.168.1.1 0.0.0.0-порт назначения, равный 80?
- 27 (Множественный выбор) Какие из следующих утверждений верны относительно слоев в эталонной модели OSI? (Множественный выбор)
- 28 (Одиночный выбор) Какой из перечисленных типов топологии сети обладает наибольшей надежностью?
- 29 (Одиночный выбор) К какому классу относится 201.222.5.64?
- 30 (Множественный выбор) Компании присваивается сегмент сети класса C 192.168.20.0/24. Один из его отделов имеет 40 хостов. Какая из следующих подсетей может быть выделена?
- 31 (Одиночный выбор) Какой из перечисленных типов топологии сети обладает наибольшей надежностью?
- 32 (Одиночный выбор) Какие из следующих полей не включены в выходные данные команды display ip routing-table (Huawei)?
- 33 (Одиночный выбор) Коммутатор Ethernet уровня 2 генерирует запись таблицы MAC-адресов на основе пакета, принятого интерфейсом.
- 34 (Одиночный выбор) Какая из следующих ролей не входит в общую сетевую архитектуру AAA?
- 35 (Одиночный выбор) Какие из следующих технологий NAT могут быть развернуты на выходных сетевых устройствах, чтобы позволить внешним пользователям получать доступ только к TCP-порту сервера интранета?
- 36 (Одиночный выбор) Какое из следующих сообщений отправляется DHCP-сервером для передачи IP-адреса, назначенного клиенту во время взаимодействия DHCP (Huawei)?
- 37 (Множественный выбор) Назовите две наиболее распространенные хеш-функции.
- 38 (Множественный выбор) Пользователю поручили добавить резервирование маршрутизаторов в сети компании. Назовите три варианта решения этой задачи.

