



Компьютерные сети.э

- 1 В зависимости от удаленности сетевых узлов вычислительные сети разделяют на:
- 2 Локальная вычислительная сеть представляет собой ...
- 3 В поле Login вводят ...
- 4 В локальных вычислительных сетях (ЛВС) узлами называют ...
- 5 К серверному программному обеспечению относится ...
- 6 Браузеры (например, Microsoft Internet Explorer) являются ...
- 7 Последовательность символов ... является именем сетевого ресурса
- 8 При вводе сетевого пароля он отображается ...
- 9 Компьютерные телекоммуникации – это ...
- 10 Установите последовательность действий при установке сетевого принтера
- 11 Появление глобальных сетей раньше локальных связано с ...
- 12 Домен - это ...
- 13 Адресация - это ...
- 14 Устройство или компьютер, который предоставляет пользователям локальной сети прозрачный доступ к последовательным портам ввода вывода, это...
- 15 Односегментная сеть Ethernet, построенная на основе концентратора имеет топологию ...
- 16 Верным является утверждение: «...»
- 17 Модем, передающий информацию со скоростью 28800 бит/с, за 1 с может передать ...



- 18) Гипертекст - это ...
- 19) Для передачи мультимедийного трафика важна ...
- 20) Коллизия возникает ...
- 21) Скорость передачи данных – это количество...
- 22) HTML (Hyper Text Markup Language) является ...
- 23) Правильный порядок следования наименования уровней в модели OSI: Условные обозначения: S - сеансовый, N - сетевой, PH - физический, P - представительный, D - канальный, T - транспортный, A - уровень приложений
- 24) Уникальный шестнадцатеричный серийный номер, назначаемый производителем каждому сетевому устройству Ethernet для идентификации его в сети называется ...
- 25) Наиболее корректным определением для понятия хост является:
- 26) Сетевой протокол – это...
- 27) Модель ISO/OSI имеет ...
- 28) При передаче данных по оптическому волокну на большие расстояния используется ... уплотнение каналов
- 29) Неверно, что определение терминала подходит к устройству ...
- 30) ... – это наименование блока данных сетевого уровня
- 31) Устройство или компьютер, к которому подключены устройства печати, доступные пользователям сети, называется ...
- 32) Неверно, что на сеансовом уровне OSI реализуется функция ...
- 33) Объекты ... уровня модели OSI обеспечивают доставку данных от источника до приемника
- 34) ... реализует функции физического уровня модели OSI
- 35) Функции ... выполняются объектами сетевого уровня



- 36) Компьютер, хранящий данные пользователей сети и обеспечивающий доступ пользователей к этим данным, называется ...
- 37) Маршрутизатор работает на ... уровне OSI
- 38) ... делает невозможным подключение компьютера к глобальной сети
- 39) Сетевой адрес состоит из ...
- 40) Устройство, производящее преобразование аналоговых сигналов в цифровые и обратно – это...
- 41) Совокупность правил, в соответствии с которыми осуществляется взаимодействие с объектом данного уровня определяет понятие – ...
- 42) В зависимости от удаленности сетевых узлов вычислительные сети разделяют на:
- 43) Локальная вычислительная сеть представляет собой ...
- 44) В поле Login вводят ...
- 45) В локальных вычислительных сетях (ЛВС) узлами называют ...
- 46) К серверному программному обеспечению относится ...
- 47) Браузеры (например, Microsoft Internet Explorer) являются ...
- 48) Последовательность символов ... является именем сетевого ресурса
- 49) При вводе сетевого пароля он отображается ...
- 50) Компьютерные телекоммуникации – это ...
- 51) Установите последовательность действий при установке сетевого принтера
- 52) Появление глобальных сетей раньше локальных связано с ...
- 53) Домен - это ...
- 54) Адресация - это ...



- 55) Устройство или компьютер, который предоставляет пользователям локальной сети прозрачный доступ к последовательным портам ввода вывода, это...
- 56) Односегментная сеть Ethernet, построенная на основе концентратора имеет топологию ...
- 57) Верным является утверждение: «...»
- 58) Модем, передающий информацию со скоростью 28800 бит/с, за 1 с может передать ...
- 59) Гипертекст - это ...
- 60) Для передачи мультимедийного трафика важна ...
- 61) Коллизия возникает ...
- 62) Скорость передачи данных – это количество...
- 63) HTML (Hyper Text Markup Language) является ...
- 64) Правильный порядок следования наименования уровней в модели OSI: Условные обозначения: S - сеансовый, N - сетевой, PH - физический, P - представительный, D - канальный, T - транспортный, A - уровень приложений
- 65) Уникальный шестнадцатеричный серийный номер, назначаемый производителем каждому сетевому устройству Ethernet для идентификации его в сети называется ...
- 66) Наиболее корректным определением для понятия хост является:
- 67) Сетевой протокол – это...
- 68) Модель ISO/OSI имеет ...
- 69) При передаче данных по оптическому волокну на большие расстояния используется ... уплотнение каналов
- 70) Неверно, что определение терминала подходит к устройству ...
- 71) ... – это наименование блока данных сетевого уровня
- 72) Устройство или компьютер, к которому подключены устройства печати, доступные пользователям сети, называется ...



- 73 Неверно, что на сеансовом уровне OSI реализуется функция ...
- 74 Объекты ... уровня модели OSI обеспечивают доставку данных от источника до приемника
- 75 ... реализует функции физического уровня модели OSI
- 76 Функции ... выполняются объектами сетевого уровня
- 77 Компьютер, хранящий данные пользователей сети и обеспечивающий доступ пользователей к этим данным, называется ...
- 78 Маршрутизатор работает на ... уровне OSI
- 79 ... делает невозможным подключение компьютера к глобальной сети
- 80 Сетевой адрес состоит из ...
- 81 Устройство, производящее преобразование аналоговых сигналов в цифровые и обратно – это...
- 82 Совокупность правил, в соответствии с которыми осуществляется взаимодействие с объектом данного уровня определяет понятие – ...

