



Компьютерные технологии в дизайне.dor_БАК(1/4)

- 1 Пиксель изображения растровой графики имеет такие характеристики, как ...
- 2 Под позиционированием пикселя понимается ...
- 3 В аддитивной системе воспроизведения цвета все оттенки спектра получаются из сочетания ...
- 4 Под разрешением изображения понимается количество ..., приходящихся на один дюйм
- 5 Установите соответствие между битностью записи изображения по цветности:
- 6 Неверно, что к субъективным характеристикам растрового изображения можно отнести ... (укажите 2 варианта ответа)
- 7 Сжатие без потерь – метод компрессии, при котором возможно ...
- 8 Количество бит, используемое при кодировании цветовой информации для одного пикселя, обозначается ...
- 9 Сравнивая результаты сжатия 8-битного и 16-битного изображения, можно утверждать, что ...
- 10 Основное отличие форматов Tiff и Raw – в том, что файлы в формате Raw ...
- 11 Позиционирование, информация о цвете и информация о яркости характеризуют ... изображения
- 12 Определите последовательность цветов, принятых в системе аддитивного синтеза:
- 13 Смешение излучений в равной интенсивности дает представление о ... цвете
- 14 Разрешение – это ...
- 15 Необходимо напечатать изображение на печатной машине. Какое цветовое пространство необходимо для осуществления данной задачи?
- 16 К объективным характеристикам растрового изображения можно отнести ...



- 17) Сжатие без потерь – метод, позволяющий ...
- 18) Глубина цвета и разрядность – это характеристики, являющиеся ...
- 19) Изображения, созданные или обработанные с помощью графических редакторов, могут быть сохранены ...
- 20) Установите соответствие основных форматов хранения изображений и их возможностей:
- 21) Пикселем изображения на экране жидкокристаллического монитора является ...
- 22) С помощью системы RGB цвет изображения формируется ...
- 23) Эффект постеризации может возникать при ...
- 24) При использовании 8-битной системы можно получить ... оттенков каждого цвета
- 25) Панель инструментов, панель управления и палитры являются ... Adobe Photoshop
- 26) Неверно, что в программе Adobe Photoshop инструмент «Перемещение» позволяет ... (укажите 2 варианта ответа)
- 27) В программе Adobe Photoshop инструмент «Прямолинейное лассо» позволяет ...
- 28) В программе Adobe Photoshop инструмент «Магнитное лассо» позволяет ...
- 29) С помощью инструмента «...» программы Adobe Photoshop возможно произвести кадрирование изображения
- 30) Установите соответствие между инструментами программы Adobe Photoshop и выполняемыми ими действиями:
- 31) В программе Adobe Photoshop инструмент «Пипетка» позволяет ...
- 32) В программе Adobe Photoshop инструмент «Палец» позволяет ...
- 33) К инструментам ретуши можно отнести ...
- 34) Говоря об отображении параметров инструментов в программе Adobe Photoshop, можно утверждать, что в рабочей области отображаются ...





- 35 Рабочая область программы Adobe Photoshop включает в себя ...
- 36 Установите последовательность действий, которые необходимо совершить для работы инструмента «Перемещение» в программе Adobe Photoshop:
- 37 В программе Adobe Photoshop инструмент «Лассо» позволяет ...
- 38 В программе Adobe Photoshop инструмент «Волшебная палочка» позволяет ...
- 39 С помощью инструмента «Кадрирование» в программе Adobe Photoshop осуществляется ... изображения
- 40 Для рисования изображения в программе Adobe Photoshop можно применять такие инструменты, как ...
- 41 В программе Adobe Photoshop провести измерение цвета в заданном цветовом пространстве возможно с помощью инструмента «...»
- 42 В программе Adobe Photoshop размыть края изображения можно с помощью инструмента ...
- 43 В программе Adobe Photoshop инструмент «Заливка» позволяет ...
- 44 В программе Adobe Photoshop инструмент «Рука» служит для перемещения ...
- 45 В программе Adobe Photoshop инструмент «Восстанавливающая кисть» ...
- 46 В программе Adobe Photoshop панель «История» позволяет ...
- 47 В программе Adobe Photoshop инструмент «Архивная кисть» позволяет ...
- 48 В программе Adobe Photoshop инструмент «Быстрое выделение» позволяет автоматически выделять ...
- 49 В программе Adobe Photoshop инструмент «Быстрое выделение» работает лучше если объект имеет четкие ...
- 50 Для создания нового файла необходимо воспользоваться ...
- 51 В названии документа в программе Adobe Photoshop находятся такие сведения как ...
- 52 При сохранении файла с помощью команды File – Save файл ...





- 53) При использовании File – Save As появляется возможность сохранения файла в ...
- 54) При выборе цветового пространства установите последовательность их расположения в соответствующей вкладке программы Adobe Photoshop:
- 55) Режим RGB является ...
- 56) В режим CMYK изображение можно преобразовать для ...
- 57) Определите соответствие цветовых моделей и их характеристик:
- 58) Числовые значения от 0 до 9 и алфавитные значения от A до F определяют ...
- 59) Цветовой код #000000 показывает уменьшение цветовой составляющей и ...
- 60) Для выбранного набора на панели создания документа в программе Adobe Photoshop можно изменить следующие настройки: ...
- 61) При одновременном открытии множества документов подсвечивающееся имя документа определяет ...
- 62) Для возможности сохранения документа в текущем формате необходимо воспользоваться командой ...
- 63) Для возможности сохранения документа в различных форматах необходимо воспользоваться командой ...
- 64) Для возможности сохранения изображения в формате Bitmap (Битовая карта) необходимо ...
- 65) Режим Lab – цветовое пространство, где ...
- 66) В цветовом пространстве CMYK цвет описывается ...
- 67) Количество основных каналов для описания цвета в цветовом пространстве RGB – ...
- 68) Цветовой код содержит числовые и алфавитные значения от ...
- 69) Цветовой код #FFFFFF показывает ... цветовой составляющей и яркости
- 70) Соотношение высоты и ширины по количеству пикселей – это ... пропорция





- 71 Цветовой профиль учитывает ...
- 72 Метод печати «дуплекс» подразумевает ...
- 73 Индексированный цвет ...
- 74 Цветовые пространства RGB и CMYK являются ...
- 75 Для снятия выделения с объекта в программе Adobe Photoshop можно воспользоваться горячими клавишами ...
- 76 Инструмент выделения «Лассо» (Lasso) в программе Adobe Photoshop позволяет выделять изображение или его участок ... автоматически, если разница в светлоте (яркости) пикселей достаточно велика
- 77 Инструмент «Магнитное лассо» (Magnetic Lasso) в программе Adobe Photoshop хорошо работает в случае, когда ...
- 78 Для возможности создания дубликата выделенного объекта и/или участка изображения в программе Adobe Photoshop необходимо ...
- 79 Установите последовательность действий, которые необходимо выполнить для создания равностороннего (например, эллиптического) выделения:
- 80 Для автоматического выделения изображения и/или его участков можно воспользоваться ...
- 81 Инструмент «Быстрое выделение» (Quick Selection Tool) имеет следующие настройки: ...
- 82 Для работы в режиме «Быстрая маска» (Quick Mask) необходимо использовать ...
- 83 Для возможности изменения размера и формы объекта можно воспользоваться ...
- 84 Если в режиме быстрой маски (Quick Mask) выбрать кисть с размытием для выделения объектов, тогда ...
- 85 Для добавления выделения необходимо воспользоваться ...
- 86 Для вычитания из выделенной области необходимо воспользоваться ...
- 87 В случае, когда яркость пикселей объекта и фона имеют большую разницу, наилучшим образом ...





- 88) Если при перемещении объекта воспользоваться инструментом «Перемещение» (Move) при удерживаемой клавише Alt, то ...
- 89) При выборе инструмента выделения, например, «Эллиптическое выделение» (Elliptical Marquee Tool) с зажатой клавишей Shift ...
- 90) Для возможности применения инструментов трансформирования необходимо ... область трансформирования и применить выбранный инструмент
- 91) Команда «отразить» позволяет ...
- 92) При работе в режиме «Быстрая маска» (Quick Mask) инструмент «Кисть» (Brush) ...
- 93) Инструменты «Трансформирование» (Transform) и «Свободное трансформирование» (Free Transform) позволяют ... изображение
- 94) В программе Adobe Photoshop существуют следующие инструменты выделения: ...
- 95) Для переключения между пропорциональным и непропорциональным поведением масштабированием необходимо удерживать клавишу ...
- 96) Инструмент «Архивная кисть» (History Brush Tool) выполняет ... (укажите 2 варианта ответа)
- 97) Чтобы указать заданные градусы для расположения объекта в рабочей области на панели параметров, необходимо выбрать ... в меню Редактирование
- 98) Для выполнения вертикального отражения относительно горизонтальной оси необходимо выбрать команду «...»
- 99) Для повторения трансформирования необходимо выбрать ...
- 100) Для рисования изображений в основном используют ...
- 101) Кисти находятся ...
- 102) Основными характеристиками кистей являются размер и ...
- 103) Для настройки параметров кисти необходимо зайти в панель ...
- 104) К параметрам настройки кисти относятся ...
- 105) В кисть можно превратить ...





- 106) Определите соответствие параметров для инструментов рисования:
- 107) Для возможности раскрашивания изображения заданным узором необходимо воспользоваться ...
- 108) Для создания нового градиента необходимо ...
- 109) При редактировании градиента в соответствующем окне можно установить ...
- 110) К типам градиента относятся радиальный, угловой и ... типы
- 111) Размер и жесткость кисти являются ... инструмента
- 112) Параметры выбранной кисти ...
- 113) К параметрам настройки кисти относятся ...
- 114) Для создания кисти с помощью выделения необходимо ...
- 115) Команда Редактирование – Палитра кистей (Edit – Define Brush Preset) позволяет ...
- 116) Команда Редактирование – Выполнить заливку (Edit – Fill) ...
- 117) С применением инструмента «Заливка» (Paint Bucket Tool) возможно произвести ... объекта
- 118) Для задания прозрачности градиенту в редакторе градиентов применяются ... ползунки
- 119) Точка, расположенная посередине редактируемого градиента, предназначена для ...
- 120) Для добавления нового цвета в градиенте необходимо ...
- 121) Параметр «жесткость» доступен для ...
- 122) Предустановленная кисть – это ...
- 123) Зеркальный градиент ...
- 124) Определите последовательность характеристик инструмента «Кисть» при открытии параметров ...





- 125) При определении информационных свойств изображения следует соблюдать следующую последовательность определения:
- 126) Семантикой изображения является ...
- 127) Определите соответствие характеристики изображения и его градационной составляющей ...
- 128) Проведение градационной коррекции позволяет ...
- 129) Неверно, что к инструментам градационной коррекции относятся инструменты ... (укажите 2 варианта ответа)
- 130) В окне любого инструмента градационной коррекции серая пипетка предназначена для коррекции ...
- 131) В окне любого инструмента градационной коррекции черная пипетка позволяет ...
- 132) Инструмент «Уровни» (Levels) показывает ...
- 133) Инструмент «Уровни» (Levels) может использоваться для ...
- 134) В открытом окне инструмента «Уровни» (Levels) или «Кривые» (Curves) три ползунка обозначают ...
- 135) Неверно, что с помощью инструмента «Кривые» (Curves) ... (укажите 2 варианта ответа)
- 136) Настройку нейтральности в изображении можно осуществить с применением инструмента ...
- 137) Частотная коррекция направлена на устранение ... в изображении
- 138) Для устранения цифровых шумов часто используют фильтры ...
- 139) Наиболее часто для устранения шумов (пылинок, царапинок) используют фильтр ...
- 140) Повышение резкости – это процесс ...
- 141) Компенсировать плохую фокусировку ...
- 142) Инструмент «Замена цвета» (Replace Color) ...
- 143) К шумам изображения можно отнести ...





- 144 Шумы бывают цифровые и ...
- 145 Чрезмерное увеличение резкости может привести к ...
- 146 Причиной шума может являться нарушение условий ... изображения
- 147 Краевой контраст определяется ...
- 148 Для усиления контраста в изображении можно применить ...
- 149 Слой в изображении в программе Adobe Photoshop можно представить, как ...
- 150 Для создания нового слоя в программе Adobe Photoshop необходимо воспользоваться сочетанием клавиш ...
- 151 В программе Adobe Photoshop слои применяются для таких задач, как ...
- 152 Определите соответствие между понятиями и их характеристиками:
- 153 Фоновый слой в программе Adobe Photoshop ... удалить
- 154 Корректирующий слой в программе Adobe Photoshop позволяет ...
- 155 Смарт-объект в программе Adobe Photoshop – это ...
- 156 Смарт-объектом в программе Adobe Photoshop становится, ...
- 157 Мокап в программе Adobe Photoshop – это ...
- 158 Группы слоев в программе Adobe Photoshop позволяют ...
- 159 Слой-заливка в программе Adobe Photoshop позволяет ...
- 160 Для совмещения нескольких изображений в программе Adobe Photoshop, а также для добавления текстовых элементов и эффектов необходимы ...
- 161 Один из видов обычных слоев с определенными свойствами в программе Adobe Photoshop – это ... слой
- 162 В программе Adobe Photoshop слой, который является заблокированным и который нельзя удалить, – это ... слой





- 163) Для возможности применения к изображению различных видов коррекции в программе Adobe Photoshop необходим ... слой
- 164) Изображение, которое в программе Adobe Photoshop можно растягивать, уменьшать, применять к нему эффекты, является ...
- 165) Изображения, которые помещаются в программу Adobe Photoshop посредством перетаскивания, преобразуются в ...
- 166) В программе Adobe Photoshop файл, в котором имеется много различных слоев, позволяющий применять свой дизайн, является ...
- 167) Средствами панели Слои (Layer) в программе Adobe Photoshop можно ...
- 168) Параметры фильтрации, доступные в верхней части панели «Слои» в программе Adobe Photoshop, помогают ...
- 169) Для разблокировки слоя в программе Adobe Photoshop необходимо ...
- 170) Для создания смарт-объекта в программе Adobe Photoshop необходимо ... преобразование изображения в смарт-объект (Convert to smart object)
- 171) При изменении размеров смарт-объекта, его растягивании, уменьшении качество объекта ...
- 172) Неверно, что инструмент «Восстанавливающая кисть» (Healing Brush Tool) в программе Adobe Photoshop позволяет ... (укажите 2 варианта ответа)
- 173) Инструмент «Восстанавливающая кисть» (Healing Brush Tool) в программе Adobe Photoshop имеет следующие параметры: ...
- 174) Для изменения размера кисти в программе Adobe Photoshop можно воспользоваться ...
- 175) Инструмент «Точечная восстанавливающая кисть» (Spot Healing Brush) в программе Adobe Photoshop работает за счет ...
- 176) Инструмент «Клонирующий штамп» (Clone Stamp Tool) в программе Adobe Photoshop предназначен для ...
- 177) Для контроля области клонирования при использовании инструмента «Клонирующий штамп» (Clone Stamp Tool) в программе Adobe Photoshop можно использовать ...





- 178) Наилучшим образом устранение дефектов при использовании инструмента «Клонирующий штамп» (Clone Stamp Tool) в программе Adobe Photoshop осуществляется при использовании кисти с ...
- 179) Инструмент «Красные глаза» (Red Eye Tool) в программе Adobe Photoshop позволяет устранить на фото этот нежелательный эффект за счет ...
- 180) Работа фильтра Резкость (Sharpen) в программе Adobe Photoshop заключается в ...
- 181) Добиться гибкой коррекции резкости в программе Adobe Photoshop позволяет фильтр ...
- 182) Как и прочие фильтры группы Резкость (Sharpen), фильтр Настраиваемая резкость (Smart Sharpen) в программе Adobe Photoshop повышает четкость изображения за счет ...
- 183) Определите соответствие между инструментом и выполняемым действием:
- 184) Для устранения лишнего объекта в изображении в программе Adobe Photoshop применяется инструмент ...
- 185) В программе Adobe Photoshop инструмент, позволяющий удалять различные дефекты на изображении, которые могут быть как искусственного, так и естественного происхождения, – это ...
- 186) Определите последовательность действий при работе инструмента «Заплата» (Patch Tool) в программе Adobe Photoshop ...
- 187) Для устранения различных дефектов изображения в программе Adobe Photoshop хорошо работает инструмент ...
- 188) В программе Adobe Photoshop размер, жесткость, интервал – это параметры, характерные для инструмента ...
- 189) С помощью квадратных скобок в программе Adobe Photoshop можно управлять ... кисти
- 190) В программе Adobe Photoshop автоматический анализ пикселей сразу за границей выбранного размера инструмента и смешивание их с пикселями внутри указателя производится с помощью инструмента ...
- 191) Инструмент Smart Sharpen (Настраиваемая резкость) в программе Adobe Photoshop является ...
- 192) Узорный штамп (Pattern Stamp Tool) в программе Adobe Photoshop позволяет ...





- 193) Инструмент «Ластик» (Eraser Tool) в программе Adobe Photoshop позволяет ... лишние участки в изображении
- 194) Инструмент «Фоновый ластик» (Background Eraser Tool) в программе Adobe Photoshop предназначен для отделения объекта от ...
- 195) Инструмент «Фоновый ластик» (Background Eraser Tool) в программе Adobe Photoshop удобен в использовании для ...
- 196) «Волшебный ластик» в программе Adobe Photoshop – это ...
- 197) Изображение, созданное с помощью цифровой камеры, необходимо сохранить для дальнейшей возможности открытия файла, проведения коррекции, увеличения масштаба. Определите формат файла, который может подойти для решения такой задачи.
- 198) Имеет место смешение излучений синего цвета в минимальной интенсивности, зеленого цвета в максимальной интенсивности и красного цвета в максимальной интенсивности. Какое излучение будет являться итоговым результатом?
- 199) Имеет место смешение излучений синего цвета в максимальной интенсивности, зеленого цвета в минимальной интенсивности и красного цвета в максимальной интенсивности. Какое излучение будет являться итоговым результатом?
- 200) Имеет место смешение излучений синего цвета в максимальной интенсивности, зеленого цвета в максимальной интенсивности и красного цвета в минимальной интенсивности. Какое излучение будет являться итоговым результатом?
- 201) Имеется область изображения, светлота пикселей которой существенно отличается от светлоты фона, на котором располагается данная область. Применение какого инструмента позволит выделить область изображения быстро и с минимальной погрешностью?
- 202) Имеется изображение, которое необходимо кадрировать. При этом необходимо задать определенные размеры ширины и высоты. Применение какого инструмента позволяет выполнить требуемые действия?
- 203) Необходимо определить в изображении цветовые координаты в цветовом пространстве CMYK. Каким образом можно выполнить требуемое?





- 204) Для изображения необходимо применить вариант сохранения с максимальной степенью сжатия для его размещения в сети Интернет. Какую команду необходимо использовать для сохранения документа?
- 205) Имеется цифровое изображение, которое необходимо преобразовать для достижения эффекта старинной фотографии. Какой метод позволит провести такое преобразование?
- 206) Имеется изображение, для которого необходимо провести настройку под печатный процесс. В каком цветовом пространстве целесообразно проводить данные операции?
- 207) При перемещении изображения из одного документа в другой, изображение оказалось слишком большим и не совпадает с заданным масштабом. Каким образом можно изменить его размер, находясь в этом документе?
- 208) Имеется изображение со следующими параметрами: ширина 1 000 пикселей, высота 1 000 пикселей, разрешение 120 dpi. В изображение необходимо добавить надпись, при этом можно увеличить размер, но нельзя изменять разрешение. Какие действия позволят выполнить эту задачу?
- 209) Имеется изображение, в котором на светлом фоне имеются элементы со схожей светлотой. Чем необходимо воспользоваться для удобства выделения элементов изображения?
- 210) Имеется участок изображения, который необходимо преобразовать в кисть. Какие действия необходимо выполнить для решения такой задачи?
- 211) Имеется изображение, участок которого нужно закрасить. При этом необходимо, чтобы окрашиваемый участок имел плавный переход по цвету и не контрастировал с соседними элементами изображения. Что позволит решить поставленную задачу?
- 212) Имеется изображение, на которое необходимо нанести текстуру. Какие действия необходимо выполнить для решения поставленной задачи?
- 213) Имеется тоновое изображение, содержащее 256 градаций. Необходимо сократить количество градаций для возможности воспроизведения динамического диапазона каким-либо способом печати. Что нужно сделать, чтобы выполнить требуемую операцию?





- 214) Имеется изображение с нарушением ахроматического баланса (изображение имеет цветную вуаль). Каким инструментом необходимо воспользоваться для автоматической коррекции такого изображения?
- 215) Необходимо произвести изменение цветковых координат 255; 0; 0 на 0; 0; 255. Применение какого инструмента позволит решить эту задачу?
- 216) При открытии изображения в программе оно является фоновым слоем. Если же необходимо создать фон под изображением, то первое открытое изображение необходимо переместить наверх. С помощью чего можно осуществить перемещение исходного изображения?
- 217) Во время работы в Adobe Photoshop часто возникает необходимость в перемещении различных графических объектов внутри композиции для нахождения наиболее удачного их расположения. Чем необходимо воспользоваться для решения такой задачи?
- 218) Имеется изображение, в котором необходимо показать различные варианты окрашивания элементов. С помощью чего может быть решена данная задача?
- 219) Имеется фотография (портрет человека) крупным планом. На фото имеются нежелательные элементы в виде небольшого количества родинок, которые в данной конкретной ситуации негативно влияют на зрительное восприятие. Чем можно воспользоваться для коррекции такого дефекта?
- 220) Имеется фотография (портрет человека) крупным планом. На фото имеются нежелательные элементы в виде большого количества родинок, которые в данной конкретной ситуации негативно влияют на зрительное восприятие. Каким инструментом можно воспользоваться для коррекции такого дефекта?
- 221) На имеющемся изображении наблюдается некоторое снижение резкости, что является его недостатком. С применением каких инструментов возможно провести коррекцию?
- 222) Позиционирование, информация о цвете и информация о яркости характеризуют ...
- 223) Положение каждого пикселя в сетке матрицы – это ...
- 224) Красное, синее и зеленое излучения являются цветами ... синтеза
- 225) Величина, определяющая количество точек на единицу площади, называется ...





- 226) Определите соответствие цветов из первого списка, и цветов второго списка, при переходе из одного пространства в другое:
- 227) Четкость, контрастность, различимость градаций относятся к ... характеристикам изображения
- 228) Метод, при котором возможно сохранить качество изображения вне зависимости от того, сколько раз файл был сжат и восстановлен, – это метод ...
- 229) Глубина и разрядность цвета определяются ...
- 230) Количество оттенков каждого цвета зависит от ... изображения
- 231) Если три основных излучения системы аддитивного синтеза имеют интенсивность 50 %, то визуально получается формирование ... цвета
- 232) Определите соответствие координат и формируемого цвета:
- 233) В аддитивной системе синтеза черный цвет получается в случае если интенсивность ...
- 234) Разрешение – это ...
- 235) При наличии трех битов памяти можно сформировать ... изображение
- 236) Если на изображении имеется зона размытия, то она будет слабо заметна при ...
- 237) Для кодирования 16-цветного изображения требуется ... памяти
- 238) На экранах мониторов, при считывании сканером, на экранах графических планшетов цвет формируется с применением ...
- 239) Зрительный анализатор человека воспринимает цвет в системе ...
- 240) Рабочая область программы Adobe Photoshop включает в себя ...
- 241) В программе Adobe Photoshop инструмент «Перемещение» (Move) позволяет ...
- 242) В программе Adobe Photoshop автоматически ориентироваться на светлоту пикселей объекта при выделении позволяет инструмент ...



- 243) В программе Adobe Photoshop произвести кадрирование можно с помощью инструмента ...
- 244) Если стоит задача произвести рисование на изображении, то для ее решения наиболее подходящим в программе Adobe Photoshop является инструмент «...»
- 245) В программе Adobe Photoshop для проведения измерения координат цвета в заданном цветовом пространстве необходимо воспользоваться инструментом ...
- 246) В программе Adobe Photoshop для возможности размыть (размазать) цвет на краях изображения необходимо воспользоваться инструментом ...
- 247) В программе Adobe Photoshop «Штамп» (Clone Stamp Tool), «Заплата» (Patch Tool), «Восстанавливающая кисть» (Healing Brush Tool) – это инструменты для ... изображения
- 248) Установите соответствие между инструментами программы Adobe Photoshop и выполняемыми ими действиями:
- 249) Инструменты, параметры инструментов, окна и палитры относятся к ...
- 250) Определите последовательность расположения инструментов по очередности в панели инструментов программы Adobe Photoshop ...
- 251) В программе Adobe Photoshop производить выделение «от руки» позволяет инструмент «...»
- 252) В программе Adobe Photoshop для выделения всех пикселей, обладающих одинаковой светлотой, необходимо воспользоваться инструментом ...
- 253) В программе Adobe Photoshop для отсечения фрагментов фотографии с целью улучшения компоновки необходимо воспользоваться ... (укажите 2 варианта ответа)
- 254) В программе Adobe Photoshop инструменты «Кисть» (Brush), «Карандаш» (Pencil), «Перо» (Pen) предназначены для ...
- 255) С помощью инструмента «Пипетка» (Eyedropper tool) в программе Adobe Photoshop возможно провести ...
- 256) Неверно, что с применением инструмента «Пипетка» (Eyedropper tool) в программе Adobe Photoshop возможно ... (укажите 2 варианта ответа)
- 257) Для заполнения выделенного участка однородным цветом или узором в программе Adobe Photoshop потребуется применение инструмента ...





- 258) В программе Adobe Photoshop для перемещения документа в рабочем пространстве используется инструмент ...
- 259) Для создания нового файла необходимо выполнить команду ...
- 260) Название документа, процент его увеличения, цветовая модель – это основные сведения, ...
- 261) Файл остается в текущем формате, если при его сохранении использовать команду ...
- 262) Сохранение файла в различных форматах возможно при использовании команды ...
- 263) Режимом обработки изображений в программе Adobe Photoshop по умолчанию является цветовой режим ...
- 264) Для возможности осуществления печатного процесса необходимо преобразовать изображение в цветовой режим ...
- 265) Определите соответствие цветовых моделей и их характеристик:
- 266) Цветовой код содержит ...
- 267) В цветовом коде уменьшение цветовой составляющей и яркости показывает следующее числовое описание ...
- 268) Такие настройки, как размер документа, единицы измерения, ориентация страницы документа, количество монтажных областей, цветовой режим, разрешение, цвет основного фона, можно изменить для ...
- 269) Определить активность документа можно по ...
- 270) Неверно, что для возможности сохранения документа в различных форматах необходимо воспользоваться командой ... (укажите 2 варианта ответа)
- 271) RGB является аббревиатурой цветов ...
- 272) Определите соответствие буквенных обозначений основных цветов режима CMYK и названий цветов:
- 273) Реальные краски полиграфического синтеза характеризуются цветовым пространством ...
- 274) Три цвета каналами описывается цветовое пространство ...





- 275) При работе с 8-битной системой каждый цвет имеет от 0 до ... значений светлоты
- 276) Увеличение цветовой составляющей и яркости характеризуется записью цветового кода ...
- 277) Для создания художественных эффектов обычно применяют ... цвет
- 278) Сочетание клавиш Ctrl + D в программе Adobe Photoshop позволяет ...
- 279) В программе Adobe Photoshop если яркость пикселей объекта и фона существенно различаются, то удобно произвести выделение объекта инструментом ...
- 280) Использование инструмента «Перемещение» (Move) при удерживаемой клавише Alt в программе Adobe Photoshop позволяет ...
- 281) При выборе инструмента эллиптическое выделение (Elliptical Marquee Tool) использование зажатой клавиши Shift позволяет ...
- 282) Определите соответствие между инструментом и выполняемым с его помощью действием:
- 283) Панель История (History) предназначена для ...
- 284) При работе в режиме «Быстрая маска» (Quick Mask) для расширения области маски или ее сужения необходимо пользоваться ...
- 285) Инструменты «Трансформирование» (Transform) и «Свободное трансформирование» (Free Transform) служат для изменения ... и формы объекта
- 286) Для сглаживания краев изображения при работе в режиме быстрой маски (Quick Mask) необходимо выбрать кисть ...
- 287) Параметры инструментов выделения содержат следующие варианты: «новая выделенная область; ...»
- 288) Чтобы в программе Adobe Photoshop добавить новую выделенную область к уже выделенной, нужно держать зажатой клавишу ...
- 289) «Магнитное лассо» (Magnetic Lasso) и «Быстрое выделение» (Quick Selection Tool) наилучшим образом могут осуществить выделение в случае, ...





- 290) Для возможности получения дубликата изображения или его участка на том же слое необходимо при перемещении объекта воспользоваться ...
- 291) Установите соответствие следующих операций и того, к чему они приводят:
- 292) Установите последовательность действий для поворота объекта на произвольный угол:
- 293) Если перейти в режим быстрой маски, то выделенные области изображения ...
- 294) Увеличение или уменьшение элемента относительно заданной точки называется ...
- 295) Деформировать изображение в программе Adobe Photoshop возможно ...
- 296) Удерживаемая клавиша Shift при проведении масштабирования используется для ...
- 297) Для рисования изображений в основном используют инструмент «...»
- 298) Размер и жесткость являются ...
- 299) Мягкость кисти определяется ...
- 300) Определите последовательность действий при добавлении кистей в программу Photoshop:
- 301) Инструменты «Кисти» (Brushes), «Заливка» (Paint Bucket Tool), команды Редактирование – Выполнить заливку (Edit – Fill) служат для ...
- 302) Команда Редактирование – Выполнить заливку (Edit – Fill) позволяет ...
- 303) Определите последовательность действий для создания нового градиента:
- 304) Для установки прозрачности цветов градиента необходимо установить ...
- 305) Количество вариантов градиента в программе Adobe Photoshop – ...
- 306) Параметр «Фиксированное соотношение» (Fixed Ratio) ...





- 307 По умолчанию для инструментов выделения установлен параметр ...
- 308 С применением обводки (Stroke) возможно ...
- 309 С применением настроек кисти возможно задать такие параметры, как ...
- 310 Для настройки прозрачности кисти необходимо ...
- 311 К атрибутам кисти относят ...
- 312 При раскрашивании изображения можно изменять такие параметры, как ...
- 313 Прежде чем применить узор как заливку, его необходимо ...
- 314 Инструмент, позволяющий залить изображение двумя плавно переходящими друг в друга цветами называется ...
- 315 При использовании кисти параметр «Нажим» (Flow) изменяется в ...
- 316 Градация, цветность и структура – это ...
- 317 Установите соответствие между свойством и характеристикой изображения:
- 318 В случае если количество градаций стремится к бесконечности, то изображение характеризуется как ...
- 319 Если в изображении визуально определяется, например, 6 цветов, то такое изображение можно охарактеризовать как ...
- 320 К инструментам градационной коррекции относят ...
- 321 Определите последовательность инструментов коррекции градаций изображения (слева направо):
- 322 Градационные преобразования возможно проводить ...
- 323 Количество пикселей с различными уровнями яркости в изображении показывает ...
- 324 Инструмент «Уровни» (Levels) позволяет условно разделить изображение на три зоны – ...
- 325 С применением инструмента «Кривые» (Curves) ...





- 326 Изображение можно считать нейтральным, если оно не содержит ...
- 327 Неверно, что ахроматический баланс характеризует ... (укажите 2 варианта ответа)
- 328 Фильтры понижения резкости являются фильтрами ...
- 329 Фильтр «Пыль и царапины» (Dust & Scratches) подойдет для ...
- 330 Неверно, что если изображение является нерезким, то есть возможность исправления резкости с применением ...
- 331 Применение фильтра «Цветовой контраст» (High Pass) позволяет ...
- 332 Производить замену цвета, опираясь на цветовые координаты возможно с помощью инструмента ...
- 333 Пыль, царапины, потертости, зерно фотопленки (на старых фотографиях) можно отнести к ... изображения
- 334 К появлению артефактов может приводить, например, ... изображения
- 335 Работой фильтра «Пыль и царапины» (Dust & Scratches) ...
- 336 Слои в программе Adobe Photoshop можно представить, как ...
- 337 Сочетание клавиш Shift + Ctrl + N позволяет ...
- 338 Для возможности совмещения нескольких изображений, добавления текста, применения эффектов к объектам необходимы ...
- 339 Один из видов обычного слоя, но с определенными свойствами называется ... слоем
- 340 Определите соответствие между слоем и его параметрами:
- 341 Для применения к изображению различных видов коррекции можно воспользоваться ...
- 342 Укажите последовательность действий для закрашивания участка черно-белого изображения в программе Adobe Photoshop:
- 343 Контейнер, изменения которого не затрагивают находящийся внутри него объект, называется ...





- 344 Если изображение переместить в программу методом перетаскивания или копированием и вставкой на уже открытом изображении, то оно преобразовывается в ...
- 345 Специальным образом подготовленный файл, в котором можно применять свой дизайн и размещать его на реальных предметах, – это ...
- 346 Для возможности упорядочивания слоев, управления ими можно пользоваться ...
- 347 Для возможности закрашивания или заполнения фонового слоя цветом, градиентом или текстурой используется ...
- 348 С обычными слоями возможны следующие действия: ...
- 349 На созданном новом слое можно ...
- 350 В панели слоев отображается ...
- 351 Новый слой по умолчанию создается ...
- 352 При создании надписи на изображении в программе Adobe Photoshop надпись по умолчанию создается на ... слое
- 353 Шаблон с узором в виде шахматной доски указывает на ... слоя
- 354 Пустой слой характеризуется ...
- 355 Для переключения между слоями предназначены ...
- 356 Инструмент «Восстанавливающая кисть» (Healing Brush Tool) в программе Adobe Photoshop позволяет ...
- 357 С применением квадратных скобок [] возможно ...
- 358 Инструмент «Штамп» полезен для ...
- 359 Неверно, что инструмент «Точечная восстанавливающая кисть» (Spot Healing Brush) в программе Adobe Photoshop работает за счет ... (укажите 2 варианта ответа)
- 360 При использовании инструмента «Штамп» (Stamp Tool) осуществляется ... (клонирование) пикселей
- 361 При использовании инструмента «Клонирующий штамп» (Clone Stamp Tool) в программе Adobe Photoshop ...





- 362) При использовании инструмента «Клонирующий ...» в программе Adobe Photoshop можно изменять область размытия
- 363) Инструмент «Красные глаза» (Red Eye Tool) программы Adobe Photoshop позволяет устранить этот нежелательный эффект за счет ...
- 364) Фильтр «Настраиваемая резкость» (Smart Sharpen) является одним из ... коррекции резкости
- 365) Фильтры группы «Резкость» (Sharpen), «Настраиваемая резкость» (Smart Sharpen) в программе Adobe Photoshop повышают четкость изображения за счет ...
- 366) Определите последовательность действий при работе с инструментом «Клонирующий штамп» (Clone Stamp Tool):
- 367) Для удобной работы инструмента «Заплата» (Patch Tool) необходимо, чтобы ...
- 368) Основной причиной получения красных зрачков и радужки на фото является попадание ... света/цвета на хрусталик
- 369) Установите соответствие между инструментом и его действием:
- 370) Инструмент программы «Красные глаза» (Red Eye Tool) ... (укажите 2 варианта ответа)
- 371) Для заполнения области в изображении выбранным узором используется ... штамп
- 372) При устранении дефектов размер выбранного инструмента следует изменить таким образом, чтобы он ...
- 373) Проведение ретуши на изображении необходимо в случае ...
- 374) К инструментам ретуши можно отнести ...
- 375) Для устранения эффекта красных глаз на фотографии необходимо применение инструмента «...»
- 376) Расположите форматы в порядке увеличения степени сжатия информации ...
- 377) Основное отличие форматов Tiff и Jpeg – в том, что файлы в формате Jpeg ...
- 378) Инструмент, с помощью которого возможно проводить выделение «от руки» – это инструмент ...





- 379 Определите последовательность перехода в цветное пространство Bitmap (Битовая карта):
- 380 При выполнении отражения объекта имеются следующие варианты ...
- 381 Установите соответствие между инструментами и их характеристиками:
- 382 Часто при работе с инструментом «Цветовой контраст» (High Pass) ...

