



## Оказание первой помощи пострадавшим.ДРБ\_ТБ.ОТ 256 Ар

- 1 Основной документ, определяющий основы оказания первой помощи в РФ – это:
- 2 Особый вид помощи (отличный от медицинской), оказываемой гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью – это ...
- 3 Первую помощь ОБЯЗАНЫ оказывать:
- 4 Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставить его в медицинскую организацию при несчастном случае на производстве ОБЯЗАН:
- 5 Обязан ли работодатель организовывать обучение первой помощи при несчастном случае на производстве силами работников?
- 6 Включает ли в себя охрана здоровья обучающихся (учебных заведений) обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи?
- 7 Обязанности по оказанию первой помощи прописываются в:
- 8 Для лиц, обязанных оказывать первую помощь, за неоказание первой помощи предусмотрены виды ответственности:
- 9 Несут ли ответственность очевидцы происшествия, оказывающие первую помощь в добровольном порядке?
- 10 Какую ответственность несут граждане за неумышленное причинение вреда в ходе оказания первой помощи:
- 11 В случае решения в суде вопроса о привлечении лица к ответственности за причинение вреда жизни или здоровью, оказание первой помощи пострадавшему учитывается как обстоятельство, ... наказание
- 12 Состояния, при которых оказывается первая помощь:
- 13 Аптечка первой помощи обязана быть:
- 14 Каждая организация, предприятие или офис должны иметь как минимум ...



- 15) Аптечка первой помощи не содержит:
- 16) В состав аптечки первой помощи входят:
- 17) Разрешается ли использование стерильных медицинских изделий из аптечки при нарушении их упаковки?
- 18) Хранить аптечку необходимо:
- 19) В обязанности ответственного за хранение аптечки сотрудника входит:
- 20) Наличие аптечки на предприятии может проверить:
- 21) Утилизировать бинты, салфетки, лейкопластырь с истекшим сроком годности необходимо как:
- 22) Телефоны вызова скорой медицинской помощи:
- 23) Являются ли услуги скорой медицинской помощи полностью бесплатными для пациентов?
- 24) Имеет ли право скорая медицинская помощь не приезжать на вызов в случае отсутствия у пострадавшего медицинского страхового полиса:
- 25) Основными признаками жизни у пострадавшего являются:
- 26) Всегда ли свидетельствует о смерти пострадавшего отсутствие основных признаков жизни?
- 27) Для проверки дыхания следует наклониться щекой и ухом ко рту и носу пострадавшего и в течение ... секунд попытаться услышать его дыхание, почувствовать выдыхаемый воздух на своей щеке и увидеть движения грудной клетки у пострадавшего
- 28) О необходимости проведения чего свидетельствует отсутствие дыхания?
- 29) При отсутствии дыхания у пострадавшего участнику оказания первой помощи следует организовать вызов ...
- 30) Давление руками на грудину пострадавшего при выполнении сердечно-легочной реанимации выполняется весом туловища участника оказания первой помощи на глубину 5-6 см с частотой ... в минуту?





- 31) После ... надавливаний руками на грудину пострадавшего необходимо осуществить искусственное дыхание методом «Рот-ко-рту»
- 32) Необходимо сделать свой нормальный вдох, герметично обхватить своими губами рот пострадавшего и выполнить равномерный выдох в его дыхательные пути в течение ..., наблюдая за движением его грудной клетки
- 33) Что является ориентиром достаточного объема вдуваемого воздуха и эффективного вдоха искусственного дыхания?
- 34) На 2 вдоха искусственного дыхания должно быть потрачено не более ... секунд
- 35) Рекомендуемое соотношение надавливаний на грудную клетку к числу вдохов искусственного дыхания:
- 36) Типичным признаком нарушения проходимости дыхательных путей является поза, при которой человек ... и одновременно пытается кашлять, чтобы удалить инородное тело
- 37) Какие выделяют виды нарушения проходимости верхних дыхательных путей, вызванные инородным телом?
- 38) При частичном нарушении проходимости верхних дыхательных путей пострадавший ...
- 39) При полном нарушении проходимости верхних дыхательных путей пострадавший ... отвечает на вопрос
- 40) Если пострадавший потерял сознание, необходимо начать ... в объеме давления руками на грудину и искусственного дыхания
- 41) У тучных людей или беременных женщин не осуществляется давление на живот. Вместо него проводятся ...
- 42) Детям до 1 года нельзя выполнять ...
- 43) ... — это система (комплекс) неотложных мероприятий, которые выполняются с целью выведения человека из терминального состояния и последующего поддержания его жизни
- 44) Противопоказаниями к проведению реанимационных мероприятий или показаниями для их прекращения являются:
- 45) Критериями эффективности проводимой СЛР являются:
- 46) К основным ошибкам при выполнении реанимационных мероприятий относятся:



- 47) Самым распространенным осложнением сердечно-легочной реанимации является
- 48) Реанимационные мероприятия продолжаются ...
- 49) В случае появления самостоятельного дыхания у пострадавшего с отсутствующим сознанием ему необходимо ...
- 50) Целью обзорного осмотра пострадавшего является определение:
- 51) С проверки чего начинается обзорный осмотр пострадавшего?
- 52) В случае отсутствия признаков сознания у пострадавшего необходимо проверить у него наличие ...
- 53) Для оценки кровообращения возможно определение пульса на ...
- 54) Определите верную последовательность проведения осмотра пострадавшего при отсутствии явных признаков кровотечения:
- 55) Определять пульс следует подушечками 4 пальцев руки не более ... секунд
- 56) При проведении подробного осмотра участнику оказания первой помощи необходимо обращать внимание на:
- 57) Без особой необходимости не следует ... пострадавшего, чтобы осмотреть спину
- 58) При осмотре живота и области таза важно уделить внимание не только поиску открытых ран, но и наличию явно видимых:
- 59) При осмотре конечностей следует обратить внимание на их возможную деформацию как на один из признаков ... костей
- 60) Признаками травматического шока являются:
- 61) Предупредить развитие травматического шока или снизить его тяжесть помогают мероприятия:
- 62) Ситуация, при которой кровь по разным причинам (чаще всего в результате травмы) покидает сосудистое русло, что приводит к безвозвратной утрате части крови – это ...
- 63) Основные признаки острой кровопотери:
- 64) По виду поврежденных сосудов кровотечения бывают:



- 65) В настоящее время при оказании первой помощи используются следующие способы временной остановки кровотечения:
- 66) Для снижения негативного воздействия жгута на конечности его следует накладывать в соответствии со следующими правилами:
- 67) Максимальное время нахождения жгута на конечности не должно превышать ...
- 68) Можно ли в качестве импровизированного жгута использовать подручные средства?
- 69) Носовые кровотечения могут быть:
- 70) Для черепно-мозговой травмы характерны:
- 71) При осмотре больного и обнаружении раны грудной клетки, при отсутствии в ране инородного тела ...
- 72) При обнаружении инородного тела в ране грудной клетки (осколка стекла, металла, ножа и т.д.) ...
- 73) Травмы живота могут быть:
- 74) – это создание неподвижности (покоя) поврежденной части тела с помощью подручных средств, готовых транспортных шин (изделий медицинского назначения, входящих в состав аптечек первой помощи) или используя здоровые части тела пострадавшего
- 75) Ожоги различают следующих видов:
- 76) Определите степень ожога по описанию: повреждения затрагивают сосочковый слой дермы, появляются волдыри. Постепенно пузыри лопаются, на их месте образуется новый эпителий розового цвета. Болевой синдром выражен сильно. После заживления возможно появление рубцов.
- 77) Признаками поверхностного ожога являются:
- 78) Площадь ожога можно определить:
- 79) Опасными для жизни пострадавшего являются ожоги:
- 80) Первая помощь при ожогах заключается в:
- 81) При оказании первой помощи при ожогах запрещается:





- 82) Признаками перегревания являются:
- 83) При возникновении признаков перегревания, необходимо:
- 84) ... проявляется в виде общего воздействия пониженной температуры окружающей среды на все тело человека (переохлаждение) либо в виде локального повреждения организма (отмораживание)
- 85) ... - это расстройство функций организма в результате понижения температуры тела под действием холода
- 86) Согласно статистике, большинство тяжелых отморожений, которые привели к ампутации конечностей, произошли ...
- 87) Наиболее часто встречается отморожение:
- 88) Признаками переохлаждения пострадавшего являются жалобы на:
- 89) ... - это местное повреждение тканей, вызванное воздействием низкой температуры
- 90) Основные проявления отравлений:
- 91) Пострадавшему с подозрением на травму живота и таза лучше находиться:
- 92) Пострадавший с сильным наружным кровотечением или признаками кровопотери должен находиться:
- 93) Самым простым способом контроля состояния пострадавшего является ...
- 94) ... поддержка - это система приемов, которая позволяет людям, не обладающим психологическим образованием, помочь окружающим (и себе), оказавшись в экстремальной ситуации, справиться с психологическими реакциями, которые возникают в связи с этим кризисом или катастрофой
- 95) Во время оказания первой психологической помощи строго запрещено:
- 96) Признаками истероидной реакции (истерики) являются:





- 97) ... – это еще более эмоционально заразительная реакция, чем истероидная (истерик. Если вовремя ее не остановить, то в какой-то момент она может стать массовой. Многие люди, которые испытывали такую реакцию, потом недоумевали, как такое с ними могло произойти.
- 98) ... – это реакция снижения общей эмоциональной, поведенческой и интеллектуальной активности человека
- 99) Способы самопомощи в экстремальных ситуациях:
- 100) Основным документом, определяющим основы оказания первой помощи в РФ – это ...
- 101) Особый вид помощи (отличный от медицинской), оказываемой гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью – это ...
- 102) Для лиц, обязанных оказывать первую помощь, за неоказание первой помощи предусмотрены виды ответственности:
- 103) Несут ли ответственность очевидцы происшествия, оказывающие первую помощь в добровольном порядке?
- 104) Состояния, при которых оказывается первая помощь:
- 105) Противопоказаниями к проведению реанимационных мероприятий или показаниями для их прекращения являются:
- 106) Реанимационные мероприятия продолжаются ...
- 107) Целью обзорного осмотра пострадавшего является определение:
- 108) Признаками травматического шока являются:
- 109) Основные признаки острой кровопотери:
- 110) По виду поврежденных сосудов кровотечения бывают:
- 111) Максимальное время нахождения жгута на конечности не должно превышать ...
- 112) Площадь ожога можно определить:
- 113) Опасными для жизни пострадавшего являются ожоги:



- 114 Основные проявления отравлений:
- 115 Способы самопомощи в экстремальных ситуациях:
- 116 На автостраде произошло ДТП с участием двух автомобилей. Водителю автомобиля, не являющимся виновником ДТП, необходимо оказание первой медицинской помощи. Определите верный вариант действий виновника ДТП:
- 117 Пострадавший неподвижен, на оклик не реагирует. Реакции зрачков нет. Видимое дыхание отсутствует. Пульс на лучевой и сонной артериях не определяется. Ваши действия:
- 118 В результате удара по переносице кулаком началось обильное выделение крови. Больной беспокоен, сплёвывает кровь, частично её проглатывает. Определите состояние пострадавшего для оказания первой помощи:
- 119 В результате пожара воспламенилась одежда на ребёнке. Пламя затушили. При осмотре: состояние тяжелое, заторможен, безучастен, пульс частый, артериальное давление снижено, дыхание поверхностное. На коже лица пузыри с прозрачным содержимым, вскрывшиеся пузыри, участки обугленной кожи. Установлен термический ожог лица II-III степени, ожоговый шок. Определите порядок оказания первой помощи:

