



## Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах. ДРБ\_ОППП Без ИМ

- 1 Целью обзорного осмотра пострадавшего является определение:
- 2 С проверки чего начинается обзорный осмотр пострадавшего?
- 3 При проведении подробного осмотра участнику оказания первой помощи необходимо обращать внимание на:
- 4 При осмотре живота и области таза важно уделить внимание не только поиску открытых ран, но и наличию явно видимых:
- 5 Признаками травматического шока являются:
- 6 Предупредить развитие травматического шока или снизить его тяжесть помогают мероприятия:
- 7 Основные признаки острой кровопотери:
- 8 По виду поврежденных сосудов кровотечения бывают:
- 9 В настоящее время при оказании первой помощи используются следующие способы временной остановки кровотечения:
- 10 Для снижения негативного воздействия жгута на конечности его следует накладывать в соответствии со следующими правилами:
- 11 Максимальное время нахождения жгута на конечности не должно превышать ...
- 12 Можно ли в качестве импровизированного жгута использовать подручные средства?
- 13 Носовые кровотечения могут быть:
- 14 Для черепно-мозговой травмы характерны:
- 15 При обнаружении инородного тела в ране грудной клетки (осколка стекла, металла, ножа и т.д.) ...
- 16 Травмы живота могут быть:





- 17) Столяр Разбежкин В.П. получил травму предплечья, из-за которой произошло кровотечение из раны. Каким способом необходимо остановить кровотечение у Разбежкина В.П.?
- 18) У студента Валеева Р.У. произошло носовое кровотечение. Валеев Р.У. находится в сознании. Что необходимо сделать при оказании первой помощи Валееву Р.У.?
- 19) В результате падения с высоты альпинист Сидоров О.Л. получил открытую травму головы, сопровождающуюся активным кровотечением, в ране находится инородный предмет. Какие мероприятия необходимо провести при оказании первой помощи Сидорову О.Л.?
- 20) В результате ДТП водитель автомобиля Кротов Н.А. получил закрытую травму живота. При опросе пострадавший Кротов Н.А. жалуется на усиливающуюся и распространяющуюся боль в животе, напряжение мышц брюшной стенки. У Кротова Н.А. наблюдается учащение пульса, рвота. Определите, какой вид закрытой травмы живота у Кротова Н.А., для которой характерны перечисленные симптомы, каким образом необходимо действовать при оказании первой помощи Кротову Н.А.?

