



## Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения. ДРБ\_ОППП Без ИМ

- 1 Основными признаками жизни у пострадавшего являются:
- 2 Давление руками на грудину пострадавшего при выполнении сердечно-легочной реанимации выполняется весом туловища участника оказания первой помощи на глубину 5-6 см с частотой ... в минуту
- 3 Необходимо сделать свой нормальный вдох, герметично обхватить своими губами рот пострадавшего и выполнить равномерный выдох в его дыхательные пути в течение ..., наблюдая за движением его грудной клетки
- 4 Что является ориентиром достаточного объема вдуваемого воздуха и эффективного вдоха искусственного дыхания?
- 5 На 2 вдоха искусственного дыхания должно быть потрачено не более ... секунд
- 6 Рекомендованное соотношение надавливаний на грудную клетку к числу вдохов искусственного дыхания:
- 7 Какие выделяют виды нарушения проходимости верхних дыхательных путей, вызванные инородным телом?
- 8 При частичном нарушении проходимости верхних дыхательных путей пострадавший ...
- 9 При полном нарушении проходимости верхних дыхательных путей пострадавший ...
- 10 Детям до 1 года нельзя выполнять ...
- 11 Противопоказаниями к проведению реанимационных мероприятий или показаниями для их прекращения являются:
- 12 Критериями эффективности проводимой СЛР являются:
- 13 К основным ошибкам при выполнении реанимационных мероприятий относятся:
- 14 Самым распространенным осложнением сердечно-легочной реанимации является ...





- 15) Реанимационные мероприятия продолжаются ...
- 16) В случае появления самостоятельного дыхания у пострадавшего с отсутствующим сознанием ему необходимо ...
- 17) В результате несчастного случая пострадавший потерял сознание. При оценке основных признаков жизни факторы жизни не установлены, реанимационные мероприятия безрезультатны. Каковы дальнейшие действия в данной ситуации?
- 18) Пострадавшему необходимо проведение искусственного дыхания. В результате полученных увечий у пострадавшего повреждены губы. Каким способом необходимо провести искусственное дыхание?
- 19) Секретарь Крылова М.В. находится на 5 месяце беременности. Крылова М.В. подавилась инородным предметом во время обеда, она не может говорить, дыхание явно затруднено (шумное, хриплое), хватает себя за горло, кивает. Какую первую помощь необходимо оказать Крыловой М.В.?
- 20) У пострадавшего Копейкина Ю.С. после проведенных ему реанимационных мероприятий появилось самостоятельное дыхание, но сознание отсутствует. Что необходимо выполнить после прекращения реанимации Копейкина Ю.С.?

