



## Основы JavaScript.sa\_Fr-p\_устар

- 1) Что такое ECMAScript?
- 2) Какой оператор служит для создания нового экземпляра из класса однотипных объектов?
- 3) Какое ключевое слово позволяет создавать объекты общего вида?
- 4) Что, из нижеперечисленного, относится к событию?
- 5) Какая арифметическая операция приводит к ошибке в JavaScript?
- 6) Какая из следующих функций объекта Array объединяет все элементы массива в строку?
- 7) Какая из следующих функций String object создает строку, которая будет отображаться таким же жирным шрифтом, как если бы она была в теге ?:
- 8) Какая из следующих функций объекта Array возвращает значение true, если каждый элемент в этом массиве удовлетворяет предоставленной функции тестирования?
- 9) Что из следующего верно в отношении соглашений об именовании переменных в JavaScript?
- 10) Какая из следующих функций String object объединяет текст двух строк и возвращает новую строку?
- 11) Что такое AJAX?
- 12) Что нельзя сделать с помощью XMLHttpRequest?
- 13) Что надо сделать, чтобы в свойстве responseXml объекта XMLHttpRequest появился XML-документ из ответа сервера?
- 14) JSON - это...
- 15) Какая функция чаще всего применяется к данным в формате JSON?





- 16) Вася запустил три асинхронных XMLHttpRequest-запроса на свой сайт. Первый подгружает содержимое страницы /tree.php, второй - обращается за сообщениями к страничке /getnewmessages.php, третий - на тайную страничку /secret.php. В каком порядке будут обработаны эти запросы?
- 17) Какая из этих технологий не используется в AJAX?
- 18) В какой кодировке XMLHttpRequest отправляется на сервер?
- 19) Объект XMLHttpRequest (или ActiveX-аналог) - это единственный кросс-браузерный способ отправки асинхронных запросов на сервер?
- 20) Какой AJAX-транспорт позволит отправить файл на сервер без перезагрузки страницы?

