



Основы JavaScript.фип_СПО

- 1 Что такое переменная?
- 2 Какие способы объявления переменных Вы знаете?
- 3 Есть ли различие между ключевыми словами var, let, const?
- 4 Условный (тернарный) оператор это - ...
- 5 Разница между confirm и prompt состоит в ...
- 6 Какая переменная записана неверно?
- 7 Сопоставьте записи и вывод в консоль:
- 8 Hoisting в JS это...
- 9 Какой метод используется для добавления элемента в начало массива?
- 10 Есть переменная let string = 'hello world!'. Чтобы изменить первую букву в слове 'hello' на заглавную нужно использовать ...
- 11 Есть переменная let num = '123'. Для преобразования её значения к числовому типу можно использовать ...
- 12 Когда выполнится код внутри блока do, конструкции do {} while()?
- 13 Какую функцию выполняет ключевое слово this?
- 14 Деструктуризация - это ...
- 15 JSON объект можно создать при помощи ...
- 16 Callback это ...
- 17 Какие механизмы Вы знаете для работы с асинхронностью в JavaScript?
- 18 Сохранить данные в local-storage можно используя ...



- 19) Какие способы получения свойства объекта Вы знаете?
- 20) Асинхронные операции в JavaScript выполняются в следующем порядке:
- 21) В коде объявлена переменная `let string = 'Hello'`. В какой последовательности нужно использовать методы, чтобы перевернуть строку? `let reversedString = ...`
- 22) Какая из следующих функций объекта `Array` объединяет все элементы массива в строку?
- 23) Какая из следующих функций `String` object создает строку, которая будет отображаться таким же жирным шрифтом, как если бы она была в теге `` ?:
- 24) Какая из следующих функций объекта `Array` возвращает значение `true`, если каждый элемент в этом массиве удовлетворяет предоставленной функции тестирования?
- 25) Что такое AJAX?
- 26) Как в JS создать объект?
- 27) В чем разница между методами `Object.freeze` и `Object.seal`?
- 28) В чем разница между оператором `<in>` и методом `hasOwnProperty`?
- 29) Что такое запоминание или мемоизация (Memoization)?
- 30) Какие значения возвращают следующие выражения?
`console.log(!null)` `console.log(!undefined)` `console.log(!"")`
`console.log(!0)` `console.log(!NaN)`
- 31) Какие значения возвращают следующие выражения? `console.log(!'')`
`console.log(!{})` `console.log(![])` `console.log(!1)`
- 32) В чем разница между ключевыми словами `<var>`, `<let>` и `<const>`?
- 33) Для чего используется оператор `&&`?
- 34) Для чего используется оператор `||`?
- 35) Что такое промисы (Promises)?
- 36) Что такое `async/await`?



- 37) Что такое неявное преобразование?
- 38) Что такое ECMAScript?
- 39) Какой оператор служит для создания нового экземпляра из класса одностипных объектов?
- 40) Какая из следующих функций String object объединяет текст двух строк и возвращает новую строку?

