



## Основы web-дизайна (HTML, CSS).

- 1 Назначение языка HTML – это ...
- 2 Между атрибутами для тегов языка HTML ставится ...
- 3 Первая запись в любой веб-странице говорит о том, что ...
- 4 Атрибут align при использовании к текстовым тегам задает значение «...»
- 5 В языке HTML существуют заголовки ... типов
- 6 Язык CSS можно использовать вместе с HTML ... способами
- 7 Символ, который используется для присваивания значения свойству селектора CSS, – ...
- 8 Свойство margin в рамках языка CSS определяет ... объекта
- 9 Описание типа селектора по идентификатору начинается с такого символа, как ...
- 10 Задать цвет объекту в CSS можно, ...
- 11 При вставке изображений тег img имеет один обязательный атрибут – это ...
- 12 Для ручного изменения размеров изображения необходимо прописать атрибуты ...
- 13 Если в нумерованном списке мы решили использовать многоточие, то, чтобы затем продолжить список с произвольного числа, мы используем атрибут ...
- 14 Для создания вложенного списка необходимо поместить новый список ...
- 15 Тег menu появился в языке HTML начиная с версии ...
- 16 Единственным обязательным атрибутом для ссылки является ...
- 17 Якорная ссылка предназначена для того, чтобы ...





- 18) Для использования якорной ссылки необходимо к имени якоря добавить такой символ, как ...
- 19) Чтобы при нажатии на ссылку у пользователя принудительно открывалась новая вкладка, используется атрибут ...
- 20) Наиболее универсальным способом адресации в языках HTML и CSS является ...
- 21) Наиболее современным типом макета для создания сайтов является ...
- 22) Для объединения ячеек таблицы по вертикали используется атрибут ...
- 23) Элемент разметки th используется в таблице на выбор вместе с тегом ...
- 24) По умолчанию любая таблица в HTML создается ...
- 25) Чтобы выровнять текст в таблице, в стилях CSS используется свойство ...
- 26) Блочную структуру макета сайта можно задать через стили CSS с использованием одного типа элемента HTML, такого как ...
- 27) Для окончания области с обтекаемыми блоками необходимо задать пустой div, для которого должно быть прописано такое свойство CSS, как ...
- 28) Для создания выпадающего меню необходимо использовать такое свойство CSS, как ...
- 29) Для блока с меню обычно используется такой элемент HTML5, как ...
- 30) Одной из важнейших настроек для стилей при создании макета сайта является внутренний отступ, который задается свойством ...
- 31) Иконка для сайта (отображаемая во вкладке браузера) вставляется внутри контейнера head через применение атрибута ...
- 32) Для затемнения фоновой картинки конкретной секции необходимо поместить всю секцию в конкретный блок, для которого будет задано одно простое свойство CSS – ...
- 33) Для указания ярлыков конкретным областям страницы используется атрибут ...
- 34) На страницах HTML можно использовать внешние CSS-стили в ...





- 35) Для вставки иконок, импортированных с Font Awesome, в теле сайта используют тег ...
- 36) Для отправки сообщения через форму обратной связи ...
- 37) Чтобы в поле для ввода формы отображался желаемый текст, нужно отредактировать ...
- 38) Эффект плавного скольжения по странице при использовании меню якорных ссылок реализован при помощи языка ...
- 39) Разделы лендинга в готовом шаблоне вложены в такой элемент html, как ...
- 40) Чтобы настроить форму обратной связи, необходимо ...

