



Основы веб-разработки.sa_PHPнач

- 1 Как будет выглядеть код для вывода на экран слова "synergy"?
- 2 Может ли команда echo вывести на экран массив?
- 3 Для чего главным образом предназначен язык PHP?
- 4 Каким образом можно оставить комментарий в коде?
- 5 Что такое инструкция в языке программирования?
- 6 При помощи какого символа команды разделяются в PHP?
- 7 В каком порядке интерпретатор выполняет инструкции?
- 8 Выберите операцию которая не является коммутативной?
- 9 Выберите операцию которая не является коммутативной?
- 10 Какая строка получится в результате конкатенации 'syn' . 'ergy'?
- 11 Для экранирования используется символ \. А как можно вывести сам обратный слеш?
- 12 Как сделать перевод строки в PHP?
- 13 Как явно привести число 7 к строке?
- 14 Что такое переменная ?
- 15 Что такое константа в PHP?
- 16 Чем магические константы отличаются от обычных?
- 17 К какому типу данных относится число 1?
- 18 Возможно ли в PHP операции с разным типом данных, например сложение?
- 19 Выберите верный стиль именования переменных в PHP



- 20 Для чего используется `var_dump` в PHP?
- 21 Как правильно назвать функцию, которая принимает на вход пользователя, проверяет есть ли у него друзья и возвращает результат булева типа?
- 22 Какие кавычки необходимо использовать при интерполяции переменных в PHP?
- 23 Что такое операторы в PHP?
- 24 Для чего используется тернарный оператор ?
- 25 Что представляет собой логический тип данных?
- 26 Что такое магические числа в программировании?
- 27 Что понимается под операндом в программировании?
- 28 Что такое ассоциативность в PHP?
- 29 Что понимается под побочными эффектами в программировании?
- 30 Что такое верстка сайта?
- 31 Для чего используется HTML во front -end разработке?
- 32 Для чего используется CSS во front -end разработке?
- 33 Для чего используется PHP в веб разработке?
- 34 Что такое сценарий в PHP?
- 35 Что такое XSS уязвимость?
- 36 Что такое база данных?
- 37 Что такое реляционные базы данных?
- 38 К какому типу баз данных относится MySQL?
- 39 Для чего используется в базе данных первичный ключ?





- 40 Для чего в SQL используется ключевое слово ORDER BY?
- 41 Для чего используется запрос USE в SQL
- 42 Для чего используется запрос DROP DATABASE в SQL?
- 43 Для чего используется SQL-команда SHOW DATABASES?
- 44 Для чего используется SQL запрос DESCRIBE?
- 45 Для чего используется SQL запрос INSERT?
- 46 Для чего используется SQL запрос SELECT DISTINCT?
- 47 Что такое HTTP?
- 48 Что такое GET запрос?
- 49 При помощи какого запроса чаще всего отправляют формы?
- 50 Что такое cookie?
- 51 Что такое транзакция в MySQL?
- 52 Для чего используется кэширование в MySQL?
- 53 Для чего используется функция DATE(datetime) в MySQL?
- 54 К какому типу данных относится VARCHAR(X) в MySQL?
- 55 Что такое объект?
- 56 Что такое полнотекстовый поиск в MySQL?
- 57 Из каких ключевых элементов состоит объект?
- 58 Что такое библиотека?
- 59 Для чего нужен пакетный менеджер?
- 60 Что такое домен?



- 61) Что представляет собой шаблонизатор Smarty?
- 62) Что такое HTML?
- 63) Что такое MVC?
- 64) Какой SQL-оператор создает базу данных в MySQL?
- 65) Выберите варианты старта транзакции в MySQL?
- 66) С помощью какого ключевого слова в MySQL можно соединить строки из нескольких таблиц, основываясь на их связи?
- 67) Каким запросом можно получить список всех баз данных?
- 68) С помощью какой языковой конструкции можно изменять структуру таблиц?
- 69) С помощью какого ключевого слова задаются условия запроса?
- 70) Каким запросом можно выбрать базу my_db для работы?
- 71) Что такое ассоциативный массив?
- 72) За что в MVC отвечает контроллер ?
- 73) За что отвечает модель в MVC?
- 74) Для чего используется ключевое слово global?
- 75) Логический оператор ИЛИ на языке php выражается символом:
- 76) Для чего используются методы _isset и _unset?
- 77) Перечислите основные типы данных в php:
- 78) Какую парадигму программирования поддерживает PHP?
- 79) Каким HTTP методом по умолчанию отправляются данные из веб-формы?
- 80) С помощью какой функции можно получить идентификатор сессии?





- 81) Какая функция добавляет новый элемент в начало массива
- 82) В чем состоит одна из функций сервера?
- 83) Как можно задать массив в языке PHP?
- 84) Как можно задать массив в языке PHP?
- 85) Какую парадигму программирования поддерживает PHP?
- 86) Как можно программно узнать имя класса, представителем которого является объект?
- 87) С помощью какой функции можно проверить, существует ли файл?
- 88) В каком файле определяется работа сокращенных конструкций?
- 89) Что делает оператор break при вызове внутри цикла?

