



Основы верстки HTML и CSS.sa_ОДФrP

- 1) Что в web называется клиентом?
- 2) Что такое сервер?
- 3) Дайте определение браузеру.
- 4) Какие виды запросов на сервер вы знаете?
- 5) Какой ответ от сервера означает, что запрос успешно обрабатывается?
- 6) Из каких составляющих складывается frontend?
- 7) Что означает ответ сервера с номером 404?
- 8) Как бы вы охарактеризовали css?
- 9) За что, в основном, отвечает функционал js?
- 10) Для чего нужны инструменты разработчика?
- 11) С какой операционной системой можно работать в VSCode?
- 12) Для чего используется расширение VSCode Live Server?
- 13) Может ли сайт обойтись без html файла?
- 14) Для чего используются атрибуты тегов?
- 15) С чего начинается любой html документ?
- 16) Где отображается содержимое, заключенное в тегах `<head>...</head>`?
- 17) В чем основное отличие `<div>` от `<section>`?
- 18) Можно ли использовать текст в тегах `<p>...</p>` в качестве заголовка?



- 19) За что отвечает тег ``?
- 20) В чем разница при использовании атрибутов `class` и `id`?
- 21) Можно ли обойтись без файла `css` в структуре `web` документа?
- 22) Для чего используется семантическая верстка?
- 23) В чем разница между тегами `` и ``?
- 24) Как можно быстро и правильно заполнить базовую структуру нового документа `html`?
- 25) Как подключить стили к `html` файлу?
- 26) В чем разница между тегами `` и `<i>`?
- 27) Общеизвестно, что табличные семантические теги располагаются в логическом порядке следующим образом: `<thead>`, `<tbody>`, `<tfoot>`. Что выдаст браузер, если `<tfoot>` разместить самым первым?
- 28) За что отвечает атрибут мультимедиа `loop`?
- 29) Какую форму, с точки зрения браузера, имеет элемент `html/css` "circle", отображаемый визуально как круг?
- 30) Как можно увидеть блочную модель `web` приложения?
- 31) Выберите правильные единицы измерения в `css`:
- 32) Что такое вьюпорт?
- 33) Каким образом определяются углы в `css`?
- 34) Как подключается `flexbox` в `css`?
- 35) Как включить в фигме сетку и линейку?
- 36) Приведите пример синтаксиса написания препроцессора `Sass`.
- 37) Для чего используют `github page`?
- 38) Что нужно прописать в командной строке, чтобы `git` начал отслеживать изменение всех файлов в проекте?





- 39) Что означает patch - запрос?
- 40) Как будут расположены элементы flex контейнера, если записать: flex-direction: column?

