



Основы использования и конфигурирования 1С Предприятия.

- 1 Для запуска системы 1С:Предприятие можно использовать режимы: ...
- 2 В системе 1С:Предприятие режим Монитор предназначен для ...
- 3 Палитра свойств доступна ...
- 4 Неверно, что работа со справочниками может осуществляться в режиме ...
- 5 Иерархические справочники – это ...
- 6 Отношение подчиненности между справочниками заключается ...
- 7 В качестве обязательных реквизитов каждый справочник имеет ...
- 8 Движения документа – это ...
- 9 Алгоритм поведения документа определяется ...
- 10 Ввод документа на основании – это возможность ...
- 11 Подчиненные документы – это ...
- 12 Внешние отчеты ...
- 13 Неверно, что тип данных «...» относится к базовым
- 14 Под объектом конфигурации понимается ...
- 15 Форма объекта конфигурации включает в себя ...
- 16 Агрегатными объектами конфигурации называются объекты конфигурации, ...
- 17 Типизированными объектами конфигурации называются объекты конфигурации, ...





- 18) Типообразующими объектами конфигурации называются объекты конфигурации, ...
- 19) Неверно, что имя объекта конфигурации ...
- 20) Синоним объекта конфигурации ...
- 21) Текстовое поле как элемент диалога может быть ...
- 22) Текстовый редактор 1С:Предприятие предназначен для ...
- 23) При форматировании синтаксических конструкций встроенного языка «синтаксический отступ» выполняет автоматическое ...
- 24) Синтаксический контроль модуля предназначен для ...
- 25) Регистры в 1С:Предприятие используются для ...
- 26) Все регистры на этапе конфигурирования описываются набором ...
- 27) Неверно, что в 1С:Предприятие существуют регистры ...
- 28) Под измерениями регистров понимают ...
- 29) Под ресурсами регистров понимают набор ...
- 30) Регистр накопления предназначен для ...
- 31) Регистр сведений ...
- 32) Периодическим называется регистр сведений, ...
- 33) Независимым называется регистр сведений, ...
- 34) Если необходимо создать регистр сведений для хранения данных по номенклатуре товаров, реализуемых фирмой, ...
- 35) Регистр бухгалтерии предназначен для ...
- 36) Регистр расчета предназначен для ...
- 37) Набор свойств объекта конфигурации ...





- 38 С помощью конструктора ... можно создать печатную форму отчета
- 39 В окне редактирования объекта свойства Имя, Синоним и Комментарий входят в состав группы «...»
- 40 На закладке «...» окна редактирования регистра сведений определяется структура хранения данных регистра
- 41 Для реквизита документа Дата установить тип данных «Дата» ...
- 42 Особенность реквизитов отчета в том, что ...
- 43 Верным утверждением является «...»
- 44 Системными реквизитами любого справочника являются ...
- 45 Макеты документа ...
- 46 Перечисления предназначены для ...
- 47 Значения перечислений устанавливаются ...
- 48 Чтобы открыть модуль документа, надо ...
- 49 Для запуска системы 1С:Предприятие можно использовать режимы: ...
- 50 В системе 1С:Предприятие режим Монитор предназначен для ...
- 51 Палитра свойств доступна ...
- 52 Неверно, что работа со справочниками может осуществляться в режиме ...
- 53 Иерархические справочники – это ...
- 54 Отношение подчиненности между справочниками заключается ...
- 55 В качестве обязательных реквизитов каждый справочник имеет ...
- 56 Движения документа – это ...
- 57 Алгоритм поведения документа определяется ...





- 58 Ввод документа на основании – это возможность ...
- 59 Подчиненные документы – это ...
- 60 Внешние отчеты ...
- 61 Неверно, что тип данных «...» относится к базовым
- 62 Под объектом конфигурации понимается ...
- 63 Форма объекта конфигурации включает в себя ...
- 64 Агрегатными объектами конфигурации называются объекты конфигурации, ...
- 65 Типизированными объектами конфигурации называются объекты конфигурации, ...
- 66 Типообразующими объектами конфигурации называются объекты конфигурации, ...
- 67 Неверно, что имя объекта конфигурации ...
- 68 Синоним объекта конфигурации ...
- 69 Текстовое поле как элемент диалога может быть ...
- 70 Текстовый редактор 1С:Предприятие предназначен для ...
- 71 При форматировании синтаксических конструкций встроенного языка «синтаксический отступ» выполняет автоматическое ...
- 72 Синтаксический контроль модуля предназначен для ...
- 73 Регистры в 1С:Предприятие используются для ...
- 74 Все регистры на этапе конфигурирования описываются набором ...
- 75 Неверно, что в 1С:Предприятие существуют регистры ...
- 76 Под измерениями регистров понимают ...
- 77 Под ресурсами регистров понимают набор ...





- 78 Регистр накопления предназначен для ...
- 79 Регистр сведений ...
- 80 Периодическим называется регистр сведений, ...
- 81 Независимым называется регистр сведений, ...
- 82 Если необходимо создать регистр сведений для хранения данных по номенклатуре товаров, реализуемых фирмой, ...
- 83 Регистр бухгалтерии предназначен для ...
- 84 Регистр расчета предназначен для ...
- 85 Набор свойств объекта конфигурации ...
- 86 С помощью конструктора ... можно создать печатную форму отчета
- 87 В окне редактирования объекта свойства Имя, Синоним и Комментарий входят в состав группы «...»
- 88 На закладке «...» окна редактирования регистра сведений определяется структура хранения данных регистра
- 89 Для реквизита документа Дата установить тип данных «Дата» ...
- 90 Особенность реквизитов отчета в том, что ...
- 91 Верным утверждением является «...»
- 92 Системными реквизитами любого справочника являются ...
- 93 Макеты документа ...
- 94 Перечисления предназначены для ...
- 95 Значения перечислений устанавливаются ...
- 96 Чтобы открыть модуль документа, надо ...