



Основы педиатрии и гигиены.

- 1 Влияние различных факторов внешней среды на здоровье людей изучает ...
- 2 Педиатрия – это учение о ...
- 3 Фаза эмбрионального развития включает ... месяцы
- 4 Средний школьный возраст – это возраст ...
- 5 Возраст от 7 до 10 лет считается ...
- 6 Первое место в структуре заболеваемости детей 5–7 лет занимает ...
- 7 К III степени недоношенности относятся дети с массой тела ... г
- 8 Масса тела 2001–2500 г считается ... степенью недоношенности
- 9 Термин «педиатрия» ввел ...
- 10 По тесту Керна – Иерасика проводится ... обследование
- 11 Естественное состояние организма, характеризующееся уравновешенностью с окружающей средой и отсутствием болезней, – это ...
- 12 ... – это наука о здоровом образе жизни
- 13 Под онтогенезом понимают ...
- 14 Под резистентностью понимают ...
- 15 Дети с нормальным физическим и психическим развитием относятся к ... группе здоровья
- 16 Дети с хроническими заболеваниями в состоянии субкомпенсации относятся ... группе здоровья
- 17 Дети с хроническими заболеваниями в состоянии декомпенсации относятся ... группе здоровья



- 18) Совокупность морфологических и функциональных свойств организма, характеризующих процессы его роста и развития, – это ... развитие
- 19) При оценке состояния здоровья детей раннего и дошкольного возраста используют ...
- 20) Зеленые насаждения должны составлять не менее ... от площади участка образовательного учреждения
- 21) Достаточный световой коэффициент (отношение занимаемой поверхности площади окон в помещении к площади пола) в помещениях образовательных учреждений равен ...
- 22) Кислород составляет порядка ... от химического состава атмосферного и выдыхаемого воздуха
- 23) Ребенок младшего школьного возраста выдыхает за час ... CO₂
- 24) Нарушения в поведении детей наблюдаются в течение 20–30 дней при ...
- 25) В 13–15 лет ребенку достаточно ... часов сна
- 26) Тяжелая адаптация характеризуется длительностью от 2 до 6 ... и больше
- 27) Возбуждение наблюдается на ... стадии утомления
- 28) II стадия утомления характеризуется ...
- 29) Оптимальное расстояние от глаз до экрана при работе за компьютером составляет ... см
- 30) Процесс превращения пищевых веществ в составные части самой клетки – это ...
- 31) Процесс распада органических веществ, в результате которого освобождается скрытая (химическая) энергия, – это ...
- 32) Наибольшее количество белка (16–25%) содержится в ...
- 33) К простым углеводам относится ...
- 34) К водорастворимым относятся витамины группы ...
- 35) Ломкость капилляров и склонность к кровоизлияниям наблюдается при недостатке витамина ...





- 36) Под влиянием ультрафиолетовых лучей в организме человека образуется витамин ...
- 37) Главным строительным материалом костной ткани у детей является ...
- 38) При недостатке в организме детей ... развивается анемия, наблюдается задержка роста и нервно-психического развития
- 39) В состав гормонов щитовидной железы входит ...
- 40) Завтрак должен составлять ... от суточной энергетической ценности
- 41) К пищевым интоксикациям относится ...
- 42) К числу острых кишечных инфекций относится ...
- 43) Повышение сопротивляемости организма (главным образом низким температурам) – это ...
- 44) Обязательным условием выработки гигиенических навыков у детей является ...
- 45) Лечебно-профилактическую помощь детям в образовательных учреждениях оказывает ...
- 46) Неверно, что санитарное просвещение направлено на ...
- 47) Неверно, что у детей определяют такой тип невроза, как ...
- 48) Хожжение во сне называют
- 49) Кифотическая осанка – это ...
- 50) Лордотическая осанка – это ...
- 51) Патологическое увеличение глоточной миндалины – это ...
- 52) Расстройство пищеварения – это ...
- 53) Группа болезней, вызываемая паразитическими червями, называется ...
- 54) Миопия, при которой степень нарушения рефракции не превышает 3 диоптрии, считается ...



- 55) Средней считается миопия от ... диоптрий
- 56) Согласно трехкомпонентной теории цветового зрения глаз человека чувствителен к восприятию ... цветов
- 57) Инфекционное заболевание с поражением почки и почечной лоханки – это ...
- 58) Повышенная чувствительность организма к тем или иным веществам – это ...
- 59) Невосприимчивость организма к инфекционным и неинфекционным агентам и веществам, обладающим чужеродными– антигенными свойствами – это
- 60) Неверно, что в Российской Федерации не проводится вакцинация против ...
- 61) Неверно, что к заболеваниям с воздушно-капельным путем передачи относится ...
- 62) Самым опасным осложнением при дифтерии является ...
- 63) Воспаление мозговой оболочки – это ...
- 64) Воспаление ткани мозга – это ...
- 65) К заболеваниям верхних дыхательных путей относится ...
- 66) К заболеваниям нижележащих отделов органов дыхания относят
- 67) Известно ... самостоятельных типа (-ов) вируса гриппа
- 68) Наиболее серьезной разновидностью поражения глаз является ...
- 69) Гипотеза об инфекционной природе гепатита была сформулирована ...
- 70) Острое инфекционное заболевание вирусной этиологии, поражающее нервную систему (главным образом серое вещество спинного мозга), – это ...
- 71) Возбудитель туберкулеза – это микобактерия туберкулеза, открытая ...
- 72) Закрытое механическое повреждение тканей или органов без видимого нарушения их анатомической целостности – это ...





- 73) Надрыв или разрыв связок и суставной сумки со стойким смещением концов костей – это ...
- 74) Накладывать жгут можно не более чем на ... часа
- 75) Покраснение, болезненное припухание кожи, местное повышение температуры отмечаются при ожоге ... степени
- 76) Образование струпа (корки) характерно для ожога ... степени
- 77) Омертвление не только мягких тканей, а также кости характерно для обморожения ... степени
- 78) Инкубационный период бешенства у человека составляет ...
- 79) При наружном массаже сердца необходимо учитывать, что на одно дыхательное движение приходится ...

