



Основы программирования на языке JavaScript. ДРБ_РСВиП Без ИМ

- 1 Как можно изменить левый внутренний отступ у элемента?
- 2 Какое свойство CSS определяет размер текста?
- 3 Какое значение по умолчанию у свойства position?
- 4 Как сделать текст жирным?
- 5 Как выбрать элемент с id = "block"?
- 6 Как добавить цвет фона для всех элементов h2
- 7 Как вставить комментарий в файл CSS?
- 8 Какое свойство CSS используется для изменения цвета текста элемента?
- 9 С какого тэга начинается любой документ html5?
- 10 Какие тэги используются внутри тэга head
- 11 Какой из указанных методов добавляет элемент в конец массива?
- 12 Какой из указанных методов добавляет элемент в начало массива?
- 13 Какой из указанных методов удаляет элемент из начала массива?
- 14 Как правильно написать начало for цикла?
- 15 Укажите имя функции округления вверх.
- 16 Что возвратит следующая конструкция: [1, 2, 3].join(":")
- 17 К какому типу относится значение NaN?
- 18 Что означает undefined





- 19) Есть ли в Javascript разница между двойными и одинарными кавычками
- 20) Что представляет собой infinity
- 21) Что такое GitHub?
- 22) Что такое репозиторий Git?
- 23) Что делает команда git status?
- 24) Что делает команда git add?
- 25) Что означает статус файла untracked в выводе команды git status?
- 26) Что означает статус файла new в выводе команды git status?
- 27) Что означает статус файла modified в выводе команды git status?
- 28) Что такое коммит?
- 29) Как сделать коммит?
- 30) В какой ситуации надо делать git status?

