



## Основы проектирования баз данных.э

- 1 Management Studio – это утилита ...
- 2 Database Diagrammer – это ...
- 3 В SQL Server есть ...
- 4 Аутентификация Windows – это ...
- 5 MS Distributed Transaction Coordinator (MSDTC) – это служба, которая ...
- 6 Информация из журнала транзакций позволяет SQL Server ...
- 7 Data Transformation Services (DTS) – это утилита ...
- 8 SQL Server Agent выполняет задания, определенные для SQL Server, ...
- 9 Максимальная глубина вложенности хранимых процедур составляет ...
- 10 Смешанная аутентификация – это ...
- 11 MSSQLServer – это служба SQL Server, которая ...
- 12 Резервные копии можно записывать на ...
- 13 Profiler – это утилита ...
- 14 Оператором (operator) SQL Server Agent называется именованный объект, который ...
- 15 Текущий уровень вложенности хранимых процедур можно узнать с помощью встроенной функции ...
- 16 В SQL Server хранимые процедуры могут использоваться для ...
- 17 Isql – это ...
- 18 Дифференцированное резервное копирование – это ...



- 19 Query Analyzer – это утилита ...
- 20 Объект SQL Server «ALERT» ...
- 21 У хранимой процедуры могут быть ... параметры
- 22 Open Data Services является службой SQL Server, обеспечивающей ...
- 23 Объектами базы данных являются ...
- 24 Восстановление данных из резервной копии производится ...
- 25 System Monitor – это утилита ...
- 26 Books Online – это ...
- 27 У хранимой процедуры может быть до ... параметров
- 28 SQL Server можно настроить для работы в режиме ...
- 29 SQLServerAgent – это служба SQL Server, которая ...
- 30 Резервному копированию подлежат ...
- 31 Фиксированная роль в базе данных db\_accessadmin ...
- 32 Фиксированная роль в базе данных db\_owner ...
- 33 Фиксированная роль в базе данных db\_backupoperator ...
- 34 Фиксированная роль в базе данных db\_datareader ...
- 35 Фиксированная роль в базе данных db\_datawriter ...
- 36 Фиксированная роль в базе данных db\_ddladmin ...
- 37 Фиксированная роль в базе данных db\_denydatareader ...
- 38 Фиксированная роль в базе данных db\_denydatawriter ...



- 39) Фиксированная роль в базе данных db\_securityadmin ...
- 40) Фиксированная роль в базе данных public ...
- 41) Учетная запись пользователя, принадлежащая роли SetupAdmin, позволяет ...
- 42) Роль ProcessAdmin позволяет ...
- 43) Учетная запись пользователя, принадлежащая роли DiskAdmin, позволяет ...
- 44) Роль Sysadmin имеет разрешение на ...
- 45) Учетная запись пользователя, принадлежащая роли Dbcreator, позволяет ...
- 46) Роль SecurityAdmin позволяет ...
- 47) Учетная запись пользователя, принадлежащая роли ServerAdmin, позволяет ...
- 48) В SQL-сервер определено ... фиксированных серверных ролей
- 49) В любой базе данных SQL-сервера ... фиксированных ролей
- 50) В любой базе данных SQL-сервера можно определить ... пользовательских ролей

