



Основы технического обеспечения диспетчерской службы.ти ЭБС

- 1 Когда распоряжение диспетчера о переключениях считается выполненным?
- 2 Что из перечисленного не входит в задачи оперативно-диспетчерского управления при ликвидации технологических нарушений?
- 3 Какое оборудование, ЛЭП, устройства релейной защиты и противоаварийной и режимной автоматики, средства диспетчерского и технологического управления должны находиться в оперативном ведении диспетчера?
- 4 Какое должностное лицо назначается диспетчером пожарно-спасательного гарнизона?
- 5 Из числа какого личного состава обеспечивается замена диспетчера ПСЧ на периоды приема пищи и его отдыха в ночное время?
- 6 Диспетчер подразделения пожарной охраны при приеме сообщения о пожаре обязан включить сигнал тревоги...
- 7 В оперативном отношении диспетчер пожарно-спасательного гарнизона подчиняется...
- 8 Должностными лицами дежурного караула являются...
- 9 Каким нормативным правовым актом утверждена Инструкция по технической эксплуатации и учету средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в системе МЧС России?
- 10 Какая автоматика резервирует отказы выключателей в электроустановках 110 кВ и выше?
- 11 Допускается ли неселективное действие релейной защиты?
- 12 Проведение аварийно-спасательных работ, осуществляемых пожарной охраной, представляет собой...
- 13 Для каких целей предназначено освещение безопасности?
- 14 Где располагаются помещения центральных пунктов пожарной связи (ЦППС) подразделений пожарной охраны?





- 15) Сколько категорий надежности электроприемников существует?
- 16) Повседневное руководство опорным пунктом (ОП) по тушению крупных пожаров и проведения аварийно-спасательных работ осуществляет...
- 17) С какой периодичностью должна проводиться проверка состояния антикоррозийного покрытия металлических опор и траверс ВЛ, металлических подножников и анкеров оттяжек с выборочным вскрытием грунта?
- 18) Как расшифровывается аббревиатура шаблона «М.И.Р.», используемого для передачи информации о произошедшей аварийной ситуации при тушении пожара или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций?
- 19) С какой периодичностью должна проводиться проверка состояния железобетонных опор и приставок ВЛ?
- 20) Вмешиваться в радиообмен между двумя радиостанциями разрешается только...
- 21) На период послеаварийного режима для кабелей, находящихся в эксплуатации более 15 лет, перегрузка по току не должна превышать...
- 22) Начальником местного пожарно-спасательного гарнизона по должности является...
- 23) Какого срока давности должны быть пломбы государственной поверки на вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках электроэнергии?
- 24) Что является границами территориального пожарно-спасательного гарнизона?
- 25) С какой периодичностью проводится центральным пунктом пожарной связи (ЦППС) или пожарно-спасательной частью (ПСЧ) проверка радиосвязи с подчиненными подразделениями?
- 26) Каковы действия при обнаружении угрозы неправильного срабатывания устройства РЗА?
- 27) В оперативном отношении оперативный дежурный пожарно-спасательного гарнизона подчиняется...
- 28) Как должно быть выполнено присоединение заземляющих проводников к корпусам аппаратов, машин и опорам воздушных линий электропередачи?





- 29) Кто имеет право единоличного обслуживания электроустановок напряжением выше 1000 В?
- 30) Помещения центральных пунктов пожарной связи (ЦППС) подразделений пожарной охраны оборудуются аварийным освещением, обеспечивающим освещенность...
- 31) Что относится к нарушениям дисциплины связи?
- 32) Какие надписи должен иметь аппарат защиты на напряжение до 1 кВ?
- 33) Информации о силах и средствах, находящихся на дежурстве в подразделении, направляется...
- 34) При тушении пожаров с участием других видов пожарной охраны функции по координации их деятельности возлагаются на...
- 35) Карточка тушения пожара на организацию находится...
- 36) Дайте оценку качества связи по пятибалльной системе согласно требованиям Руководства по радиосвязи МЧС России: «Сильно прослушиваются помехи, разборчивость недостаточна»
- 37) Обязан ли диспетчер подразделения пожарной охраны при приеме сообщения о пожаре информировать орган государственного пожарного надзора (ГПН) о выезде караула на пожар?
- 38) Каким нормативным правовым актом утверждено и введено в действие Руководство по радиосвязи МЧС России?
- 39) Каким нормативным правовым актом утверждены Правила по охране труда (ПОТ) в подразделениях пожарной охраны?
- 40) Начальником территориального пожарно-спасательного гарнизона по должности является...
- 41) План привлечения сил и средств хранится...
- 42) Каков режим работы нейтрали сетей 220 кВ и выше?
- 43) Что является границами местного пожарно-спасательного гарнизона?
- 44) В случае объявления сигнала тревоги во время смены дежурства до подачи сигнала «ОТБОЙ» к месту вызова должен выезжать...
- 45) Максимальное время дозвона в аварийно-диспетчерскую службу - ...





- 46) Кто несет персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности в организации?
- 47) На кого возложена обязанность по обеспечению надлежащего технического состояния и безопасной эксплуатации внутриквартирного газового оборудования?
- 48) Каков порядок начисления платы за коммунальные услуги в случае отсутствия индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов?
- 49) Какие требования установлены к режиму работы аварийно-диспетчерской службы?
- 50) Каков уровень частоты, снижение ниже которого должно быть полностью исключено автоматическим ограничением снижения частоты?
- 51) Распределительные устройства какого напряжения должны быть оборудованы оперативной блокировкой?
- 52) Какие методы устранения повреждений контрольных кабелей или их наращивания не предусмотрены «ПТЭ электростанций и сетей РФ»?
- 53) Допускается ли применять типовой бланк переключений в случае несоответствия схемы электроустановки или состояния устройств РЗА той схеме, для которой был составлен типовой бланк?
- 54) Допускается ли при сложных переключениях привлекать к выполнению отдельных операций в схемах релейной защиты и автоматики лиц из числа работников служб релейной защиты и автоматики?
- 55) В какое время допускается производство плановых переключений?
- 56) Какие распоряжения диспетчера энергосистемы (объединенной, единой энергосистем) выполняются немедленно при ликвидации аварий?
- 57) Когда включается отключившееся во время аварии оборудование?

