



Приложение IOS.sa

- 1 XCode это - ?
- 2 Integer (Int) это -?
- 3 Как выглядит оператор “Присваивание”?
- 4 Какой оператор сравнения будет использоваться чтобы нам вывело True ?
- 5 Массивы -
- 6 Словарь -
- 7 В каких вариантах ответа правильно создан массив со строками?
- 8 Что представляет набор значений, которые рассматриваются как один объект
- 9 Какое ключевое слово используется для определения константы?
- 10 За что отвечает специальный, управляющий последовательностями символ “\n”(без кавычек)?
- 11 Что делает конструкция if?
- 12 Что представляют собой опциональные типы?
- 13 Что можно сделать с помощью цикла for-in?
- 14 Что делает цикл repeat-while?
- 15 Какой оператор используется если мы хотим чтобы при проверке цикл не завершился, а просто переходил к следующему элементу?
- 16 Какое ключевое слово используется для обозначения функции?
- 17 Каким языком является swift?
- 18 Чем является Класс?

Самый быстрый способ связи — мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)





- 19) Чем являются Структуры?
- 20) Какое ключевое слово позволяет обращаться из подкласса к свойствам и методам базового класса?
- 21) Что такое UIView?
- 22) Что делает метод reduce?
- 23) В чем разница между NSArray и NSSet?
- 24) Для чего используется UIKit?
- 25) Что значит SubView?
- 26) Что значит Bounds?
- 27) Что происходит на ступени жизненного цикла “viewWillAppear”?
- 28) Для чего используется UIAlertController?
- 29) Для чего нужен класс UITableView?
- 30) Для чего служит addTarget:action:forControlEvents:?
- 31) LoadingViewControlle нужен для -
- 32) Что представляет из себя UserDefaults?
- 33) Что такое Homebrew?
- 34) GitHub - это
- 35) Какая команда в терминале используется для проверки версии git?
- 36) Какая команда в терминале используется для перемещение или переименование файла?
- 37) Какая команда в терминале используется для удаления директории?
- 38) В чем заключается разница между git pull и git fetch ?



- 39) За что отвечает команда “git config” ?
- 40) Что такое персональный токен?
- 41) В чем различие между протоколами HTTP и HTTPS?
- 42) Как создать запрос для отправки на сервер?
- 43) Сетевой слой ...
- 44) Для чего нужен протокол Codable?
- 45) Что лежит в основе Alamofire?
- 46) Как выделяется память для стека и кучи?
- 47) Как отличается скорость работы с данными на куче и на стеке?
- 48) Что такое CocoaPods
- 49) Что такое Grand Central Dispatch?
- 50) Как обратиться к GCD (имя класса)?
- 51) SOLID - это ...
- 52) В чем недостаток архитектуры MVC?
- 53) Какие выделяют категории паттернов проектирования?
- 54) В чем суть паттерна строитель (Builder)?
- 55) Рефакторинг - это ...
- 56) Что представляет собой дебаггинг?
- 57) Какая команда в консоли отладки используется для вывода значения переменной?
- 58) С помощью какой кнопки в отладчике можно запустить дебаггер для UI?



- 59) Как называется ситуация, когда выделенная под объект память не освобождается, хоть сам объект уже больше никогда не будет использоваться?
- 60) Как с помощью выбранного инструмента найти утечку памяти?

