



## Проблемы экологизации автомобильного транспорта.Э

- 1 К позитивным аспектам влияния автомобильного транспорта на окружающую среду относится ...
- 2 К негативным аспектам влияния автомобильного транспорта на окружающую среду относится ...
- 3 По механизму образования диоксид углерода CO<sub>2</sub> относится к группе ...
- 4 В отработавших газах автомобильных двигателей нормируется содержание ...
- 5 Неверно, что в отработавших газах автомобильных двигателей нормируется содержание ...
- 6Monoоксид углерода CO, попав в организм человека, ...
- 7 Для легковых автомобилей вместимостью до 8 пассажиров допустимое значение внешнего шума составляет ... дБА
- 8 Для грузовых автомобилей массой 3,5-12 т допустимое значение внешнего шума составляет ... дБА
- 9 Для автобусов вместимостью свыше 8 пассажиров и массой более 3 т допустимое значение внешнего шума составляет ... дБА
- 10 Для легковых автомобилей вместимостью до 8 пассажиров допустимый уровень внутреннего шума до 01.01.2014 г. составляет ... дБА
- 11 Для автобусов вместимостью до 8 пассажиров допустимый уровень внутреннего шума до 01.01.2014 г. составляет ... дБА
- 12 Для междугородных автобусов вместимостью свыше 8 пассажиров допустимый уровень внутреннего шума в салоне до 01.01.2014 г. составляет ... дБА
- 13 Для городских автобусов вместимостью свыше 8 пассажиров допустимый уровень внутреннего шума в салоне до 01.01.2014 г. составляет ... дБА
- 14 Для грузовых автомобилей массой до 2 т допустимый уровень внутреннего шума до 01.01.2014 г. составляет ... дБА
- 15 Для грузовых автомобилей массой 2-3,5 т допустимый уровень внутреннего шума до 01.01.2014 г. составляет ... дБА



- (16) Для грузовых автомобилей массой свыше 3,5 т (кроме седельных тягачей, грузовых автомобилей со спальным местом) допустимый уровень внутреннего шума до 01.01.2014 г. составляет ... дБА
- (17) Для седельных тягачей, грузовых автомобилей со спальным местом допустимый уровень внутреннего шума до 01.01.2014 г. составляет ... дБА
- (18) Для троллейбусов допустимый уровень внутреннего шума на рабочем месте водителя до 01.01.2014 г. составляет ... дБА
- (19) Для троллейбусов допустимый уровень внутреннего шума в салоне до 01.01.2014 г. составляет ... дБА
- (20) Замена топлива относится к ... мероприятиям по снижению выброса автотранспорта
- (21) Замена двигателя относится к ... мероприятиям по снижению выброса автотранспорта
- (22) Совершенствование рабочего процесса двигателя относится к ... мероприятиям по снижению выброса автотранспорта
- (23) Современное и своевременное техническое обслуживание относится к ... мероприятиям по снижению выброса автотранспорта
- (24) Рециркуляция отработавших газов относится к ... мероприятиям по снижению выброса автотранспорта
- (25) Нейтрализация отработавших газов относится к ... мероприятиям по снижению выброса автотранспорта
- (26) Озеленение магистралей и улиц относится к ... мероприятиям по снижению выброса автотранспорта
- (27) Вывод из города транзитного транспорта, складских баз и терминалов относится к ... мероприятиям по снижению выброса автотранспорта
- (28) Наиболее рациональным с экологической точки зрения средством перевозки пассажиров является ...
- (29) К пятому уровню организационно-технологической схемы утилизации автотранспортного средства относится ...
- (30) Демонтаж транспортного средства относится к ... уровню организационно-технологической схемы утилизации автотранспортного средства
- (31) В 50-е годы требования к автотранспорту ориентировались на ...



- (32) В 60-е годы требования к автотранспорту ориентировались на ...
- (33) В середине 70-х – начале 80-х годов требования к автотранспорту ориентировались на ...
- (34) В середине 80-х – начале 90-х годов требования к автотранспорту ориентировались на ...
- (35) В конце 90-х годов требования к автотранспорту ориентировались на ...
- (36) Барьерные факторы, действующие на нарушенных дорогой ландшафтах, ...
- (37) Выделение загрязняющих веществ при испарении, вызванное разностью температур, называется ...
- (38) Орган слуха человека различает ...
- (39) Единицей измерения уровня шума является ...
- (40) Взаимодействие свежего заряда топливно-воздушной смеси со стенками впускного тракта, впускным клапаном и элементами конструкции образует шум ...
- (41) Подвод теплоты к рабочему телу образует шум ...
- (42) Резкое изменение режима движения транспорта влияют на уровень шума в пределах ... дБА
- (43) При пересечении в разных уровнях, слиянии транспортных потоков одинаковой интенсивности и состава, на перекрестках с регулируемым движением средний уровень шума ...
- (44) Вибрации транспортных средств практически не ощущаются на расстоянии ... от транспортной магистрали
- (45) Соотнесение каждого из наборов управляющих воздействий с определенным временным интервалом в течение суток с нежесткими границами относится к методам управления движением ... поколения