



Программирование и основы алгоритмизации.ти_ФРК

- 1) Возможность объектов с одинаковой спецификацией иметь различную реализацию - это ...
- 2) Скрытие деталей реализации называется ...
- 3) Синтаксис языка программирования – это...
- 4) Алфавит языка программирования – это...
- 5) Идентификаторы – это...
- 6) Ключевые слова – это...
- 7) Для ввода данных в схемах алгоритма используют фигуру
- 8) Последовательность символов, заключенная в двойные кавычки, называется...
- 9) Величина, не изменяющая своего значения в ходе выполнения программы – это...
- 10) Величина, к которой обращаются по имени, принимающая различные значения в ходе выполнения программы, называется...
- 11) В качестве аргумента встроенной математической функции можно применять...
- 12) Операция Mod определяет...
- 13) Числовые переменные могут быть...
- 14) Оператор присваивания изменяет....
- 15) Отсутствие сообщений компьютера о синтаксических ошибках
- 16) Аргумент для функции Sin() задается
- 17) Ввод данных в языке Visual Basic осуществляется с помощью ...



- (18) Программа – это...
- (19) Процедура – это...
- (20) Глобальные переменные – это ...
- (21) Локальные переменные – это...
- (22) Формальными параметрами называют...
- (23) Формальные параметры являются для данной процедуры...
- (24) Формальные параметры определяют...
- (25) При вызове процедуры происходит замена формальных параметров...
- (26) Фактические параметры – это...
- (27) К условным операторам относятся...
- (28) Оператор If-Then – это оператор...
- (29) Оператор If-Then-Else – это оператор...
- (30) В операторе условного перехода If обязательно должно присутствовать слово...
- (31) Файл – это...
- (32) Каталог файла – это...
- (33) Работа с файлом состоит из этапов...
- (34) Каждый объект в Visual Basic имеет: ...
- (35) Основой языка Visual Basic являются ...
- (36) Показатели, характеризующие объект – это...
- (37) Отображает свойства текущего объекта (формы или элементов управления: кнопок, списков, переключателей) ...



- (38) Если необходимо сохранить проект в другом файле, то используют команду...
- (39) Что означает Remove Project?
- (40) Для чего используются команды меню Run?
- (41) Что означает команда Toolbox?
- (42) Что такое объект?
- (43) Что такое метод?
- (44) Что такое событие?
- (45) Что такое класс?
- (46) Что из перечисленного не является объектом?
- (47) Какой элемент можно использовать для отображения на форме растровых графических изображений?
- (48) Методика разработки программ, в основе которой лежит понятие объекта как некоторой структуры, описывающей объект реального мира, его поведение, - это...
- (49) При создании объектно-ориентированной программы предметная область представляется в виде совокупности...
- (50) Наследование – это ...
- (51) ... – это описание множества объектов программирования (объектов) и выполняемых над ними действий
- (52) Назначение элемента Label...
- (53) Что называется конструктором?
- (54) Какая переменная доступна только в методе, где она объявлена?
- (55) Что такое функция?
- (56) Что такое массив?



- (57) ... - это специальная программа, выполняющая перевод программы написанной на языке высокого уровня в язык машинных команд
- (58) Систему правил написания различных языковых конструкций описывает ...
- (59) Объединение определенного числа однотипных данных - это ...
- (60) Лексемами являются ...
- (61) Комментарий к программе – это...
- (62) Символьным (строковым) выражением является...
- (63) Подсчитать количество символов в символьном выражении позволяет функция...
- (64) Функция Space(n)...
- (65) Метод a.ToUpper...
- (66) Метод a.ToLower...
- (67) Первый индекс в двумерном массиве указывает ...
- (68) Если данные представлены в табличной форме, то для их обработки удобнее использовать ...
- (69) Индексы в двумерном массиве указывают ...
- (70) Сортировка массива – это ...
- (71) Какие значения величин НЕ могут быть результатом выражений?
- (72) Какое из утверждений является НЕверным?
- (73) Какой аргумент инструкции Open в последовательном доступе (раздел - запись данных в файл, чтение данных из файла) используется для открытия файла для чтения?
- (74) Какой аргумент инструкции Open в последовательном доступе (раздел - запись данных в файл, чтение данных из файла) используется для открытия файла для добавления записи?
- (75) Какой параметр в инструкции Open указывает, что все процессы могут писать в файл и считывать из файла?



- (76) Выбрать понятие "наследование"
- (77) Выбрать понятие "полиморфизм"
- (78) Выбрать понятие "инкапсуляция"
- (79) Что НЕ является компонентом класса?
- (80) Понятие "метод" – это...
- (81) Что нужно сделать, чтобы выйти из зациклившейся программы?
- (82) Как обозначаются комментарии в VBA?
- (83) Сколько точек прерывания можно установить в программе?
- (84) Какой оператор используется для записи данных, обрабатываемых после их чтения программой?
- (85) Какой тип данных VBA имеет диапазон - 3,4E38 ...-1,4 E-45 для отрицательных значений 1,4E-45 ... 3,4E38 для положительных значений?
- (86) Какой оператор производит разбор случаев и в зависимости от значения анализируемого выражения выбирает и исполняет одну из последовательностей операторов?
- (87) Какая встроенная функция возвращает результат сравнения строк?
- (88) Какое булево свойство обеспечивает автоматическое приспособление размеров элемента управления к размерам его внутреннего содержимого?
- (89) Какой обработчик событий играет роль конструктора по умолчанию в классах VBA?
- (90) Какой цикл позволяет повторять группу операторов заданное число раз?
- (91) Если тип переменной не указан явно, но она оканчивается символом #, то к какому типу отнесет ей VBA?
- (92) Можно ли при вызове процедур или функций указывать значения аргументов в произвольном порядке?
- (93) Какое свойство элемента TextBox определяет, сколько редактор содержит строк: одну или несколько?



- (94) Что в процедуре Public Property Get Числитель() As Integer Числитель = m End Property является определителем типа?
- (95) Какая встроенная функция помогают определить размерность массива в функциях, использующих массивы?
- (96) Какая функция проверки типов данных определяет является ли переменная массивом?
- (97) Сколько измерений допускают массивы языка VBA?
- (98) Какая функция преобразования типов данных приводит выражении к типу Double?
- (99) Как разделяются между собой операторы, стоящие в одной строке в VBA?
- (100) Какой тип данных VBA используется для денежных расчетов?
- (101) Результат какой функции представляет собой равномерно распределенное случайное число в интервале от 0 до 1?
- (102) Какой оператор используется для представления данные в формате, подготовленном для отображения на экране дисплея?
- (103) Какой оператор является оператором управления вычислениями и позволяет выбирать и выполнять действия в зависимости от истинности некоторого условия?
- (104) Какая функция определяет позицию (индекс) первого вхождения одной строки внутри другой строки?
- (105) Какой оператор нельзя использовать для объявления переменных на уровне модуля?
- (106) Какой обработчик событий играет роль деструктора в классах VBA?
- (107) Как называется класс, если в нем объявлен один или более чистых методов?
- (108) Какой цикл повторяет блок операторов, пока заданное условие является истинным или пока оно не станет истинным?
- (109) Если тип переменной не указан явно, но она оканчивается символом %, то к какому типу отнесет ей VBA?
- (110) Какое свойство элемента TextBox устанавливает или возвращает номер строки редактора, в которой находится курсор?



- (111) В какие специальные ограничители следует заключать дату при присваивании значений переменным типа дата?
- (112) Какая конструкция используется, когда в процедуру следует передать только один массив?
- (113) Каким оператором можно переопределить размерность массива?
- (114) Какая функция форматирования возвращает выражение, отформатированное как число?
- (115) Какая функция преобразования типов данных приводит выражении к типу Currency?
- (116) Как называются типы данных, которые изначально принадлежат языку программирования и составляют его базис?
- (117) Результат какой функции возвращает знак числа?
- (118) Какая функция выделяет в строке указанное число символов слева, позволяя выделить префикс строки?