



Программирование на PHP.sa_Fullstack-p

- 1 Что из нижеперечисленного является компилируемыми языками программирования?
- 2 Какой из нижеперечисленных языков являются серверными и клиентским?
- 3 IDE это
- 4 Что из нижеперечисленного является односторонним комментарием в стиле C++?
- 5 Какие существуют типы данных в PHP разработке?
- 6 Что такое Null?
- 7 Что означает данные оператор `$a = $b` ?
- 8 Что означает оператор `$a <= $b`
- 9 В каких случаях используется оператор `switch`?
- 10 При помощи какого интерпретатора запускается `php`?
- 11 Что из ниже перечисленных символов называется shebang?
- 12 Что такое потоки в `php`?
- 13 Как записать переменную, которая содержит количество переданных аргументов?
- 14 Какие типы массивов существуют?
- 15 Какая функция из нижеперечисленных позволяет узнать сколько сейчас памяти используется?
- 16 Что такое цикл?
- 17 Какой цикл считается самым универсальным?
- 18 Что позволяет сделать слово `break` ?





- 19) Что такое операторы в php?
- 20) Какие существуют операторы в php?
- 21) За что отвечает арифметический оператор var_dump(2**3) ?
- 22) Что возвращает функция сравнения str1==str2?
- 23) С чего строка ищет позицию первого вхождения строки \$needle в строку \$haystack без учета регистра?
- 24) С чего начинается строка сравнения только первых символов?
- 25) Что может быть разделителем в php?
- 26) За что отвечает метасимвол \$?
- 27) За что отвечает метасимвол *?
- 28) Что такое дублирование кода?
- 29) На что влияет то, что PHP не поддерживает перегрузку функций?
- 30) Где могут быть аргументы по умолчанию в php?
- 31) За что отвечает функция func_get_args?
- 32) Что такое рекурсия?
- 33) Для чего используется (...) (многоточие) в коде?
- 34) В чем может пригодиться callback-функция?
- 35) В чем отличие стрелочных функций от анонимных?
- 36) Какая функция используется для передачи второго аргумента функции, которую мы хотим использовать?
- 37) За что отвечает функция date_create_from_format?
- 38) К чему может обратиться оператор разрешения области видимости?





- 39) Какая дата считается началом эпохи Unix?
- 40) Что проявляет ошибка E_PARSER?
- 41) Какая из нижеперечисленных ошибок указывает на то, что во время выполнения скрипта произошло что-то, что может указывать на ошибку?
- 42) За что отвечает @ в коде?
- 43) Что такое исключения в PHP?
- 44) За что отвечает ключевое слово throw?
- 45) В какой блок записывается код, в котором может быть выброшено исключение?
- 46) Для чего используется функция HTTP_RESPONSE_CODE?
- 47) Как называется группа http-запросов, которая обозначает заголовки сущности?
- 48) За что отвечает функция \$headers?
- 49) Что такое cookies?
- 50) Как прописывается ассоциативный массив, содержащий переменные сессии, которые доступны для текущего скрипта?
- 51) Что присваивается посетителю сайта?
- 52) В чем особенность require относительно include?
- 53) Что делает функция FILE()?
- 54) Что делает функция fopen?
- 55) Для чего используется переменная \$_POST?
- 56) Для чего используется массив \$_FILES ['userfile']['name']?
- 57) Как выглядит переменная для одновременной работы с get и post?
- 58) Какое действие выполняет функция json_last_error_msg?



- 59) Какими языками программирования поддерживается формат данных xml?
- 60) С какой целью изначально был придуман формат данных YAML?
- 61) Что такое веб-сервер?
- 62) В каком году был создан веб-сервер Apache?
- 63) Какой сервер подходит лучше всего для создания простых сайтов?
- 64) Что такое composer.json ?
- 65) Какие существуют виды зависимостей внутри composer?
- 66) Какие виды версий существуют?
- 67) Какой хостинг используется для бесплатной выкладки сайта?
- 68) Для чего используется команда \$ heroku ps:scale web?
- 69) Для чего используется строка \$ brew install heroku/brew/heroku?